

Doris Digital

Radiateur sèche-serviettes

Pratique,
programmable
et accessible



Électrique Eau Chaude Mixte



CONFORT ET PRATICITÉ À

DORIS DIGITAL ÉLECTRIQUE

FLUIDE
THERMO-CONDUCTEUR

JUSQU'À
25%
D'ÉCONOMIES*

GARANTIE
2
ANS
PIÈCES ET
MAIN D'ŒUVRE



NOUVEAU DESIGN

- Un design unique
- Composé de 3 patères repositionnables
- Disponible en 9 couleurs

UN LARGE CHOIX DE PUISSANCES

- À partir de 500 W, jusqu'à 2000 W

ÉCONOME ET PROGRAMMABLE

- Nouveau boîtier digital simple et intuitif à portée de main
- Jusqu'à 25 % d'économies* d'énergie
- Affichage de l'heure en permanence
- Fonction Boost pour une montée en température rapide

PERFORMANCE CONFORT

CHALEUR DOUCE ★ ★ ★ ★ ★



Boîtier digital tactile
et programmable



* Par rapport à un convecteur de 1^{re} génération

DORIS EAU CHAUDE 2

GARANTIE
5
ANS
PIÈCES ET
MAIN D'ŒUVRE



NOUVEAU DESIGN

NOUVEAU DESIGN

- Un design unique
- Composé de 3 patères repositionnables
- Disponible en 9 couleurs

UN LARGE CHOIX DE MODÈLES ET DE PUISSANCES

- À partir de 481 W, jusqu'à 943 W
- Raccordements sur les collecteurs ou centrés



DORIS DIGITAL MIXTE

JUSQU'À
25%
D'ÉCONOMIES

GARANTIE
2
ANS
PIÈCES ET
MAIN D'ŒUVRE



NOUVEAU DESIGN

NOUVEAU DESIGN ET CONFORT

- Un design unique
- Température constante en toutes saisons grâce à son autonomie électrique en été
- Composé de 3 patères repositionnables

UN LARGE CHOIX DE PUISSANCES

- 3 puissances afin de s'adapter à toutes les superficies de salles de bains

ÉCONOME ET PROGRAMMABLE

- Nouveau boîtier digital simple et intuitif à portée de main
- Jusqu'à 25 % d'économies* d'énergie
- Affichage de l'heure en permanence
- Fonction Boost pour une montée en température rapide

Blanc



CARACTÉRISTIQUES



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	POIDS NU (Kg)	CODE BLANC	CODE BLANC CARAT	CODE NOIR	CODE ROUGE PASSION	CODE VERT POMME	CODE PRUNE	CODE TAUPE	CODE GRAPHITE	CODE ANTHRACITE
Ventilo	500 + 1000	500 x 1095	105	17	850141	850150	850149	850144	850146	850147	850148	850151	850152
	750 + 1000	500 x 1590	105	22	850142	850124	850123	850118	850119	850121	850122	850126	850127
	1000 + 1000	550 x 1837	105	27	850143	850167	850166	850162	850163	850164	850165	850168	850169
Sans Ventilo	500	500 x 1095	70	15	850138	850134	850133	850128	850129	850131	850132	850135	850137
	750	500 x 1590	70	20	850140	850113	850112	850106	850108	850109	850111	850114	850116
	1000	550 x 1837	70	25	850139	850158	850157	850153	850154	850155	850156	850159	850161

Nota : à des altitudes supérieures à 1000 m, le fonctionnement des modèles Ventilo peut être aléatoire. Installation déconseillée.

Classe II - - 230 V - IP 24

MODÈLE	PUISSANCE $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$ (WATTS)	PUISSANCE $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$ (WATTS)	L X H (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	POIDS NU (Kg)	CODE RACCORDEMENTS CENTRÉS	CODE RACCORDEMENTS SUR COLLECTEURS
Eau Chaude 2 Blanc	260	481	500 x 1043	80	7	850293	850289
	391	722	500 x 1539	80	11	850294	850291
	511	943	550 x 1785	80	13	850295	850292



MODÈLE	PUISSANCE $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$ (WATTS)	PUISSANCE $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$ (WATTS)	CODE BLANC CARAT	CODE NOIR	CODE ROUGE PASSION	CODE VERT POMME	CODE PRUNE	CODE TAUPE	CODE GRAPHITE	CODE ANTHRACITE
Eau Chaude Couleurs Raccordements centrés	260	481	850352	850351	850347	850348	850349	850350	850353	850354
	391	722	850285	850286	850281	850282	850283	850284	850287	850280
	511	943	850334	850333	850328	850329	850331	850332	850335	850337
Eau Chaude Couleurs Raccordements sur collecteurs	260	481	850343	850342	850338	850339	850340	850341	850344	850346
	391	722	850278	850277	850271	850274	850275	850276	850279	850288
	511	943	850314	850312	850296	850297	850298	850299	850318	850327

047-EN 442

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	PUISSANCE $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$	L X H (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	POIDS NU (Kg)	CODE
Digital Mixte Ventilo Blanc	500 + 1000	481	500 x 1095	130	17	851116
	750 + 1000	722	500 x 1590	130	22	851118
	1000 + 1000	943	550 x 1837	130	27	851121

Classe II - - 230 V - IP 24 047-EN 442