

TIMELIS **INTEGRAL**

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES



PRODUIT Température idéale et serviettes sèches grâce au Triple Confort Système 

Plus d'économies grâce à sa commande programmable

Suspension facilitée grâce aux barres fixées à l'avant.



MODÈLE Électrique
Électrique Ventilé



Existe
en modèle

INITIAL



Le compagnon de vos matins bien-être



COMBINEZ LE PLAISIR D'UNE SALLE DE BAIN
À BONNE TEMPÉRATURE ET AVEC CELUI
DE SERVIETTES SÈCHES ET CHAUDES
GRÂCE À UN RADIATEUR D'EXCEPTION :

- TECHNOLOGIE TRIPLE CONFORT SYSTÈME **3CS**
- COMMANDE DÉPORTÉE AVEC CYCLE DOUCHE
- VENTILO
- BARRES FACILITANT
LA SUSPENSION DES SERVIETTES

TIMELIS **INTEGRAL**

- Fluide caloporteur.
- Puissance d'appoint supplémentaire de 1000 w pour le modèle VENTILO.
- Équipé d'un filtre anti-poussière amovible et nettoyable (modèle VENTILO).
- 2 patères blanches repositionnables.

Chauffage de la salle de bains	★ ★ ★ ☆ ☆ ☆
Chauffage de la serviette	★ ★ ★ ☆ ☆ ☆
Séchage de la serviette	★ ★ ★ ☆ ☆ ☆
Praticité	★ ★ ★ ☆ ☆ ☆



TIMELIS **CHROME**

- Fluide caloporteur.
- Commande programmable avec mode Éco et Confort.
- Suspension facilitée grâce aux barres fixées à l'avant des collecteurs.
- 2 patères chromées repositionnables
- Coloris : chrome.

LE CONFORT TOUJOURS À LA BONNE HEURE

La fonction **24h Auto Chauffage du TIMELIS** déclenche automatiquement le **mode Turbo pour assurer une température confortable**, chaque jour à la même heure, au moment d'entrer dans la salle de bains. Ses barres rondes, fixées à l'avant des montants, sont non seulement un agrément d'usage, les serviettes s'y glissant facilement, mais aussi **la marque d'un design irréprochable.**




POUR FAIRE L'EXPÉRIENCE
D'UN CONFORT THERMIQUE EXCEPTIONNEL

3 TECHNOLOGIES NOVATRICES



À puissance égale, plus de chaleur
avec la **TECHNOLOGIE**
TRIPLE CONFORT SYSTÈME 

Avec la technologie 3CS  et son nouveau thermoplongeur à pilotage électronique, Atlantic révolutionne les sèche-serviettes à technologie fluide. Désormais, même si votre sèche-serviettes est recouvert de serviettes, vous pouvez chauffer votre salle de bain à la température de votre choix.



La température idéale en quelques
minutes grâce à son **VENTILO**

Augmentez très rapidement de 3 à 4 °C la température de votre salle de bain. Bénéficiez d'un air toujours pur grâce à un filtre anti-poussière amovible et nettoyable très facilement. Un classique indémodable qu'Atlantic a contribué à populariser.



Votre radiateur sèche-serviettes
s'adapte à votre confort avec
sa **COMMANDE DÉPORTÉE**
AVEC CYCLE DOUCHE

Il vous suffit d'appuyer sur une touche pour lancer un "cycle douche" complet et personnalisé en fonction du temps que vous passez dans la salle de bains. Très facile à utiliser, la commande dispose par ailleurs d'une programmation éco / confort.




TIMELIS **INTEGRAL**

NOUVEAU



Modèles et installation



DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION

Existe en **INITIAL**

	PUISSANCE (watts)	LARG. X H (mm)	ÉP. / COTE C (mm)	COTE A (mm)	COTE B (mm)	POIDS NU (kg)	CODE
INITIAL / ÉLECTRIQUE	500	550 x 984	77	819	400	14	953205
	750	550 x 1 374		1 209		19	953207
	1 000	550 x 1 764		1 599		27	953210
INTEGRAL / ÉLECTRIQUE VENTILÉ	500 / + 1 000	550 x 988	126	819	400	16	953215
	750 / + 1 000	550 x 1 378		121,6		21	953217
	1 000 / + 1 000	550 x 1 768		1 599		29	953220

Nota : les modèles Ventilo ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m car, en altitude, le fonctionnement de ces appareils peut être aléatoire.


PROMOTELEC - CE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24



TIMELIS **CHROME**



Modèles et installation



DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION

	PUISSANCE (watts)	LARG. X H (mm)	ÉP. / COTE C (mm)	COTE A (mm)	COTE B (mm)	POIDS NU (kg)	CODE
ÉLECTRIQUE	300	555 x 984	85	819	400	19	952103
	500	555 x 1 374		1 209		25	952105
	750	555 x 1 764		1 599		34	952107

PROMOTELEC - CE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24



Atlantic Belgium SA
1, Avenue Château Jaco - 1410 Waterloo
Tel.: 02 357 28 28 - Fax: 02 353 21 82
Email: atlanticbelgium@groupe-atlantic.com

