Thermor



Chauffe-eau
thermodynamique

AÉROMAX ACCESS

Pour une eau chaude économique et durable



Découvrez

AÉROMAX ACCESS

Pour une eau chaude économique et durable

3 BONNES RAISONS DE PASSER AU CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

VALORISER SON LOGEMENT

- Un logement plus performant : **jusqu'à une classe gagnée** sur le DPE [1].
- Un bien qui prend de la valeur : **jusqu'à 8,8 % de valeur immobilière en plus** [2].

PROFITER D'AIDES FINANCIÈRES

- **Jusqu'à 1 200 €** avec MaPrimeRénov'.
- **Jusqu'à 175 €** de prime énergie (CEE).

FAIRE DES ÉCONOMIES

- **Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie** réalisée [3].
- **Plus de 2 300 € d'économies** (selon produit) réalisées sur la durée de vie de votre chauffe-eau ! [4]

(1) Améliorations du DPE déterminées selon la méthode 3CL (méthode de calcul en vigueur une maison individuelle avec des solutions de chauffage à eau chaude, classée G, en zone climatique tempérée H2B. (2) D'après les données de la valeur verte des logements - Notaires de France décembre 2 BIEN et Perval). (3) Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Duralis 250 L version stable et d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax Access 250 L sur la base des informations ErP. (4) Montant maximum d'économies résultant d'une comparaison entre un foyer de 5 personnes et ce même foyer équipé d'un chauffe-eau électrique Duralis 250 L version stable, sur la base des efficacités énergétiques ErP et du calcul SCGA de la répartition de la conso heures creuses (0,1579 € TTC/kWh -tarif février 2026).

POURQUOI CHOISIR AÉROMAX ACCESS

Le confort :

- **Déshumidifie la pièce** d'installation.
- **Silencieux :** 54 dB(A).
- **Pilotage à distance.**
- **Interface intuitive** tactile.
- Encombrement quasi-identique à un chauffe-eau électrique classique.
- **Produit adapté** à tout type d'eau.
- Peu d'entretien.

Un produit économique

- **Utilise l'air ambiant** comme source d'énergie.
- **Éligible au crédit d'impôt,** aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus.
- Rentabilité réalisée en **envrion 1 an et 8 mois** (modèle 250 L)*.

La technologie au service de la performance

- **Technologie ACI Hybride** anti-corrosion pour une durée de vie prolongée.
- **Appoint électrique en inox,** une solution fiable et durable lorsque les températures baissent.

* Montant maximum d'économies résultant d'une comparaison entre un foyer de 5 personnes équipé d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax Access 250 L et ce même foyer équipé d'un chauffe-eau électrique Duralis 250 L version stable, sur la base des efficacités énergétiques ErP et du calcul SCGA de la répartition de la consommation électrique moyenne d'un logement, selon le tarif réglementé heures creuses (0,1579 € TTC/kWh - tarif février 2026).




Le saviez-vous ?

AÉROMAX ACCESS peut vous faire réaliser jusqu'à

50 %**

d'économies d'énergie

** Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Duralis 250 L version stable et d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax Access 250 L sur la base des informations ErP.



UNE GRANDE MARQUE FRANÇAISE PROCHE DE VOUS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Thermor, marque française fondée en 1931, est spécialiste du confort thermique en rénovation de l'habitat. Ses produits, alliant confort et économies d'énergie, sont vendus et installés par des professionnels.

4 MODES DE FONCTIONNEMENT


MODE ECO+
Adapte automatiquement la production d'eau chaude en fonction de vos besoins.

MODE MANUEL
Permet de choisir la quantité d'eau chaude à produire.

MODE ABSENCE
Permet de réaliser des économies supplémentaires en cas d'absence.

MODE BOOST
Production d'eau chaude augmentée grâce à l'appoint électrique.

DIMENSIONS (EN MM)



PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

Installation en air ambiant (pas de gainage nécéssaire), uniquement dans une pièce hors gel non chauffée, de volume ≥ à 20 m³ (hors encombrants)




COMPATIBLE PHOTOVOLTAÏQUE

Bon à savoir

Réalisez jusqu'à 70 % d'économies sur votre facture d'eau chaude en combinant Aéromax Access avec une installation photovoltaïque*

* Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre un Aéromax Access 200 L programmé entre 7h-19h chaque jour dans un logement avec une consommation d'eau chaude selon le profil de soutirage M (ErPM) conformément à la norme EN50440, situé en zone climatique H3 (territoires du pourtour méditerranéen et Corse), en tarif réglementé de base (0,1927 € TTC/kWh - tarif février 2026), équipé avec 3 kWc de panneaux photovoltaïques et un AéromaxAccess 200 L non programmé au sein dumême logement avec une consommation d'eau chaude selon le profil ErPM, dépourvu de panneaux photovoltaïques.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AÉROMAX ACCESS

Capacité (L)	Nb de personnes	Puissance totale absorbée (W)	Puissance résistance (W)	COP à 15° C (1)	Efficacité énergétique	V40 (L)	Puissance acoustique (2) (dB(A))	Temps de chauffe (3)	Fluide frigorigène	Dimensions ø x H (mm)	Poids à vide (kg)	Classe énergétique	Réf.
200	4	2250	1800	2,403	101 %	271	54	3h42 (avec boost)	R290	575 x 1529	63,7	A	296 078
250	5 et +	2250	1800	2,66	110 %	337	54	4h34 (avec boost)	R290	575 x 1782	71	A	296 079

Les + produit

FLUIDE R290 · JUSQU'À (4) 50% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE · PlugPV · ACI hybride · MaPrimeRénov' · CEE · Thermor · FABRIQUÉ EN FRANCE

(1) Certifié selon la norme EN 16147 à 15° C d'air. (2) Testé en chambre semi-anéchoïque selon la norme ISO 3744, selon les préconisations de la CE concernant l'ERP. (3) Temps de chauffe 1re utilisation.
(4) Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Duralis 250 L version stable et d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax Access 250 L sur la base des informations ErP.

GARANTIE 5 ANS · SAV EXPRESS 24H · FORFAIT RÉPARATION 150€ · EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS TOUS PRODUITS LU7

ZAC DES PORTES DU LOIRET • 343 RUE MARYSE HILSZ
45770 SARAN

www.thermor.fr

Thermor

Juin 2026 - SCGA – Marque Thermor, Direction commerciale et administrative, ZAC des Portes du Loiret, 343 rue Maryse Hilsz, 45770 SARAN – SIRET 538 485 384 00266 SAS au capital de 120 000 000 € locataire-gérant - Siège social : 44 boulevard des États-Unis, 85000 La Roche-sur-Yon SIREN : 538 485 384 RCS LA ROCHE-SUR-YON – N° TVA : FR 25 538 485 384 - EFIL WWW.EFIL.FR / 2026005