

Thermor 



Radiateur
sèche-serviettes

RIVIERA 2

Confort, élégance et simplicité d'usage

www.thermor.fr



CONFORT ABSOLU

- **Le confort d'une salle de bains bien chauffée** et la douceur d'une serviette chaude.
- **Soufflerie** pour une montée rapide en température (en option).
- **Une grande surface de contact** avec les serviettes grâce à ses lames larges et plates pour un séchage/chauffage plus efficace.


FACILITÉ D'UTILISATION & ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- **Pilotage à distance** et suivi de la consommation via l'application Thermor Cozytouch⁽¹⁾.
- **Programmation personnalisable** pour plus d'économies d'énergie.



DESIGN & INTÉGRATION

- **Intégration dans toutes les salles de bains** grâce à une large gamme standard et étroit.
- Disponible en **7 couleurs**⁽²⁾.



Blanc brillant
(RAL 9016)



Brun
sable




Vert
eucalyptus



Gris
ardoise
(RAL 7016)



Gris
roche



Gris
menhir



Noir
carbone
(RAL 9005)

(1) Concerne uniquement les versions électrique et mixte, prévoir un bridge Cozytouch par foyer.

(2) Concerne uniquement la version électrique; les versions mixte et eau chaude sont disponibles en 3 couleurs.


Riviera 2
version eau chaude



COMMANDE DIGITALE

- Affichage de l'heure et de la météo (affichage de la météo si connecté au bridge Thermor Cozytouch)*
- Programmation intégrée personnalisable*

* Sous réserve d'utiliser l'application Thermor Cozytouch.



Sur le modèle blanc brillant, commande digitale blanche; Sur les modèles couleurs, commande digitale noire.

ACCESSOIRES PRATIQUES ET DESIGN

Une gamme d'accessoires pour vous rendre le quotidien plus agréable et pratique.

À retrouver sur la boutique en ligne Thermor : www.thermor.fr



Le saviez-vous ?



La gamme RIVIERA 2 est équipée du 3CS, une technologie qui permet de chauffer la pièce, sécher et chauffer les serviettes de façon plus homogène, régulière et constante.

Riviera 2
version mixte




DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES




STANDARD

Épaisseur :
112 mm (avec soufflerie)
97 mm (sans soufflerie)




ÉTROIT

Épaisseur :
112 mm (avec soufflerie)
97 mm (sans soufflerie)




EAU CHAUDE

Épaisseur : 97 mm



MIXTE

Épaisseur : 112 mm



RIVIERA 2 ÉLECTRIQUE

Puissance (W)	Dimensions ⁽¹⁾ L x H x E (mm)	Poids (kg)	Blanc brillant	Brun sable	Vert eucalyptus	Gris ardoise	Gris menhir	Gris roche	Noir carbone
			Référence						

LARGEUR STANDARD

AVEC SOUFFLERIE

500 + 1000	550x1027x112	22	498 218	498 508	498 510	498 511	498 509	498 518	498 519
750 + 1000	550x1402x112	29,33	498 219	498 607	498 609	498 610	498 608	498 611	498 618
1000 + 1000	550x1777x112	33	498 220	498 620	498 626	498 627	498 621	498 628	498 629

SANS SOUFFLERIE

500	550x1027x97	20	498 215	497 520	497 525	497 526	497 521	497 527	497 528
750	550x1402x97	27,4	498 216	497 530	497 532	497 533	497 531	497 535	497 536
1000	550x1777x97	31	498 217	497 538	497 540	497 541	497 539	497 542	497 543

VERSION ÉTROITE

AVEC SOUFFLERIE

500 + 1000	450x1402x112	25	498 224	498 253	498 255	498 256	498 254	498 257	498 258
750 + 1000	450x1702x112	30	498 225	498 260	498 263	498 266	498 262	498 264	498 265

SANS SOUFFLERIE

500	450x1402x97	23	498 222	497 553	497 556	497 557	497 555	497 558	497 559
750	450x1702x97	28	498 223	497 546	497 548	497 549	497 547	497 550	497 551

RIVIERA 2 EAU CHAUDE

Puissance T30 (W)	Puissance T50 (W)	Dimensions ⁽¹⁾ L x H x E (mm)	Poids (kg)	Blanc brillant	Gris ardoise	Noir carbone
				Référence		
265	491	556x957x97	13,5	498 112	496 105	496 107
367	684	556x1332x97	18,5	498 113	496 108	496 109
467	861	556x1707x97	23,5	498 114	496 110	496 111
519	973	600x1782x97	27,5	498 115	496 118	496 119

RIVIERA 2 MIXTE

Puissance (W)	Puissance T30 (W)	Puissance T50 (W)	Dimensions ⁽¹⁾ L x H x E (mm)	Poids (kg)	Blanc brillant	Gris ardoise	Noir carbone
					Référence		
750 + 1000	370	692	556x1402x112	22	490 234	490 242	490 238
1000 + 1000	467	881	556x1777x112	27	490 235	490 243	490 239

(1) Épaisseur additionnelle avec la patère de 34 mm.



ZAC DES PORTES DU LOIRET • 343 RUE MARYSE HILSZ
45770 SARAN

www.thermor-pro.fr | www.thermor.fr



Thermor