

OSMOZ

SOLUTION DE ZONING POUR VRF ATLANTIC / FUJITSU

Chaque espace **est unique**



OSMOZ

est la fusion des savoir-faire technologiques d'Atlantic :
le confort thermique allié à la qualité de l'air.

INNOVANT

**QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
POUR UN CONFORT OPTIMAL
DES OCCUPANTS**



- > **Apport d'air neuf** réglable espace par espace grâce au volet dédié
- > **Garantie** des débits réglementaires*.

S'ADAPTE À L'ÉVOLUTION DU BÂTIMENT

Dans le cas d'un nouvel aménagement de cloisons, possibilité de créer **une seule zone** (contrôlée par la télécommande **Osmoz Room Controller**), à partir de **2 zones** reliées à **2 plenums différents**.



atlantic

PERFORMANT

La régulation la plus
précise du marché !



TEMPÉRATURE PRÉCISE DANS CHAQUE ESPACE

Ouverture proportionnelle
des volets de 0 à 100%

OPTI CONS

- > Pilot
- > Régl
- de 0



FACIL

Arrivée
et inter



OSMOZ EST UNE FABRICATION FRANÇAISE

MIXTION DE LA SOMMATION D'ÉNERGIE

age intelligent du **gainable**
age continu de la ventilation
à **100%**.

ITÉ D'INSTALLATION

d'air neuf conique de 200 mm
changeable (droite et gauche).



EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Une solution **100%** Atlantic

- > **1 seul** interlocuteur
- > **1 seul** service technique
- > **1 seul** chiffreage

POUR PILOTER VOS SOLUTIONS



Osmoz Room Controller

Télécommande tactile
de zone, pour un **contrôle**
individuel de chaque espace.




Osmoz Building Controller

Télécommande tactile
centralisée pour **piloter**
l'ensemble de l'installation.



Osmoz Cloud Solution

Pilotage intelligent
et optimal du bâtiment
sur site ou à distance.



Osmoz Smart System

Platine de centralisation pour
l'ensemble du système.

La solution complète signée ATLANTIC...



1 Le groupe extérieur VRF

Unité extérieure du système de climatisation centralisée



2 Le gainable

Unité intérieure du système de climatisation centralisée



3 Le plénum Osmoz

Plénum composé de 3 à 5 registres motorisés et d'une arrivée d'air neuf (diamètre 200 mm, réglage pièce par pièce, volets réglables).



4 La cassette VRF

Unité intérieure du système de climatisation centralisée



5 Gamme Next

Diffuseurs décoratifs à jet tourbillonnaire adaptés pour les grands et petits espaces.
Disponible en 5 coloris.






QU'EST-CE QUE LE ZONING SUR VRF ?

La solution de confort de chauffage et de climatisation centralisée multizone.

- > Contrôle de la température espace par espace, en mode chaud ou froid
- > Pilotage multi-zones depuis 1 seule unité intérieure.
- > Apport d'air neuf

UNE GAMME COMPLÈTE 100% ATLANTIC

GAMME PLÉNOMS OSMOZ

	Plénum Osmoz 200 3 zones	Plénum Osmoz 200 4 zones	Plénum Osmoz 200 5 zones
			
Nombre de registres	3	4	5
Diamètre de raccordement	200 mm	200 mm	200 mm
Dimensions H x L x P (en mm)	300 x 1256 x 446	300 x 1256 x 446	300 x 1526 x 446
Poids (kg)	27	27	32
Isolation	Les plénoms Osmoz disposent d'isolants M1. Pour les applications M0, nous consulter pour accéder aux références spécifiques.		
Référence	876 442	876 443	876 444

COMPATIBILITÉ GAMME VRF ATLANTIC/FUJITSU

Gainables VRF compatibles	ARXD 7 GLEH	ARXD 9 GLEH	ARXD 12 GLEH	ARXD 14 GLEH	ARXD 18 GLEH	ARXA 24 GLEHH	ARXA 30 GLEHH	ARXA 36 GLEHH	ARXA 45 GLEHH
Accessoire à prévoir	Bride B9 ⁽¹⁾				Bride B10 ⁽¹⁾		compatible sans accessoire		
Référence	876 448				876 449				

(1) en option

Toutes les unités extérieures VRF Atlantic/Fujitsu sont compatibles avec la solution Osmoz.



SERVICES



Logiciel Design Simulator

Dimensionnement de vos projets VRF en 7 étapes !



Gagnez en sérénité avec l'Engagement 3A

- > Une garantie exclusive de 10 ans pièces
- > Un suivi de l'installation par 2 experts

Services OSMOZ

- > Pré-visite
réf. 880806 et sélectionner la case Osmoz
- > Mise en service réseau VRF
réf. 880807 (jusqu'à 13 unités intérieures)
- > Mise en service OSMOZ
réf. 881078 (un code par plénum Osmoz)

