



Loria 6000

Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne température - Chauffage seul



DESCRIPTIF

- Pompe à chaleur Air/Eau chauffage seul
- · 3 modèles monophasés de 4, 6 et 8 kW
- 1 circuit de chauffage (2 circuits en option)

FOURNITURES

Unité extérieure intégrant :

- Circuit frigorifique (R410A)
- · Compresseur Twin Rotary
- Régulation Full Inverter (sur loi d'eau)

Module intérieur intégrant :

- · Échangeur à plaques
- Vanne filtre
- · Vanne "manomètre" avec robinet de vidange
- Circulateur basse consommation
- Vase d'expansion
- Appoint électrique 3 kW

RÉGULATION

Navistem 100H

- · Régulation sur loi d'eau avec sonde extérieure fournie
- Gestion de 1 ou 2 circuits (option) sur loi d'eau

Thermostat modulant Navilink 105 en option

CONNECTIVITÉ

Pilotage et visualisation des consommations à distance sur smartphone/ tablette possibles avec Delta Dore

- (1) Garantie pièces PAC: la garantie de 2 ans pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le compresseur des pompes à chaleur Loria si un contrat d'entretien annuel est régulièrement souscrit par le client final soit auprès de l'installateur, soit auprès d'une entreorise soécialisée, soit auprès d'Atlantic.
- (2) La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le compresseur, l'échangeur des pompes à chaleur Loria si un contrat d'entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé ou qualifié.



- · Solution économique et compacte
- · Affichage des consommations de chauffage
- Vanne filtre de série et appoint électrique 3 kW intégré











COLISAGE

- · Livrée en 2 colis:
- 1 colis unité intérieure
- 1 colis unité extérieure

GARANTIES

- · 2 ans pièces
- +1 an pièces et main d'œuvre sous condition⁽¹⁾
- 5 ans pièces principales⁽²⁾

vos + sérénité

Nos services en + qui vous font gagner du temp

SERVICES AUX PROFESSIONNELS


- Espace SAV dédié: un accès simple aux pièces détachées, informations techniques, vues éclatées et demandes de garantie. https://atlantic.plateforme-services.com
- Mise en service par des SAV agréés Atlantic ou par notre service constructeur sur certains départements
- Pack confiance 2 ans, nous consulter
- Formations dédiées aux pompes à chaleur, consultez www.atlantic-thermor-formations.fr


Loria 6000


RÉFÉRENCES

Produit	Puissance (kW)	Référence
Loria 6004	4,00	522 259
Loria 6006	6,00	522 260
Loria 6008	7,50	522 261

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)







Vue de dessous







Thermostat modulant Navilink en option

Module hydraulique

- 1 Coffret électrique
- 2 Régulation / Interface utilisateur
- 3 Vanne manomètre
- 4 Circulateur basse consommation
- 5 Départ chauffage
- 6 Retour chauffage
- 7 Raccords frigorifiques
- 8 Vase d'expansion
- 9 Soupape sécurité
- Échangeur à plaques
- 11 Appoint électrique



Unité extérieure



- 1 Carrosserie traitée anti-corrosion
- 2 Hélice haut rendement et bas niveau sonore
- Moteur électrique à régime variable "inverter"
- Évaporateur à surfaces d'échange haute performance ; ailettes aluminium traitées anti-corrosion et hydrophile, tubes cuivre rainurés
- Module de pilotage "inverter"
- 6 Compresseur "inverter" isolé phoniquement et thermiquement





Retrouvez toutes les données RT 2012 sur B.A.RT disponible ici :