# GRA / GRA-FL

## Grilles de reprise à ailettes fixes avec ou sans filtre - Montage mural



## Construction


- Grille en aluminium à ailettes fixes inclinées à 45°.
- Finition aluminium anodisé ou peinture couleur blanche (RAL 9016).
- Joint d'étanchéité.
- Fixation non apparente par clips à friction.
- GRA : sans filtre.
- GRA-FL : avec filtre. Accès au filtre par pression sur les 2 languettes situées en façade.

## Accessoires


**RFA :** registre acier avec ventelles en aluminium (non compatible avec GRA-FL).
**CCN :** contre-cadre en acier galvanisé.
**BBG** et **BBG/L :** plénum en acier galvanisé non isolé.

## Dimensions


En mm.




**GRA + registre RFA avec ou sans contre-cadre CCN**




**GRA + registre RFA seul**




**GRA-FL avec ou sans contre-cadre CCN**

## Tarifs - Caractéristiques

### GRA

BIM Ready

CV2203

| Dimensions | | Plage d'utilisation recommandée (m3/h) | GRA alu anodisé | GRA blanc laqué | Registre RFA | Contre-cadre CCN | Plénum BBG* (axial non isolé) | Plénum BBG-L* (latéral non isolé) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x H (mm) | de | à | RÉF. | RÉF. | RÉF. | RÉF. | RÉF. | RÉF. |
| 200 x 100 | 100 | 250 | 528340 | 528715 | 528450 | 528550 | 528620 | 528770 |
| 300 x 150 | 150 | 400 | 528341 | 528716 | 528456 | 528556 | 528623 | 528776 |
| 400 x 200 | 300 | 800 | 528342 | 528717 | 528462 | 528562 | 528626 | 529642 |
| 600 x 200 | 400 | 1000 | 528446 | 528708 | 528464 | 528564 | 528628 | 529644 |
| 800 x 200 | 500 | 1200 | 528353 | 528719 | 528056 | 528571 | 528643 | 528875 |
| 300 x 300 | 300 | 750 | 535999 | 536159 | 528466 | 528565 | 528635 | 528785 |
| 500 x 300 | 500 | 1500 | 528343 | 528718 | 528467 | 528566 | 528629 | 528786 |
| 600 x 300 | 700 | 1600 | 528344 | 528726 | 528468 | 528567 | 528630 | 528787 |
| 800 x 300 | 800 | 1800 | 528345 | 528727 | 528469 | 528568 | 528636 | 528788 |
| 400 x 400 | 500 | 1200 | 694925 | 537348 | 528972 | 528549 | 528978 | 528977 |

Dimensions maxi : 1000 x 600 mm - Dimensions intermédiaires : nous consulter.

### GRA-FL

CV2203

| Dimensions | | Plage d'utilisation recommandée (m3/h) | GRA-FL alu anodisé | GRA-FL blanc laqué | Contre-cadre CCN | Plénum BBG* (axial non isolé) | Plénum BBG-L* (latéral non isolé) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L x H (mm) | de | à | RÉF. | RÉF. | RÉF. | RÉF. | RÉF. |
| 200 x 100 | 100 | 250 | 694926 | 529466 | 528550 | 528620 | 528770 |
| 300 x 150 | 150 | 400 | 545982 | 528523 | 528556 | 528623 | 528776 |
| 400 x 200 | 300 | 800 | 536023 | 528524 | 528562 | 528626 | 529642 |
| 600 x 200 | 400 | 1000 | 535886 | 535443 | 528564 | 528628 | 529644 |
| 800 x 200 | 500 | 1200 | 694927 | 547576 | 528571 | 528643 | 528875 |
| 300 x 300 | 300 | 750 | 694928 | 547353 | 528565 | 528635 | 528785 |
| 500 x 300 | 500 | 1500 | 694929 | 538944 | 528566 | 528629 | 528786 |
| 600 x 300 | 700 | 1600 | 694930 | 547762 | 528567 | 528630 | 528787 |
| 800 x 300 | 800 | 1800 | 694931 | 535644 | 528568 | 528636 | 528788 |
| 400 x 400 | 500 | 1200 | 538713 | 528525 | 528549 | 528978 | 528977 |

* Voir le catalogue pour plus de versions sur les plénums BBG.
Dimensions maxi : 800 x 600 mm - Dimensions intermédiaires : nous consulter.

## Caractéristiques aérauliques et acoustiques à retrouver sur le catalogue

S produit en stock - 15 produit non stocké, délai à titre indicatif (en semaine, départ plateforme Atlantic) - nous consulter.