

L'offre
Pompe à chaleur Air/Air
en un clin d'œil



- MARQUE FRANÇAISE
- RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS
- SOLUTIONS CONNECTÉES





GAMME POMPE À CHALEUR AIR/AIR p. 4-6

MURAUX ET CONSOLES COMPACTES p. 8-9

GAINABLES ET SHOGUN p. 10-15

MULTI-SPLITS p. 16-18

MAXI-MULTI ET RIDEAUX D'AIR p. 19

CASSETTES p. 20-21

CONSOLES/PLAFONNIERS p. 22-23

APPLICATIONS ET CONNECTIVITÉ p. 24-27

TÉLÉCOMMANDES p. 28-29

LIAISONS PE BI-TUBES M1 p. 30

CACHE-CLIM p. 31

FILTRES PURIFICATEURS p. 32

SELECT CLIM p. 33

VOS CONTACTS RÉGIONAUX p. 35

Gamme pompe à chaleur Air/Air

Un large choix de solutions pour répondre à chacune de vos configurations

Notre offre d'unités intérieures

MURAUX

R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)			1800	2000	2500	3500	4200	5200	6000	7100	8000	9400
TAILLE			5	7	9	12	14	18	22	24	30	36
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	CONFORT PLUS	TAKAO M3		●●	●●	●●	●●					
		TAKAO LINE (Graphic Silver/ Graphic White)		●●	●●	●●	●●					
GAMME ATLANTIC	CONFORT	TAKAO M2		●●	●●	●●	●●	●●	●	●●	●	●
	INITIALE	TAKAO M1		●	●	●		●		●		
GAMME ATLANTIC	CONFORT PLUS	KAZENDO	●	●●	●●	●●		●●				
	INITIALE	ZENKEO	●	●●	●●	●●		●●				
	ECO	DOJO		●●	●●	●●		●●				

CONSOLES

R32

GAMME ATLANTIC/FUJITSU	CONFORT	CONSOLES COMPACTES			●●	●●	●●					
------------------------	---------	--------------------	--	--	----	----	----	--	--	--	--	--

CONSOLES / PLAFONNIERS

R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)			4300	5200	6000	6800	8500	9400	12100	13400
TAILLE			14	18	22	24	30	36	45/48	54
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	CONFORT	PLAFONNIERS		●●	●●	●	●	●	●	●
	INITIALE	PLAFONNIERS		●●	●●	●	●	●	●	
GAMME ATLANTIC	ECO	DOJO CONSOLES / PLAFONNIERS		●		●		●	●	

R410A

CONSOLES / PLAFONNIERS												
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	CONFORT	CONSOLES / PLAFONNIERS		●	●	●						
		PLAFONNIERS					●	●	●			

MONO ● MULTI ● MAXI ●

CASSETTES

R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE
POUR VOTRE PROJET (W)

TAILLE

			2000	2500	3500	4300	5200	6000	6800	8500	9400	12100	13400
			7	9	12	14	18	22	24	30	36	45/48	54
GAMME ATLANTIC/ FUJITSU	CONFORT	800 x 800					●	●	●	●	●	●	●
		600 x 600	●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●				
	INITIALE	800 x 800					●	●	●	●	●	●	●
		600 x 600	●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●				
GAMME ATLANTIC	ECO	DOJO 800x800							●		●	●	
		DOJO 600x600		●	●●		●●						

R410A

GAMME ATLANTIC/ FUJITSU	CONFORT	800 x 800								●	●	●	
		600 x 600					●		●				

GAINABLES

R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE
POUR VOTRE PROJET (W)

TAILLE

			2000	2500	3500	4300	5200	6300	6800	8500	10000	12500	14000	19000	22000
			7	9	12	14	18	22	24	30	36	45	54	72	90
GAMME ATLANTIC/ FUJITSU	CONFORT PLUS	GAINABLES			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		GAINABLES COMPACTS	●	●●	●●	●●	●●●								
	CONFORT	GAINABLES						●●●	●●●	●	●	●			
		GAINABLES HAUTE PRESSION										●	●		
		MICRO- GAINABLES	●	●	●	●	●								
	INITIALE	GAINABLES COMPACTS	●	●●	●●	●●	●●●								
		GAINABLES						●●●	●●●	●	●	●			

R410A

Atlantic/ Fujitsu	CONFORT	GAINABLES HAUTE PRESSION												●	●
----------------------	---------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

MONO ● MULTI ● MAXI ●


ZOOM SUR SHOGUN : SYSTÈME DE RÉGULATION PIÈCE PAR PIÈCE

- **Shogun régule jusqu'à 8 zones à 0,1°C près** (certification eu.bac) ce qui permet d'atteindre un confort optimal dans chaque pièce.

- **Des fonctions avancées** : gestion centralisée et locale, Shogun permet de réaliser des économies grâce à des fonctions comme la limitation des températures de consigne.

- **Domotique et connectivité** : les plenums sont pilotables via l'application Atlantic Cozytouch et ouverts à la GTB (modbus natif)

- **Produit sous Avis Technique**
N°14.5/16-2186_V5



Notre offre d'unités intérieures

MULTI-SPLITS

R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		4000	5000	5400	6800/6200	8000/7800	9500
TAILLE		14	18	18	24	30	36
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	BI-SPLITS	●	●				
	TRI-SPLITS			●	●		
	QUADRI-SPLITS					●	
	5 POSTES						●
GAMME ATLANTIC	BI-SPLITS		●				
	TRI-SPLITS				●		
	QUADRI-SPLITS					●	
	5 POSTES						●

MAXI-MULTI

R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		9500	12100	13400	19000	22000
TAILLE		36	45	54	72	90
MAXI-MULTI						
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	TWIN	●	●			
	TRIPLE			●		

R410A

GAMME ATLANTIC/FUJITSU	TWIN, TRIPLE, DOUBLE TWIN				●	●
------------------------	---------------------------	--	--	--	---	---

ZOOM SUR OSMOZ : SYSTÈME DE RÉGULATION PIÈCE PAR PIÈCE

- **Innovant : Qualité de l'air intérieur pour un confort optimal des occupants**
 - Apport d'air neuf réglable espace par espace grâce au volet dédié
 - Garantie des débits réglementaires.
- **Performant : Température précise dans chaque espace**
 - Ouverture proportionnelle des volets de 0 à 100%
 - Réglage continu de la ventilation de 0 à 100%
 - Certification eu.bac: CA = 0.1
- **Vision et pilotage : solution complète de contrôle adaptée à la vie du bâtiment**
 - Comptage d'énergie
- **Sérénité : Une seule solution 100% Atlantic**
 - 1 seul interlocuteur
 - 1 seul service technique
 - 1 seul chiffrage



atlantic



Cozytouch

Le confort comme vous vivez



Régler la température à 21° dans le salon



Avec le Pack Naviclim[®]

Connectez les murs Takao à l'application Cozytouch



Pilotage de votre mural à distance



Installation rapide et simple



Interface ergonomique











• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Muraux et consoles compactes


MURAUX

R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)			2 000	2 500	3 400	4 200	5 200	7 100	8 000	9 400
TAILLE			7	9	12	14	18	24	30	36
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	Confort Plus	Muraux TAKAO M3 	ASYG 7 KGTE UI. 873857 UE. 872060	ASYG 9 KGTE UI. 873858 UE. 872061	ASYG 12 KGTE UI. 873859 UE. 872062	ASYG 14 KGTE UI. 873860 UE. 872063	-	-	-	-
		Muraux TAKAO LINE GRAPHIC WHITE 	ASYG 7 KETEW UI. 873841 UE. 872098	ASYG 9 KETEW UI. 873842 UE. 872099	ASYG 12 KETEW UI. 873843 UE. 872100	ASYG 14 KETEW UI. 873844 UE. 872101	-	-	-	-
		Muraux TAKAO LINE GRAPHIC SILVER 	ASYG 7 KETES UI. 873837 UE. 872098	ASYG 9 KETES UI. 873838 UE. 872099	ASYG 12 KETES UI. 873839 UE. 872100	ASYG 14 KETES UI. 873840 UE. 872101	-	-	-	-
	Confort	Muraux TAKAO M2 	ASYG 7 KMCE UI. 873853 UE. 872104	ASYG 9 KMCE UI. 873854 UE. 872105	ASYG 12 KMCE UI. 873855 UE. 872106	ASYG 14 KMCE UI. 873856 UE. 872107	ASYG 18 KMTE UI. 873848 UE. 872093	ASYG 24 KMTE UI. 873850 UE. 872094	ASYG 30 KMTB UI. 873851 UE. 872187	ASYG 36 KMTB UI. 873852 UE. 872188
	Initiale	Muraux TAKAO M1 	ASYG 7 KPCE UI. 873845 UE. 872090	ASYG 9 KPCE UI. 873846 UE. 872091	ASYG 12 KPCE UI. 873847 UE. 872092	-	ASYG 18 KLC UI. 873106 UE. 872119	ASYG 24 KLC UI. 873107 UE. 872120	-	-
GAMME ATLANTIC	Confort Plus	Muraux KAZENDO 	AS 007 JDB UI. 873828 UE. 872167	AS 009 JDB UI. 8738289 UE. 892614	AS 012 JDB UI. 8738230 UE. 892615	-	AS 018 JDB UI. 8738231 UE. 892616	-	-	-
	Initiale	Muraux ZENKEO 	AS 007 NBB UI. 873833 UE. 872182	AS 009 NBB UI. 873834 UE. 872183	AS 012 NBB UI. 873835 UE. 872166	-	AS 018 NBB UI. 873836 UE. 872940	-	-	-
	Éco	Muraux DOJO 	AS 007 DBB UI. 873823 UE. 872920	AS 009 DBB UI. 873824 UE. 872180	AS 012 DBB UI. 873825 UE. 872030	-	AS 018 DBB UI. 873826 UE. 872165	-	-	-

CONSOLES COMPACTES

R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)			2 500	3 500	4 200
TAILLE			9	12	14
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	Confort	Consoles compactes 	AGYG 9 KVCA UI. 873227 UE. 872121	AGYG 12 KVCA UI. 873228 UE. 872122	AGYG 14 KVCA UI. 873229 UE. 872123

Guide de choix muraux		GAMME ATLANTIC/FUJITSU				GAMME ATLANTIC		
		Confort Plus		Confort	Initiale	Confort Plus	Initiale	Éco
		Muraux TAKAO M3	Muraux TAKAO LINE	Muraux TAKAO M2	Muraux TAKAO M1	Muraux KAZENDO	Muraux ZENKEO	Muraux DOJO
CONFORT	Acoustique UE/UI	★★★★	★★	★★	★	★★★★★	★★	★
	Design/Finition	★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★	★
PERFORMANCE	Performance Froid/Chaud	A+++ / A+++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A+++ / A+++	A+++ / A++	A++ / A+
	Fonctionnement à basse température	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★
	Certification Eurovent (programme AC1)	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
INSTALLATION	Flexibilité de pose (encombrement, longueur de liaisons, dénivelé)	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★
UTILISATION	Programmation hebdomadaire	de série	de série	en option ¹	en option ¹	de série ²	de série ²	en option ¹
	Pilotage smartphone ⁽¹⁾	en option ¹ (interface)	en option ¹ (interface)	en option ¹ (interface)	en option ^{1,3} (interface)	de série	de série	en option ¹ (interface)
	Fonctions avancées (détection de présence, mode pleine puissance...)	★★★★	★★	★★	★	★★★★★	★★★★	★
INVESTISSEMENT	-	€ € € €	€ € €	€ €	€	€ € € €	€ €	€








(1) Avec ajout de l'interface Naviclim (87510-875311) pour les gammes TAKAO et l'interface wifi DOJO (875315) pour la gamme Dojo.

(2) De série via l'application Intelligent Air.

(3) Modèles ASYG 7/9/12 KP uniquement.

Gainables et Shogun

GAINABLES

		PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 500	3 500	4 300	5 200		
		TAILLE		9	12	14	18		
R32	Confort Plus			Monophasé	-	ARXG 12 KHTAP UI. 873132 - UE. 872081 Téléco : 876554	ARXG 14 KHTAP UI. 873133 - UE. 872082 Téléco : 876554	ARXG 18 KHTAP UI. 873134 - UE. 872083 Téléco : 876554	
				Triphasé	-	-	-	-	
	Confort		Compact	Monophasé	ARXG 9 KLLA UI. 873141 - UE. 872080 Téléco : 876138	ARXG 12 KLLA UI. 873142 - UE. 872081 Téléco : 876138	ARXG 14 KLLA UI. 873143 - UE. 872082 Téléco : 876138	ARXG 18 KLLA UI. 873144 - UE. 872083 Téléco : 876138	
				Monophasé	-	-	-	-	
			Moyenne pression	Triphasé	-	-	-	-	
				Monophasé	-	-	-	-	
			Haute pression	Triphasé	-	-	-	-	
				Monophasé	-	-	-	-	
	Initiale		Compact	Monophasé	ARXG 9 KLLA UI. 873141 - UE. 872137 Téléco : 876138	ARXG 12 KLLA UI. 873142 - UE. 872138 Téléco : 876138	ARXG 14 KLLA UI. 873143 - UE. 872139 Téléco : 876138	ARXG 18 KLLA UI. 873144 - UE. 872140 Téléco : 876138	
				Monophasé	-	-	-	-	
			Moyenne pression	Triphasé	-	-	-	-	
				Monophasé	-	-	-	-	
Confort		Haute pression	Triphasé	-	-	-	-		

* les gainables R410A ne sont pas compatibles avec le Shogun 1.1.

Guide de choix		GAINABLES CONFORT PLUS	GAINABLES CONFORT
CONFORT	Acoustique UE/UI	★★★★	★★★
	Compatibilité Shogun avec gainable R32	OUI	OUI
PERFORMANCE	Performance Froid/Chaud	★★★★	★★★
	Fonctionnement à basse température	★★★★	★★★
	Certification	OUI	OUI
INSTALLATION	Flexibilité de pose (encombrement, longueur de liaisons, dénivelé, pression disponible)	★★★★	★★★
UTILISATION	Programmation hebdomadaire R32	en option	en option
	Programmation hebdomadaire R410A	-	-
	Fonctions avancées (réglage automatique de la pression statique à la mise en service, ...)	★★★★	★★
INVESTISSEMENT		€ € € €	€ € €

	6 300	6 800	8 500	10 000	12 500	14 000	19 000	22 000
	22	24	30	36	45	54	72	90
	ARXG 22 KHTAP UI. 873135 - UE. 872084 Téléco : 876554	ARXG 24 KHTAP UI. 873136 - UE. 872085 Téléco : 876554	ARXG 30 KHTAP UI. 873137 - UE. 872086 Téléco : 876554	ARXG 36 KHTAP UI. 873138 - UE. 872087 Téléco : 876554	ARXG 45 KHTAP UI. 873139 - UE. 872088 Téléco : 876554	ARXG 54 KHTAP UI. 873140 - UE. 872089 Téléco : 876554	-	-
	-	-	-	ARXG 36 KHTAP UI. 873138 - UE. 872108 Téléco : 876554	ARXG 45 KHTAP UI. 873139 - UE. 872109 Téléco : 876554	ARXG 54 KHTAP UI. 873140 - UE. 872110 Téléco : 876554	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARXG 22 KMLB UI. 873213 - UE. 872084 PIQ. 809803 Télé : 876138	ARXG 24 KMLA UI. 873146 - UE. 872085 PIQ. 809803 Téléco : 876138	ARXG 30 KMLA UI. 873147 - UE. 872086 PIQ. 809803 Téléco : 876138	ARXG 36 KMLA UI. 873148 - UE. 872087 PIQ. 809803 Téléco : 876138	ARXG 45 KMLA UI. 873149 - UE. 872088 PIQ. 809803 Téléco : 876138	-	-	-
	-	-	-	ARXG 36 KMLA UI. 873148 - UE. 872108 PIQ. 809803 Téléco : 876138	ARXG 45 KMLA UI. 873149 - UE. 872109 PIQ. 809803 Téléco : 876138	-	-	-
	-	-	-	-	ARXG 45 KHTA UI. 873116 - UE. 872088 Téléco : 875019	ARXG 54 KHTA UI. 873117 - UE. 872089 Téléco : 875019	-	-
	-	-	-	-	ARXG 45 KHTA UI. 873116 - UE. 872109 Téléco : 875019	ARXG 54 KHTA UI. 873117 - UE. 872110 Téléco : 875019	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	ARXG 22 KMLB UI. 873213 - UE. 872141 PIQ. 809803 Téléco : 876138	ARXG 24 KMLA UI. 873146 - UE. 872142 PIQ. 809803 Téléco : 876138	ARXG 30 KMLA UI. 873147 - UE. 872143 PIQ. 809803 Téléco : 876138	ARXG 36 KMLA UI. 873148 - UE. 872144 PIQ. 809803 Téléco : 876138	ARXG 45 KMLA UI. 873149 - UE. 872145 PIQ. 809803 Téléco : 876138	-	-	-
	-	-	-	ARXG 36 KMLA UI. 873148 - UE. 872115 PIQ. 809803 Téléco : 876138	ARXG 45 KMLA UI. 873149 - UE. 872116 PIQ. 809803 Téléco : 876138	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	ARYG 72 LHTA UI. 873084 - UE. 872064	ARYG 90 LHTA UI. 873085 - UE. 872065

	GAINABLES COMPACTS CONFORT	GAINABLES HAUTE PRESSION	GAINABLES INITIALE	GAINABLES COMPACTS INITIALE
	★★★★	★★★	★★	★★★
	OUI	NON	OUI	OUI
	★★★★	★★★★	★★	★★
	★★★★	★★★★	★★	★★
	OUI	OUI	OUI	OUI
	★★★★	★★★	★★	★★★
	en option	en option	en option	en option
	-	de série	-	-
	★★	★★★★	★★	★★
	€	€ € € €	€ €	€

Gainables et Shogun

R32

TABLEAU DES COMPATIBILITÉS

Sondes d'ambiance non incluses dans ces kits de régulation.

		Shogun ZC 1.1															
		160 S2	160 S2 RT	160 S3	160 S3 RT	160 S4	160 S4 RT	160 S5L	160 S5L RT	200 S3	200 S3 RT	200 S4	200 S4 RT	200 S5	200 S5 RT	200 S6L	200 S6L RT
UI	UE	875198	875213	875199	875214	875211	875215	875212	875216	875194	875196	875184	875190	875185	875191	875195	875197

GAMMES CONFORT PLUS MONOPHASÉES ET TRIPHASÉES

ARXG 12 KHTAP.UI	AOYG 12 KBTB.UE	● (B2)	● (B2)	● (B5)	● (B5)	● (B11)	-	-	-
ARXG 14 KHTAP.UI	AOYG 14 KBTB.UE	● (B2)	● (B2)	● (B5)	● (B5)	● (B11)	-	-	-
ARXG 18 KHTAP.UI	AOYG 18 KBTB.UE	-	-	-	-	●	● (B7)	● (B7)	● (B7)
ARXG 22 KHTAP.UI	AOYG 22 KBTB.UE	-	-	-	-	●	● (B7)	● (B7)	● (B7)
ARXG 24 KHTAP.UI	AOYG 24 KBTB.UE	-	-	-	-	●	● (B7)	● (B7)	● (B7)
ARXG 30 KHTAP.UI	AOYG 30 KBTB.UE	-	-	-	-	●	● (B7)	● (B7)	● (B7)
ARXG 36 KHTAP.UI	AOYG 36 KBTB.UE	-	-	-	-	-	● (B8)	● (B8)	● (B8)
ARXG 45 KHTAP.UI	AOYG 45 KBTB.UE	-	-	-	-	-	● (B8)	● (B8)	● (B8)
ARXG 54 KHTAP.UI	AOYG 54 KBTB.UE	-	-	-	-	-	● (B8)	● (B8)	● (B8)
ARXG 36 KHTAP.UI	AOYG 36 KRTA.UE	-	-	-	-	-	● (B8)	● (B8)	● (B8)
ARXG 45 KHTAP.UI	AOYG 45 KRTA.UE	-	-	-	-	-	● (B8)	● (B8)	● (B8)
ARXG 54 KHTAP.UI	AOYG 54 KRTA.UE	-	-	-	-	-	● (B8)	● (B8)	● (B8)

GAMMES COMPACTS CONFORT & CONFORT MONOPHASÉES ET TRIPHASÉES

ARXG 9 KLLA.UI	AOYG 9 KBTB.UE	●	●	● (B4)	● (B4)	-	-	-	-
ARXG 12 KLLA.UI	AOYG 12 KBTB.UE	●	●	● (B4)	● (B4)	-	-	-	-
ARXG 14 KLLA.UI	AOYG 14 KBTB.UE	●	●	● (B4)	● (B4)	-	-	-	-
ARXG18 KLLA.UI	AOYG 18 KBTB.UE	● (B1)	● (B1)	●	●	-	-	-	-
ARXG 22 KMLB.UI	AOYG 22 KBTB.UE	-	-	-	-	-	●	●	●
ARXG 24 KMLA.UI	AOYG 24 KBTB.UE	-	-	-	-	-	●	●	●
ARXG 30 KMLA.UI	AOYG 30 KBTB.UE	-	-	-	-	-	●	●	●
ARXG 36 KMLA.UI	AOYG 36 KBTB.UE	-	-	-	-	-	●	●	●
ARXG 45 KMLA.UI	AOYG 45 KBTB.UE	-	-	-	-	-	●	●	●
ARXG 36 KMLA.UI	AOYG 36 KRTA.UE	-	-	-	-	-	●	●	●
ARXG 45 KMLA.UI	AOYG 45 KRTA.UE	-	-	-	-	-	●	●	●

GAMMES INITIALE MONOPHASÉES

ARXG 9 KLLA.UI	AOYG 9 KATA.UE	●	●	● (B4)	● (B4)	-	-	-	-
ARXG 12 KLLA.UI	AOYG 12 KATA.UE	●	●	● (B4)	● (B4)	-	-	-	-
ARXG 14 KLLA.UI	AOYG 14 KATA.UE	●	●	● (B4)	● (B4)	-	-	-	-
ARXG 18 KLLA.UI	AOYG 18 KATA.UE	● (B1)	● (B1)	●	●	-	-	-	-
ARXG 22 KMLB.UI	AOYG 22 KATA.UE	-	-	-	-	-	●	●	●
ARXG 24 KMLA.UI	AOYG 24 KATA.UE	-	-	-	-	-	●	●	●
ARXG 30 KMLA.UI	AOYG 30 KATA.UE	-	-	-	-	-	●	●	●
ARXG 36 KMLA.UI	AOYG 36 KATA.UE	-	-	-	-	-	●	●	●
ARXG 45 KMLA.UI	AOYG 45 KATA.UE	-	-	-	-	-	●	●	●

GAMMES INITIALE TRIPHASÉES

ARXG 36 KMLA.UI	AOYG 36 KQTA.UE	-	-	-	-	-	●	●	●
ARXG 45 KMLA.UI	AOYG 45 KQTA.UE	-	-	-	-	-	●	●	●

● Compatible - ● (B1) compatible avec l'ajout obligatoire d'une bride B1 (bride en option, voir tableau p. 13).

- Incompatible

PACKS SONDES D'AMBIANCE

Exemple d'un pack 2 zones



Sonde principale



Sonde simplifiée



Passerelle IO (Navipass)

LIBELLÉ	Type d'alimentation	Nombre de zones	RÉF.
PACK FILAIRE 1.1 2Z	Filaire 24V	2	875203
PACK FILAIRE 1.1 3Z	Filaire 24V	3	875204
PACK FILAIRE 1.1 4Z	Filaire 24V	4	875205
PACK FILAIRE 1.1 5Z	Filaire 24V	5	875206
PACK FILAIRE 1.1 6Z	Filaire 24V	6	875219
PACK PILE 1.1 2Z	Sonde principale : Piles (2 x AA) Sonde simplifiée : Piles (2 x AAA)	2	875207
PACK PILE 1.1 3Z	Sonde principale : Piles (2 x AA) Sondes simplifiées : Piles (2 x AAA)	3	875208
PACK PILE 1.1 4Z	Sonde principale : Piles (2 x AA) Sondes simplifiées : Piles (2 x AAA)	4	875209
PACK PILE 1.1 5Z	Sonde principale : Piles (2 x AA) Sondes simplifiées : Piles (2 x AAA)	5	875210
PACK PILE 1.1 6Z	Sonde principale : Piles (2 x AA) Sondes simplifiées : Piles (2 x AAA)	6	875220

Permet de traiter jusqu'à 6 zones.

Disponible en version alimentation filaire 24 V ou alimentation par piles.

Les Pack Sondes 1.1 ne sont compatibles qu'avec les Shogun ZC 1.1

OPTIONS



Kit 1 zone - Zone Plus 160/200

LIBELLÉ	Ø raccordement (mm)	H X L X P (mm)	RÉF.
ZONE+ 160/200	160 et/ou 200	295 x 590 x 400	875052

1 seul libellé pour les réseaux en Ø 160 ou en Ø 200.



Sondes d'ambiance simplifiées

LIBELLÉ	Type d'alimentation	RÉF.
SONDE FILAIRE	Filaire 24V	875073
SONDE A PILES	Piles (2 x AAA)	875074



Boîtier de connexion

LIBELLÉ	RÉF.
Bridge Atlantic Cozytouch	500109

Détail des brides (en option)

LIBELLÉ	Désignation	RÉF.
B1 SHOGUN	Bride B1 Shogun 160 S2/S3	875137
B2 SHOGUN	Bride B2 Shogun 160 S2/S3	875138
B4 SHOGUN	Bride B4 Shogun 160 S4	875140
B5 SHOGUN	Bride B5 Shogun 160 S4	875141
B7 SHOGUN	Bride B7 Shogun 200 S4/S5 - 160 S5	875143
B8 SHOGUN	Bride B8 Shogun 200 S4/S5 - 160 S5	875144
B11 SHOGUN	Bride B11 Shogun 200 S3	875223

Solution Shogun Monosplit Multizones

Chiffrages types dans le neuf résidentiel pavillonnaire

La solution Shogun est de plus en plus prescrite dans le neuf pour des applications résidentielles.


Afin de faciliter la sélection du matériel, nous vous proposons des chiffrages types pour les 4 logements suivants :

- Logement T3 (de 65 à 80 m²)
- Logement T4 petite superficie (de 75 à 85 m²)
- Logement T4 standard (de 85 à 100 m²)
- Logement T5 (supérieur à 100 m²)

Tous les composants principaux de la solution Shogun sont spécifiés dans ces différents chiffrages : Plénum Shogun et ses éventuels accessoires, pack sondes filaires, reprise, gaine isolée et accessoires de réseaux.

Concernant la diffusion d'air, nous vous proposons 2 offres :

- Une offre standard de soufflage au plafond via des grilles à ailettes courbes type GALC-CL.



- Une offre premium de soufflage au plafond via des diffuseurs linéaires à fentes type LSA.



Concernant le choix du gainable, un tableau d'aide à la sélection situé sur la page de droite vous permet de faire une pré-sélection, qui doit bien sûr être validée par une étude thermique.

CHIFFRAGES TYPES

Type de logement	T3						T4 petite superficie					
Surface habitable	65 à 80 m ²						75 à 85 m ²					
Plénum Shogun/ Zone Plus	Réversible : Shogun 1.1 Compact 160 S4 (875 211) RT : Shogun 1.1 Compact 160 S4 RT (875 215)						Réversible : Shogun 1.1 Compact 160 S4 (875 211) RT : Shogun 1.1 Compact 160 S4 RT (875 215) + Zone Plus 160/200 (875 052)					
Brides & faisceaux	Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi.											
Packs sondes filaires	Filaire 1.1 3Z (875 204)						Filaire 1.1 4Z (875 205)					
Ensemble de reprise	Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi.											
Bride de reprise	Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi.											
Type de diffusion plafond	Bouches		Grille		Linéaire		Bouches		Grille		Linéaire	
	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
Gaine isolée diam. 160	4 x T 160 CMO-P	4 x 524 743	4 x T 160 CMO-P	4 x 524 743	4 x T 160 CMO-P	4 x 524 743	5 x T 160 CMO-P	5 x 524 743	5 x T 160 CMO-P	5 x 524 743	5 x T 160 CMO-P	5 x 524 743
Gaine isolée diam. 200	2 x T 200 CMO-P	2 x 524 744	2 x T 200 CMO-P	2 x 524 744	2 x T 200 CMO-P	2 x 524 744	2 x T 200 CMO-P	2 x 524 744	2 x T 200 CMO-P	2 x 524 744	2 x T 200 CMO-P	2 x 524 744
Réduction 200/160	3 x RCC 200/160	3 x 523 472	Non nécessaire	Non nécessaire	4 x RCC 200/160	4 x 523 472	3 x RCC 200/160	3 x 523 472	Non nécessaire	Non nécessaire	5 x RCC 200/160	5 x 523 472
Raccord femelle diam. 200	3 x RFT 200	3 x 523 433	Non nécessaire	Non nécessaire	4 x RFT 200	4 x 523 433	3 x RFT 200	3 x 523 433	Non nécessaire	Non nécessaire	5 x RFT 200	5 x 523 433
Diffuseur séjour	3 x B 200 LINE 4	3 x 542 323	2 x GALC-CL 300x150	2 x 529 625	2 x LSA 3F1000	2 x 652 757	3 x B 200 LINE 4	3 x 542 323	2 x GALC-CL 300x150	2 x 529 625	2 x LSA 3F1000	2 x 652 757
Plénum séjour	3 x MTM 200	3 x 524 185	2 x BBG-ABS 300x150	2 x 535 993	2 x Plénum 3F1000	2 x 652 921	3 x MTM 200	3 x 524 185	2 x BBG-ABS 300x150	2 x 535 993	2 x Plénum 3F1000	2 x 652 921
Diffuseur chambres*	2 x B 160 LINE 4	2 x 542 322	2 x GALC-CL 300x150	2 x 529 625	2 x LSA 3F565	2 x 652 756	3 x B 160 LINE 4	3 x 542 322	3 x GALC-CL 300x150	3 x 529 625	3 x LSA 3F565	3 x 652 756
Plénum chambres	2 x MTM 160	2 x 533 185	2 x BBG-ABS 300x150	2 x 535 993	2 x Plénum 3F565	2 x 652 920	2 x MTM 160	2 x 533 185	3 x BBG-ABS 300x150	3 x 535 993	3 x Plénum 3F565	3 x 652 920
Pattes de fixation BBG-ABS x 2	Non nécessaire	Non nécessaire	4	4 x 536 792	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	5	5 x 536 792	Non nécessaire	Non nécessaire
Bande adhésive BA55	1	1 x 523 717	1	1 x 523 717	1	1 x 523 717	1	1 x 523 717	1	1 x 523 717	1	1 x 523 717
Colliers C 200 G (sachet de 2)	12	12 x 523 323	12	12 x 523 323	12	12 x 523 323	20	20 x 523 323	20	20 x 523 323	20	20 x 523 323

* 1 diffuseur par chambre.

AIDE À LA SÉLECTION

Type	Désignation UI	Référence	Désignation UE	Référence	T3	T4 petite superficie	T4 standard	T5	Ensemble de reprise	Bride de reprise	Bride Shogun	
R32	Gainable Confort Plus	ARXG 12 KHTAP.UI	873 132	AOYG 12 KBTB.UE	872 081	●	-	-	-	809 926	875 034	875 141
		ARXG 18 KHTAP.UI	873 134	AOYG 18 KBTB.UE	872 083	-	-	●	-	809 925	875 035	875 143
		ARXG 22 KHTAP.UI	873 135	AOYG 22 KBTB.UE	872 084	-	-	●	-	809 925	875 035	875 143
		ARXG 24 KHTAP.UI	873 136	AOYG 24 KBTB.UE	872 085	-	-	●	●	809 925	875 035	875 143
		ARXG 30 KHTAP.UI	873 137	AOYG 30 KBTB.UE	872 086	-	-	●	●	809 925	875 035	875 143
		ARXG 36 KHTAP.UI	873 138	AOYG 36 KBTB.UE	872 087	-	-	-	●	809 925	875 036	875 144
	Gainable Compact Confort	ARXG 14 KHTAP.UI	873 133	AOYG 14 KBTB.UE	872 082	●	●	-	-	809 926	875 034	875 141
		ARXG 9 KLLA.UI	873 141	AOYG 9 KBTB.UE	872 080	●	-	-	-	809 926	809 914	875 140
		ARXG 12 KLLA.UI	873 142	AOYG 12 KBTB.UE	872 081	●	-	-	-	809 926	809 914	875 140
		ARXG 14 KLLA.UI	873 143	AOYG 14 KBTB.UE	872 082	●	-	-	-	809 926	809 914	875 140
	Gainable Confort	ARXG 18 KLLA.UI	873 144	AOYG 18 KBTB.UE	872 083	●	●	-	-	809 926	809 917	Non nécessaire
		ARXG 22 KMLB.UI	873 213	AOYG 22 KBTB.UE	872 084	-	-	●	-	809 925	809 906	Non nécessaire
		ARXG 24 KMLA.UI	873 146	AOYG 24 KBTB.UE	872 085	-	-	●	-	809 925	809 906	Non nécessaire
		ARXG 30 KMLA.UI	873 147	AOYG 30 KBTB.UE	872 086	-	-	●	●	809 925	809 906	Non nécessaire
	ARXG 36 KMLA.UI	873 148	AOYG 36 KBTB.UE	872 087	-	-	-	●	809 925	809 906	Non nécessaire	

T4 standard	T5
85 à 100 m2	SUP à 100 m2 (1 diffuseur par chambre)
Réversible : Shogun ZC 1.1 200 S5 (875 185) RT : Shogun ZC 1.1 200 S5 RT (875 191)	Réversible : Shogun 1.1 200 S6L (875 195) RT : Shogun 1.1 200 S6L RT (875 197)
Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi.	
Filaire 1.1 4Z (875 205)	Filaire 1.1 5Z (875 206)
Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi.	
Se reporter au tableau d'aide à la sélection - À déterminer en fonction du gainable choisi.	

Bouches		Grille		Linéaire		Bouches		Bouches		Linéaire	
LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire
9 x T 200 CMO-P	9 x 524 744	9 x T 200 CMO-P	9 x 524 744	9 x T 200 CMO-P	9 x 524 744	10 x T 200 CMO-P	10 x 524 744	10 x T 200 CMO-P	10 x 524 744	10 x T 200 CMO-P	10 x 524 744
Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire
Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire
3 x B 200 LINE 4	3 x 542 323	2 x GALC-CL 300x150	2 x 529 625	2 x LSA 3F1000	2 x 652 757	4 x B 200 LINE 4	4 x 542 323	2 x GALC-CL 400x150	2 x 529 626	2 x LSA 3F1000	2 x 652 757
3 x MTM 200	3 x 524 185	2 x BBG-ABS 300x150	2 x 535 993	2 x Plénum 3F1000	2 x 652 921	4 x MTM 200	4 x 524 185	2 x BBG-ABS 400x150	2 x 535 995	2 x Plénum 3F1000	2 x 652 921
3 x B 200 LINE 4	3 x 542 323	3 x GALC-CL 300x150	3 x 529 625	3 x LSA 3F565	3 x 652 756	4 x B 200 LINE 4	4 x 542 323	4 x GALC-CL 300x150	4 x 529 625	4 x LSA 3F565	4 x 652 756
3 x MTM 200	3 x 524 185	3 x BBG-ABS 300x150	3 x 535 993	3 x Plénum 3F565	3 x 652 920	4 x MTM 200	4 x 524 185	4 x BBG-ABS 300x150	4 x 535 993	4 x Plénum 3F565	4 x 652 920
Non nécessaire	Non nécessaire	5	5 x 536 792	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	Non nécessaire	6	6 x 536 792	Non nécessaire	Non nécessaire
1	1 x 523 717	1	1 x 523 717	1	1 x 523 717	1	1 x 523 717	1	1 x 523 717	1	1 x 523 717
20	20 x 523 323	20	20 x 523 323	20	20 x 523 323	24	24 x 523 323	24	24 x 523 323	24	24 x 523 323

Multi-splits

MULTI-SPLITS ATLANTIC


R32

Unités extérieures




PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	5 000	6 200	7 800	9 500
TAILLE	18	24	30	36
LIBELLÉ	2U 018 NBB.UE	3U 024 NBB.UE	4U 030 NBB.UE	5U 036 NBB.UE
RÉF.	872161	872162	872163	872164
NOMBRE D'UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTABLES	2	2 à 3	2 à 4	2 à 5



Unités intérieures KAZENDO Confort Plus

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	1 800	2 200	2 600	3 500	5 200	Guide de choix			
	TAILLE	5	7	9	12	18	Simplicité d'installation	Silence	Discretion esthétique
 NOUVEAU Muraux Confort Plus	AS 005 JDB.UI 873827	AS 007 JDB.UI 873828	AS 009 JDB.UI 873829	AS 012 JDB.UI 873830	AS 018 JDB.UI 873831	★★★★★	★★★★★	★★★	€ € €

Unités intérieures ZENKEO Initiale

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	1 800	2 100	2 600	3 500	5 000	Guide de choix			
	TAILLE	5	7	9	12	18	Simplicité d'installation	Silence	Discretion esthétique
 NOUVEAU Muraux Initiale	AS 005 NBB.UI 873832	AS 007 NBB.UI 873833	AS 009 NBB.UI 873834	AS 012 NBB.UI 873835	AS 018 NBB.UI 873836	★★★	★★★	★★	€ €

Unités intérieures DOJO Éco

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	2 000	2 600	3 500	5 000	Guide de choix			
	TAILLE	7	9	12	18	Simplicité d'installation	Silence	Discretion esthétique
 NOUVEAU Muraux Éco	AS 007 DBB.UI 873823	AS 009 DBB.UI 873824	AS 012 DBB.UI 873825	AS 018 DBB.UI 873826	★★★★	★★★★	★	€
	 Cassettes 600x600 Éco	-	AB 009 DB.UI 873937	AB 012 DB.UI 873938	AB 018 DB.UI 873939	★★	★★	★★★★

MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU

R32

Unités extérieures



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	4 000	5 000	5 400	6 800	8 000	9 500
TAILLE	14	18	18	24	30	36
LIBELLÉ	AOYG 14 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA3.UE	AOYG 24 KBTA3.UE	AOYG 30 KBTA4.UE	AOYG 36 KBTA5.UE
RÉF.	872095	872096	872126	872127	872128	872129
NOMBRE D'UNITÉS INTÉRIEURES CONNECTABLES	2	2	3	3	4	5

Unités intérieures

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	2 000	2 500	3 500	4 000	5 200	6 000	7 100
TAILLE	7	9	12	14	18	22	24
Muraux Takao M3 Confort Plus	ASYG 7 KGTE 873158	ASYG 9 KGTE 873159	ASYG 12 KGTE 873160	ASYG 14 KGTE 873161	-	-	-
Muraux Takao Line Confort Plus	ASYG 7 KETEW 873198	ASYG 9 KETEW 873199	ASYG 12 KETEW 873200	ASYG 14 KETEW 873201	-	-	-
Muraux Takao Line Confort Plus	ASYG 7 KETES 873190	ASYG 9 KETES 873191	ASYG 12 KETES 873192	ASYG 14 KETES 873193	-	-	-
Muraux Takao M2 Confort	ASYG 7 KMCE 873194	ASYG 9 KMCE 873195	ASYG 12 KMCE 873196	ASYG 14 KMCE 873197	-	-	-
Muraux Takao M2 Confort Grande Puissance	-	-	-	-	ASYG 18 KMTE 873230	ASYG 22 KMTE 873231	ASYG 24 KMTE 873232
Consoles Compactes Confort	-	AGYG 9 KVC 873227	AGYG 12 KVC 873228	AGYG 14 KVC 873229	-	-	-
Cassettes 600x600 Confort	AUXG 7 KVLA 873180	AUXG 9 KVLA 873119	AUXG 12 KVLA 873120	AUXG 14 KVLA 873121	AUXG 18 KVLA 873122	AUXG 22 KVLA 873123	-
Micro-gainables Confort	ARXG 9 KSLA 873154	ARXG 9 KSLA 873155	ARXG 12 KSLA 873156	ARXG 14 KSLA 873157	ARXG 18 KSLA 873051	-	-
Gainables Compacts Confort	ARXG 7 KLLA 873044	ARXG 9 KLLA 873141	ARXG 12 KLLA 873142	ARXG 14 KLLA 873143	ARXG 18 KLLA 873144	-	-
Gainable Confort	-	-	-	-	-	ARGX 22 KMLB 873213	-
Plafonniers Confort	-	-	-	-	ABYG 18 KRTA 873181	ABYG 22 KRTA 873182	-

Guide de choix

	Simplicité d'installation	Silence	Discrétion esthétique	Investissement
Muraux Takao M3 Confort Plus	★★★★★	★★★★★	★★	€
Muraux Takao Line Confort Plus	★★★★★	★★★★★	★★★	€
Muraux Takao M2 Confort	★★★★★	★★★★★	★★	€
Muraux Takao M2 Confort Grande Puissance	★★★★★	★★★★	★★	€
Consoles Compactes Confort	★★★★★	★★	★★★★	€ €
Cassettes 600x600 Confort	★★★★	★★★★	★★★★	€ €
Micro-gainables Confort	★★	★★★★★	★★★★★	€ €
Gainables Compacts Confort	★★	★★★★★	★★★★★	€ € €
Gainable Confort	★★	★★★★★	★★★★★	€ € €
Plafonniers Confort	★★★★	★★	★★	€ €






Maxi-multi et Rideaux d'air

MAXI-MULTI

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		10 000	12 500	14 000	19 000	22 000
TAILLE		36	45	54	72	90
R32	Monophasé	AOYG 36 KBTB.UI 872087	AOYG 45 KBTB.UI 872088	AOYG 54 KBTB.UI 872089	-	-
	Triphasé	AOYG 36 KRTA.UI 872108	AOYG 45 KRTA.UI 872109	AOYG 54 KRTA.UI 872110	-	-
R410A	Triphasé	-	-	-	AOYG 72 LRLA.UI 872064	AOYG 90 LRLA.UI 872065
Nombre d'unités intérieures connectables		2	2	2 à 3	2 à 4	2 à 4

UNITÉS INTÉRIEURES






R32

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		5 200	6 000	6 800
TAILLE		18	22	24
	Cassette 600 x 600 Confort ⁽¹⁾	AUXG 18 KVLA.UI 873122	AUXG 22 KVLA.UI 873123	AUXG 24 KVLA.UI 873124
	Gainable compact Confort ⁽²⁾	ARXG 18 KLLA.UI 873144	-	-
	Gainable Confort ⁽²⁾⁽³⁾	-	ARXG 22 KMLB.UI 873213	ARXG 24 KMLA.UI 873146

(1) Prévoir la façade UTG-UFYF-W - réf. 873042 et la télécommande conseillée UTY-LNTY - réf. 876383 - (2) Prévoir la télécommande conseillée UTY-RVNYM - réf. 875019.
(3) Prévoir le piquage D200x4 - réf. 809803.

UNITÉS INTÉRIEURES

R410A

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		5 200	6 800	8 500	9 400	12 100
TAILLE		18	24	30	36	45
	Cassette 600 x 600 Confort ⁽¹⁾	AUYG 18 LVLB.UI 873218	AUYG 24 LVLA.UI* 873005	-	-	-
	Cassette 800 x 800 Confort ⁽²⁾	-	-	AUYG 30 LRLE.UI 873022	AUYG 36 LRLE.UI 873023	AUYG 45 LRLA.UI 873017
	Gainable Confort ⁽³⁾	-	ARYG 24 LMLA.UI* 873010	ARYG 30 LMLE.UI 873026	ARYG 36 LMLE.UI 873027	ARYG 45 LMLA.UI 873020
	Console/Plafonnier	ABYG 18 LVTB.UI 873118	ABYG 24 LVTA.UI* 873002	-	-	-
	Plafonnier	-	-	ABYG 30 LRTE.UI 873000	ABYG 36 LRTE.UI 873025	ABYG 45 LRTA.UI 873014

(1) Prévoir la façade UTG-UFYD-W - réf. 857012 - (2) Prévoir la façade UTG-UGYA-W - réf. 857009 - (3) Prévoir le piquage D200x4 - réf. 809803.







* Sur ces unités intérieures, les liaisons tirées sont en 3/8" - 5/8". Un adaptateur 1/4" à 3/8" sur ligne liquide est nécessaire (fourni avec l'accessoire UTP-SX254A, voir NI 923132 et NI 923137).

RIDEAUX D'AIR

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 500	3 000	4 000 / 6 000	6 000 / 9 000	5 600 / 11 300
TAILLE		600	900	1 000	1 500	2 000
APPARENT	Monophasé	RIDAIR 600 611530	RIDAIR 900 611531	RIDAIR 1000 611532	-	-
	Triphasé	-	-	RIDAIR 1000 611532	RIDAIR 1500 611533	RIDAIR 2000 611534
ENCASTRABLE	Monophasé	-	-	RIDAIR 1000 E 611535	-	-
	Triphasé	-	-	RIDAIR 1000 E 611535	RIDAIR 1500 E 611536	RIDAIR 2000 E 611537

Cassettes

R32

		PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)				2 500	3 500	4 300	5 200	
		TAILLE				9	12	14	18	
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	Confort	600 x 600	4 voies 620 x 620 compacte		Monophasé	AUXG 9 KVLA Ul. 873119 - UE. 872080 Façade : 873042 Téléco : 876383	AUXG 12 KVLA Ul. 873120 - UE. 872081 Façade.: 873042 Téléco : 876383	AUXG 14 KVLA Ul. 873121 - UE. 872082 Façade : 873042 Téléco : 876383	AUXG 18 KVLA Ul. 873122 - UE. 872083 Façade : 873042 Téléco : 876383	
					Triphasé	-	-	-	AUXG 18 KRLB Ul. 873125 - UE. 872083 Façade : 876259 Téléco : 876554	
		800 x 800	Circular flow blanche et noire		Monophasé	-	-	-	-	
					Triphasé	-	-	-	-	
	Initiale	600 x 600	4 voies 620 x 620 compacte		Monophasé	AUXG 9 KVLA Ul. 873119 - UE. 872137 Façade : 873042 Téléco : 876383	AUXG 12 KVLA Ul. 873120 - UE. 872138 Façade.: 873042 Téléco : 876383	AUXG 14 KVLA Ul. 873121 - UE. 872139 Façade : 873042 Téléco : 876383	AUXG 18 KVLA Ul. 873122 - UE. 872140 Façade : 873042 Téléco : 876383	
					Triphasé	-	-	-	AUXG 18 KRLB Ul. 873125 - UE. 872140 Façade : 876259 Téléco : 876554	
		800 x 800	Circular flow blanche et noire		Monophasé	-	-	-	-	
					Triphasé	-	-	-	-	
GAMME ATLANTIC	Éco	600 x 600	4 voies		Monophasé	-	AB 012 DB Ul. 873938 - UE. 872181 Façade : 873948	-	AB 018 DB Ul. 873939 - UE. 872928 Façade : 873948	
					Triphasé	-	-	-	-	
		800 x 800	4 voies		Monophasé	-	-	-	-	

Les télécommandes sont des modèles conseillés. Voir catalogue pour plus d'options.

R32






Guide de choix		GAMME ATLANTIC/FUJITSU		
		Confort 800 x 800	Confort 600 x 600	
CONFORT	Acoustique UE/UI	★★★★	★★★★	
	Design/Finition	★★★★	★★★	
PERFORMANCE	Performance Froid/Chaud	★★★★	★★★★	
	Fonctionnement à basse température	★★★★	★★★★	
	Certification	OUI	OUI	
INSTALLATION	Flexibilité de pose (encombrement, longueur de liaisons, dénivelé)	★★★★	★★★★	
UTILISATION	Programmation hebdomadaire	en option	en option	
	Fonctions avancées (détection de présence, contrôle individuel des volets, pleine puissance, etc.)	★★★★	★★	
INVESTISSEMENT		€ € € €	€ € €	

	6 000	6 800	8 500	9 400	12 100	13 400
	22	24	30	36	45/48	54
	AUXG 22 KVLA UI. 873123 - UE. 872084 Façade : 873042 Téléco : 876383	AUXG 24 KVLA UI. 873124 - UE. 872085 Façade : 873042 Téléco : 876383	-	-	-	-
	AUXG 22 KRLB UI. 873126 - UE. 872084 Façade : 876259 Téléco : 876554	AUXG 24 KRLB UI. 873127 - UE. 872085 Façade : 876259 Téléco : 876554	AUXG 30 KRLB UI. 873128 - UE. 872086 Façade : 876259 Téléco : 876554	AUXG 36 KRLB UI. 873129 - UE. 872087 Façade : 876259 Téléco : 876554	AUXG 45 KRLB UI. 873130 - UE. 872088 Façade : 876259 Téléco : 876554	AUXG 54 KRLB UI. 873131 - UE. 872089 Façade : 876259 Téléco : 876554
	-	-	-	AUXG 36 KRLB UI. 873129 - UE. 872108 Façade : 876259 Téléco : 876554	AUXG 45 KRLB UI. 873130 - UE. 872109 Façade : 876259 Téléco : 876554	AUXG 54 KRLB UI. 873131 - UE. 872110 Façade : 876259 Téléco : 876554
	AUXG 22 KVLA UI. 873123 - UE. 872141 Façade : 873042 Téléco : 876383	AUXG 24 KVLA UI. 873124 - UE. 872142 Façade : 873042 Téléco : 876383	-	-	-	-
	AUXG 22 KRLB UI. 873126 - UE. 872141 Façade : 876259 Téléco : 876554	AUXG 24 KRLB UI. 873127 - UE. 872142 Façade : 876259 Téléco : 876554	AUXG 30 KRLB UI. 873128 - UE. 872143 Façade : 876259 Téléco : 876554	AUXG 36 KRLB UI. 873129 - UE. 872144 Façade : 876259 Téléco : 876554	AUXG 45 KRLB UI. 873130 - UE. 872145 Façade : 876259 Téléco : 876554	AUXG 54 KRLB UI. 873131 - UE. 872146 Façade : 876259 Téléco : 876554
	-	-	-	AUXG 36 KRLB UI. 873129 - UE. 872115 Façade : 876259 Téléco : 876554	AUXG 45 KRLB UI. 873130 - UE. 872116 Façade : 876259 Téléco : 876554	AUXG 54 KRLB UI. 873131 - UE. 872117 Façade : 876259 Téléco : 876554
	-	-	-	-	-	-
	-	AB 024 DB UI. 873940 - UE. 872168 Façade : 873949	-	AB 036 DB UI. 873941 - UE. 872930 Façade : 873949	-	-
	-	-	-	-	AB 048 DB UI. 873942 - UE. 872169 Façade : 873949	-

				GAMME ATLANTIC
	Initiale 800 x 800	Initiale 600 x 600		Éco
	★★★	★★★		★★
	★★★★	★★★		★★
	★★★	★★★		★★
	★★★	★★★		★★
	OUI	OUI		NON
	★★★	★★★		★★
	en option	en option		en option
	★★★★	★★		★★
	€ € €	€ €		€

Plafonniers / Consoles-Plafonniers

R32

				PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)			
				TAILLE		5 200	6 000
						18	22
GAMME ATLANTIC/FUJITSU	Confort	Plafonniers		Monophasé	ABYG 18 KRTA UI. 873181 - UE. 872083 Téléco : 876554	ABYG 22 KRTA UI. 873182 - UE. 872084 Téléco : 876554	
		Plafonniers grandes puissances		Monophasé	-	-	
				Triphasé	-	-	
	Initiale	Plafonniers		Monophasé	ABYG 18 KRTA UI. 873181 - UE. 872140 Téléco : 876138	ABYG 22 KRTA UI. 873182 - UE. 872141 Téléco : 876138	
		Plafonniers grandes puissances		Monophasé	-	-	
				Triphasé	-	-	
GAMME ATLANTIC	Éco	Consoles Plafonniers DOJO		Monophasé	AC 018 DB UI. 873933 UE. 872111	-	
				Triphasé	-	-	

R32

Guide de choix		GAMME ATLANTIC/FUJITSU	
		Confort	
		Plafonniers	
CONFORT	Acoustique UE/UI	★★★	
	Design/Finition	★★★★	
PERFORMANCE	Performance Froid/Chaud	★★★	
	Fonctionnement à basse température	★★★★	
	Certification	OUI	
INSTALLATION	Flexibilité de pose (encombrement, longueur de liaisons, dénivelé)	★★★★	
UTILISATION	Programmation hebdomadaire	en option	
	Fonctions avancées (détection de présence, contrôle individuel des volets, pleine puissance, etc.)	★★★	
INVESTISSEMENT		€ € €	

	6 800	8 500	9 400	12 100	13 400
	24	30	36	45/48	54
	ABYG 24 KRTA UI. 873183 - UE. 872085 Téléco : 876554	-	-	-	-
	-	ABYG 30 KRTA UI. 873184 - UE. 872086 Téléco : 876554	ABYG 36 KRTA UI. 873185 - UE. 872087 Téléco : 876554	ABYG 45 KRTA UI. 873186 - UE. 872088 Téléco : 876554	-
	-	-	ABYG 36 KRTA UI. 873185 - UE. 872108 Téléco : 876554	ABYG 45 KRTA UI. 873186 - UE. 872109 Téléco : 876554	ABYG 54 KRTA UI. 873187 - UE. 872110 Téléco : 876554
	ABYG 24 KRTA UI. 873183 - UE. 872142 Téléco : 876138	-	-	-	-
	-	ABYG 30 KRTA UI. 873184 - UE. 872143 Téléco : 876138	ABYG 36 KRTA UI. 873185 - UE. 872144 Téléco : 876138	ABYG 45 KRTA UI. 873186 - UE. 872145 Téléco : 876138	-
	-	-	ABYG 36 KRTA UI. 873185 - UE. 872115 Téléco : 876138	ABYG 45 KRTA UI. 873186 - UE. 872116 Téléco : 876138	-
	AC 024 DB UI. 873934 UE. 872168	-	AC 036 DB UI. 873935 UE. 872930	-	-
	-	-	-	AC 048 DB UI. 873936 UE. 872169	-

			GAMME ATLANTIC
	Initiale		Éco
			Consoles Plaf. DOJO
	★★★★		★★
	★★★★★		★★
	★★		★★
	★★★		★★
	OUI		NON
	★★★★★		★★★
	en option		en option
	★★★		★★
	€ €		€

Application Atlantic Cozytouch

Pilotage à distance des muraux Takao



N
NOUVEAU

Atlantic Cozytouch est une application qui permet d'accéder à distance à toutes les fonctionnalités des **muraux Takao**, ainsi que d'autres produits du groupe Atlantic connectés à Cozytouch.

Application simple et ergonomique.




Application Cozytouch (smartphone non fourni)



Box internet

Hub NAVICLIM
(inclus dans le pack)



Interface NAVICLIM
(incluse dans le pack)



Climatiseur

Interface NAVICLIM supplémentaire

Pour connecter plusieurs climatiseurs, équipez-vous d'interfaces Naviclim supplémentaires



LIBELLÉ	RÉF.
PACK NAVICLIM	875310
INTERFACE NAVICLIM	875311


FONCTIONS DISPONIBLES

1 Prenez la main sur vos muraux Takao

- Visualisation du fonctionnement en cours
- Absence
- Retour des erreurs


2 Pilotez vos unités intérieures

- Mettre en route ou éteindre le climatiseur
- Réglage du mode de fonctionnement
- Réglage de la température de consigne par pièce
- Réglage de la puissance de ventilation
- Réglage du balayage vertical
- Mode éco
- Détecteur de présence
- Mode silence
- Mode pleine puissance
- Programmation hebdomadaire ergonomique




INTEROPÉRABILITÉ

Ouverture vers nos partenaires



Application partenaire (smartphone non fourni)



Box internet



Unité intérieure murale

Nous consulter pour la liste des partenaires.

LIBELLÉ	RÉF.
INTERFACE NAVICLIM	875311

Application Intelligent Air

Pilotage à distance des muraux Kazendo, Zenkeo et Dojo



FONCTIONS DISPONIBLES

1 Prenez la main sur vos climatiseurs Kazendo, Zenkeo et Dojo

- Visualisation du fonctionnement en cours
- Absence

2 Pilotez vos unités intérieures

- Mettre en route ou éteindre le mural
- Réglage du mode de fonctionnement
- Régler la température de consigne
- Régler la vitesse de ventilation
- Régler le balayage vertical et horizontal
- Effectuer des programmations
- Mettre en route ou éteindre les fonctions de filtration et purification d'air*

LIBELLÉ	RÉF.
INTERFACE WIFI DOJO	875315

Interface Wi-Fi de série sur Kazendo et Zenkeo.

* Uniquement disponible sur les muraux Kazendo et Zenkeo.



Application Airstage Mobile

Pilotage à distance des unités intérieures Atlantic-Fujitsu



FONCTIONS DISPONIBLES

1 Prenez la main sur vos unités intérieures Atlantic-Fujitsu

- Visualisation du fonctionnement en cours
- Absence
- Retour des erreurs

2 Pilotez vos unités intérieures

- Mettre en route ou éteindre le climatiseur
- Réglage du mode de fonctionnement
- Réglage de la température de consigne par pièce
- Réglage de la puissance de ventilation
- Réglage du balayage vertical
- Mode éco
- Détecteur de présence
- Mode silence
- Mode pleine puissance
- Programmation hebdomadaire ergonomique
- Idéal en petit tertiaire :
 - jusqu'à 5 comptes utilisateur par unité intérieure
 - possibilité de faire des groupes d'unités intérieures

LIBELLÉ	RÉF.
UTY-TFSXH3	875224
UTY-TFSXJ3	875225

Toutes nos applications sont téléchargeables gratuitement sur les stores.



Connectivité

Tableau des compatibilités

PILOTAGE PAR SMARTPHONE/TABLETTE



LIBELLÉ	Interface Wifi Dojo	Pack Naviclim	Interface Naviclim	Bridge Cozytouch	UTY-TFSXH3	UTY-TFSXJ3	UTY-TFNXZ1
RÉFÉRENCE	875315	875310	875311	500109	875224	875225	875081
DIMENSIONS - L x l x h (cm)	6 x 3 x 1	11 x 11 x 3,5	2,8 x 1,7 x 0,7	17,6 x 7,1 x 4	5,7 x 3,4 x 0,9	7,1 x 3,8 x 1,5	7,1 x 3,8 x 1,5
APPLICATION	Intelligent Air	Cozytouch	Cozytouch et partenaires	Cozytouch	Airstage Mobile	Airstage Mobile	FGLair

R32

		Module Wi-Fi intégré de série (application Intelligent Air)						
MURAUX	Muraux KAZENDO Confort Plus	Module Wi-Fi intégré de série (application Intelligent Air)						
	Muraux ZENKEO Confort	Module Wi-Fi intégré de série (application Intelligent Air)						
	Muraux DOJO Éco	•	-	-	-	-	-	-
	Muraux TAKAO M3 Confort Plus	-	•	•	-	• ²	-	-
	Muraux TAKAO Line Confort Plus	-	•	•	-	• ²	-	-
	Muraux TAKAO M2 Confort Tailles 7 à 36	-	•	•	-	• ²	-	-
	Muraux TAKAO M1 Initiale Tailles 7 à 12	-	•	•	-	• ²	-	-
CONSOLES	Consoles Compactes Confort	-	-	-	-	-	•	-
	Gainables Confort Plus	-	-	-	-	-	•	-
GAINABLES ¹	Gainables Compact Confort et Initiale	-	-	-	-	-	•	-
	Gainables Confort et Initiale	-	-	-	-	-	•	-
	Micro gainables Confort	-	-	-	-	-	•	-
	Gainables + Plénum Shogun ZC	-	-	-	•	-	-	-
	Gainables Haute pression Confort	-	-	-	-	-	-	•
CASSETTES ¹	Cassettes 800 x 800 Confort et Initiale	-	-	-	-	-	•	-
	Cassettes 600 x 600 Confort et Initiale	-	-	-	-	-	•	-
PLAFONNIERS	Plafonniers Confort	-	-	-	-	-	•	-

(1) Wi-Fi non compatible en application Maxi-multi. (2) Pour utilisation de Airstage Mobile en multi-splits lorsque les UI murales sont panachées avec d'autres UI.

R410A

GAINABLES ³	Gainables haute pression Tailles 72 et 90	-	-	-	-	-	•	-
------------------------	-------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

(3) Se référer aux pages produit du catalogue pour connaître la compatibilité, à partir de la page 888.

PILOTAGE AVEC UN SYSTÈME DOMOTIQUE

INTERFACES



LIBELLÉ RÉFÉRENCE	KNX®		Modbus®		
	FJ-RC-KNX-1I	UTY-VKSX	FG-RC-MBS1-Z1	UTY-VMSX	Natif ¹
	875026	875102	875193	876196	

R32

MURAUX	Muraux TAKA0 M3 Confort Plus	-	•	-	•
	Muraux TAKA0 Line Confort Plus	-	•	-	•
	Muraux TAKA0 M2 Confort Tailles 7 à 14	-	•	-	•
	Muraux TAKA0 M2 Confort Tailles 18 à 36	-	•	-	•
CONSOLES	Consoles Compactes Confort	-	•	-	•
	Gainables Confort Plus	-	•	-	•
GAINABLES	Gainables Compact Confort et Initiale	-	•	-	•
	Gainables Confort et Initiale	-	•	-	•
	Micro gainables Confort	-	•	-	•
	Gainables + Plénum Shogun ZC	-	-	-	-
CASSETTES	Gainables Haute pression Confort	•	-	•	-
	Cassettes 800 x 800 Confort et Initiale	-	•	-	•
PLAFONNIERS	Cassettes 600 x 600 Confort et Initiale	-	•	-	•
	Plafonniers Confort	-	•	-	•

R410A

GAINABLES	Gainables Confort	•	-	•	-
	Gainables haute pression Tailles 72 et 90	-	•	-	•
CASSETTES CONSOLES/ PLAFONNIERS	Cassettes Confort	•	-	•	-
	Consoles / plafonniers Confort	•	-	•	-
	Plafonniers Confort	•	-	•	-

(1) Modbus® natif indique que l'installation d'une interface est inutile.

Télécommandes

R32

TÉLÉCOMMANDES OPTIONNELLES POUR LES SPLITS (GAMMES ATLANTIC ET ATLANTIC/FUJITSU)

LIBELLÉ	Télécommandes optionnelles											
	Filaire				Filaire encastrée	Filaire simplifiée		Filaire 5 postes	Infra-rouge			
	UTY-RNRYZ5	UTY-RVNYM	UTY-RLRY	YR-E16B	UTY-RCRYZ1	UTY-RSNYM	UTY-RSRY	UTY-DMMYM1 ⁽⁵⁾	UTY-LNTY	UTY-LBTYC	UTY-LBTYM	UTY-LBTYH
RÉFÉRENCE	876554	875019	876138	875154	809034	809459	809030	875163	876383	875055	875047	875145
Tableau des compatibilités	Muraux KAZENDO Confort Plus	-	-	-	○ ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-
	Muraux Takao M3 Confort Plus	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	○ ⁽⁴⁾	-	-	-
	Muraux Takao Line Confort Plus	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	○ ⁽⁴⁾	-	-	-
	Muraux Takao M2 Confort 7 à 14	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	○ ⁽⁴⁾	-	-	-
	Muraux Takao M2 Confort 18 à 36	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	-	○ ⁽¹⁾	○ ⁽⁴⁾	-	-	-
	Muraux Zenkeo Initiale	-	-	-	○ ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-
	Muraux Dojo éco	-	-	-	○ ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-
	Consoles Compactes Confort	○ ⁽²⁾	-	○ ⁽²⁾	-	○ ⁽²⁾	-	○ ⁽²⁾	○ ⁽⁴⁾	-	-	-
	Gainables Confort Plus	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-
	Gainables Compacts Confort	○	○ ⁽⁵⁾	○	-	○	○ ⁽⁵⁾	○	○ ⁽⁴⁾	-	-	○
	Gainables Confort	○	○ ⁽⁵⁾	○	-	○	○	○	-	-	○	-
	Micro-gainables Confort	○	-	○	-	○	-	○	○ ⁽⁴⁾	-	-	○
	Gainables HP confort	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-
	Gainables Initiale	○	○ ⁽⁵⁾	○	-	○	○	○	-	-	-	○
	Gainables Compacts Initiale	○	○ ⁽⁵⁾	○	-	○	○ ⁽⁵⁾	○	-	-	-	○
	Cassettes 600 x 600 Initiale et Confort	○	○ ⁽⁵⁾	○	-	○	○ ⁽⁵⁾	○	○ ⁽⁴⁾	○	-	-
	Cassettes 800 x 800 ⁽¹⁾ Initiale et Confort	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-
	Cassettes Dojo éco	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	Plafonniers Confort et Initiale	○	-	○	-	○	-	○	○ ⁽⁴⁾	-	-	-
Plafonniers Dojo éco	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	





○ : télécommande optionnelle.

(1) Nécessite la pose de la platine interface UTY-TWRXZ2-2. Réf. : 875107

(2) Nécessite la pose de la platine interface UTY-TWRXZ3 Réf. : 875162 - (3) Nécessite la pose de la platine interface WK-B Réf. : 875149

(4) Uniquement associée au multi-splits 5 postes - (5) Compatible uniquement lors d'une installation avec une unité extérieure Maxi-Multi

TÉLÉCOMMANDES OPTIONNELLES POUR LES SPLITS

		Télécommandes optionnelles				
		Filaire	Filaire simplifiée	Infra-rouge		
LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	UTY-RVNYM	UTY-RSNYM	UTY-LRHYA2	UTY-LRHYM	UTY-LBTYM
						
		875019	809459	875011	809457	875047
Tableau des compatibilités	Consoles/plafonniers et plafonniers Confort	○	○	-	-	-
	Gainables Confort	○	○	-	○	-
	Gainables HP Confort	○	○	-	-	○
	Cassettes 600x600 Confort	○	○	-	-	-
	Cassettes 800x800 Confort	○	○	○	-	-

○ : télécommande optionnelle.

Liaisons PE bi-tubes M1

Liaisons frigorifique

Liaisons frigorifiques de diamètre 3/8" - 1/4"

Modèle	Références liaisons		
	KM 10M 3/8-1/4	KM 20M 3/8-1/4	KM 25M 3/8-1/4
RÉF.	809060	809046	809065
ASYG 7/9/12/14 KGTE.UI	•	•	-
ASYG 7/9/12/14 KETES.UI	•	•	-
ASYG 7/9/12/14 KETEW.UI	•	•	-
ASYG 7/9/12/14 KMCE.UI	•	•	-
ASYG 7/9/12/14 KMTE.UI	•	•	-
ASYG 18 KLC.UI	•	•	•
AGYG 9/12/14 KVCA.UI	•	•	-
AUXG 7/9/12/14 KVLA.UI	•	•	-
ARXG 7/9/12/14 KLLA.UI	•	•	-
ARXG 7/9/12/14 KSLA.UI	•	•	-
ARXG 12/14 KHTAP.UI	•	•	-
AB 009/012 DB.UI	•	-	•
AS 005/007 JDB.UI	•	•	•
AS 009/012 JDB.UI	•	•	•
AS 005/007/009/012 NBB.UI	•	-	-
AS 007/009/012 DBB.UI	•	-	-

Liaisons frigorifiques de diamètre 1/2" - 1/4"

Modèle	Références liaisons		
	KM 10M 1/2-1/4	KM-20M- 1/2-1/4	KM 25M 1/2-1/4
RÉF.	809160	809047	809165
ASYG 18/22/24 KMTE.UI	•	•	•
ASYG 24 KLC.UI	•	•	•
ABYG 18/22/24 KRTA.UI	•	•	•
ABYG 18 LVTB.UI	•	•	•
AUXG 18/22/24 KVLA.UI	•	•	•
AUXG 18/22/24 KRLB.UI	•	•	•
AUYG 18 LVLB.UI	•	•	•
ARXG 18 KLLA.UI	•	•	•
ARXG 18 KSLA.UI	•	•	•
ARXG 22 KMLB.UI / ARXG 24 KMLA.UI	•	•	•
ARXG 18/22/24 KHTAP.UI	•	•	•
AB 018 DB.UI	•	•	•
AS 018 JDB.UI	•	•	•
AS 018 NBB.UI	•	•	•
AS 018 DBB.UI	•	•	•
AC 018 DB.UI	•	•	•

Liaisons frigorifiques de diamètre 5/8" - 1/4"

Modèle	Références liaisons		
	KM 10M 5/8 - 1/4	KM-20M 5/8 - 1/4	KM 25M 5/8 - 1/4
RÉF.	809260	809048	809265
ABYG 24 LVTA.UI	•	•	•
AUYG 24 LVLA.UI	•	•	•
ARYG 24 LMLA.UI	•	•	•

Liaisons frigorifiques de diamètre 5/8" - 3/8"

Modèle	Références liaisons		
	KM 10M 5/8 - 3/8	KM 20M 5/8 - 3/8	KM-25M 5/8-3/8
RÉF.	809570	809049	809575
ASYG 30/36 KMTB.UI	•	•	•
ABYG 30/36/45/54 KRTA.UI	•	•	•
ABYG 24 LVTA.UI	•	•	•
ABYG 30/36 LRTE.UI	•	•	•
ABYG 45 LRTA.UI	•	•	•
AUXG 30/36/45/54 KRLB.UI	•	•	•
ARXG 30/36/45 KMLA.UI	•	•	•
ARXG 45/54 KHTA.UI	•	•	•
ARXG 30/36/45/54 KHTAP.UI	•	•	•
ARYG 22/24 LMLA.UI	•	•	•
ARYG 30/36 LMLE.UI	•	•	•
ARYG 45 LMLA.UI	•	•	•
AB 024/036/048 DB.UI	•	•	•
AC 024/036/048 DB.UI	•	•	•

Cache-clim

Habillage pour unités extérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	CACHE-CLIM INITIALE	CACHE-CLIM INITIALE	CACHE-CLIM CONFORT	CACHE-CLIM CONFORT
Couleur	Crème (RAL 9001)	Gris anthracite (RAL 7016)	Crème (RAL 9001)	Gris anthracite (RAL 7016)
Capot supérieur	Sans	Sans	Avec	Avec
Dimensions extérieures				
Longueur (cm)	100	100	100	100
Hauteur (cm)	81	81	81	81
Profondeur (cm)	50	50	50	50
Dimensions intérieures				
Longueur (cm)	97	97	97	97
Hauteur (cm)	76	76	76	76
Profondeur (cm)	46	46	46	46

Pour vérifier la compatibilité avec nos unités extérieures splits, se reporter à la notice d'installation du cache-clim.

NB : à partir des unités extérieures taille 30, il faut superposer 2 cache-clim. Plus de détails dans la notice.

ACCESSOIRES


Jeu de rallonges

Rallonges en inox pour augmenter la profondeur du cache-clim par rapport au mur.

Chaque rallonge mesure 10 cm. Nécessaire dans certains cas pour respecter les distances entre l'unité extérieure et le cache clim (voir notice d'installation). Il est recommandé d'utiliser des supports sol de 400 mm maximum.

Le jeu de rallonges se compose de 4 pièces en inox.

Disponible en couleur crème ou gris anthracite.




DÉTAIL DES LIBELLÉS

LIBELLÉ	RÉF.
CC INITIALE GRIS	875119
CC INITIALE CREME	875120
CC CONFORT GRIS	875121
CC CONFORT CREME	875122
RALLONGES CC GRIS	875123
RALLONGES CC CREME	875124

Filtres purificateurs Atlantic / Fujitsu

Jusqu'à 99% des virus captés sont désactivés

COMPATIBILITÉS DES FILTRES PURIFICATEURS



		RÉF.	Muraux		Console Compacte	Cassettes		Gainables									
			UTR-FA16-5	UTR-FA13-3	UTR-FA03-5	UTD-HFAA	UTD-HFRA	UTD-HFNA	UTD-HFNB	UTD-HFNC	UTD-HFND	UTD-HFTA	UTD-HFTB	UTD-HFKA	UTD-HFKB		
SPLITS	MURAUX	R32	Takao M3 Confort Plus	●													
			Takao Line Confort Plus	●													
			Takao M2 Confort 7 à 24	●													
			Takao M2 Confort 30 et 36		●												
			Takao M1	●													
	CONSOLES COMPACTES	R32	Confort			●											
	CASSETTES	R32	600 x 600				●										
			800 x 800					●									
		R410A	600 x 600				●										
			800 x 800					●									
	GAINABLES	R32	Confort Plus Tailles 12 et 14								●						
			Confort Plus Tailles 18 à 30							●							
			Confort Plus Tailles 36 à 54						●								
			Compact Confort Tailles 7 à 14										●				
			Compact Confort Taille 18											●			
			Confort ⁽¹⁾									●					
Micro-gainables Tailles 7 à 14												●					
Micro-gainables Taille 18													●				
Haute pression Tailles 45 à 60 ⁽²⁾															●		
R410A			Confort ⁽¹⁾									●					
Haute pression Tailles 72 à 90 ⁽²⁾												●					
ENSEMBLES DE REPRISE	ER	ER 18/30				●											
		ER 25/60													●		
	ER M5	ER 18/30 M5													●		
		ER 25/60 M5													●		

(1) Gainable Confort R410A et R32 : nécessite la pose du filtre UTD-LF25NA (875178). - (2) Gainable Haute pression : Nécessite la pose du filtre UTD-LF60KA (875179)

Select Clim

Un logiciel complet pour vous accompagner dans vos projets de pompe à chaleur Air/Air



Logiciel complet pour sélectionner et dimensionner les pompes à chaleur Air/Air les plus adaptées à votre projet en résidentiel et petit tertiaire.

Du bilan thermique estimatif à la sélection produit, cet outil vous accompagne et facilite votre quotidien.

En téléchargement sur www.atlantic-pros.fr, rubrique LOGICIELS

LES TYPES D'INSTALLATIONS

Solution Monosplit



1 unité
extérieure



1 unité
intérieure

Solution Multi-splits



1 unité
extérieure



...

Jusqu'à
5 unités
intérieures

LES PRODUITS CONCERNÉS

Muraux ●●●●●



Consoles compactes ●●●●●●●●

Gainables ●●●●●●●



Shogun ●●●●●●●●●●●●●●●●

Cassettes ●●●●●●●



Plafonniers ●●●●●●●●●●●●●●●●



LES + PRODUITS

• Complet :


- bilan thermique estimatif et dimensionnement
- sélection produits catalogue
- synthèse et devis (PDF)

• Intuitif :

- interface simple et ergonomique
- aide à la sélection en quelques clics

• Accessible :

- gratuit réservé aux professionnels
- disponible sur ordinateur et tablette
- connexion facilitée



ASTUCES

Pour une navigation fluide, utilisez de préférence les navigateurs Mozilla Firefox ou Google Chrome.

Vos identifiants de connexion sont les mêmes que ceux que vous utilisez sur le site pro Atlantic. www.atlantic-pros.fr

Vos contacts régionaux pour les commandes et les livraisons de produits finis


ADMINISTRATION DES VENTES (Commandes, prix, délais, suivis de livraisons et disponibilités)

Découpage commercial direction régionales

Vos 9 agences régionales

- 1 Agence de Lyon
- 2 Agence de Nancy (54)
- 3 Agence de Lille (59)
- 4 Agence d'Arcueil (94)
- 5 Agence de Bordeaux (33)
- 6 Agence de Nantes (44)
- 7 Agence de Toulouse (31)
- 8 Agence d'Aix-en-Provence (13)
- 9 Agence d'Orléans (45)

● Lyon (69)
Siège social et usine de ventilation,
de climatisation et protection incendie.



Du lundi au jeudi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Le vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Pour nous contacter : 04 72 10 21 10

LES 5 BONNES PRATIQUES pour passer une commande



1 - TRANSMISSION

Transmettre la commande par email ou EDI (pas de fax).

Joindre le folio technique pour les centrales de traitement d'air ou tout document technique permettant la validation de la commande.



2 - DÉLAI

Préciser le délai souhaité.

- Livraison à J+5 en standard selon département (supérieur pour certains départements).
- Livraison possible en express suivant notre barème au catalogue.
- Prestations logistiques proposées au catalogue.



3 - CONDITION DE PRIX

Préciser la condition de prix.

- N° Offre de prix
- N° de Marché / CSL / CSI
- N° de Promotion



4 - INFORMATION DE LIVRAISON

Préciser les données de livraison.

- Adresse de livraison.
- Nom du contact et son n° de téléphone.



5 - MODIFICATIONS

Renvoyer un bon de commande modifié pour tout changement.

- Prendre connaissance de l'AR de commande.
- Mettre à jour la commande conformément à cet AR en cas d'écart prix ou renvoyer la bonne condition.
- Mettre à jour la commande pour tout changement de référence.

atlantic **PRO** Services

Un service de pro
au service des pros.

Avec **Atlantic PRO Services**, bénéficiez tout simplement de l'offre la plus complète et la plus performante du marché. Parce que de vrais professionnels comme nous se doivent d'être aux côtés de vrais professionnels comme vous.

atlantic **PRO** Business

Vous proposer toutes les solutions
pour développer efficacement
votre chiffre d'affaires.



> Avant-vente
> 04 72 10 27 70



> Assistanes techniques
> Intervention sur site
> 04 72 10 27 50

atlantic **PRO** Assistance

Vous accompagner tout au long
de votre projet, grâce à nos techniciens
au téléphone, à l'espace SAV ou encore
directement sur votre chantier.

www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»

atlantic **PRO** Campus

Vous permettre de monter en compétence
grâce à des formations techniques,
commerciales et qualifiantes adaptées
à vos besoins. Dans nos centres
de formation ou en digital.

www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATION»

> Formations
> 04 72 10 27 69



* Enquête menée par l'Ifop auprès de 1 343 professionnels interrogés à partir de fichiers fournis par le GROUPE ATLANTIC, du 2 au 26 juin 2020. Produits concernés : radiateurs électriques, sèche-serviettes, ECS, climatisation, ventilation, chaudières collectives.