

Gamme Nuance

Poêle à granulés étanche

- Économie
- Bien-être
- Esthétique



Nuance

Documentation destinée aux professionnels



Faites connaissance avec... Nuance



modèle Nuance 5006



Qu'est-ce que Nuance ?



Le poêle à granulés Nuance est un poêle dont le combustible est le granulé de bois (pellets). Il apporte des avantages importants en termes de confort d'utilisation et d'économie. Le poêle est étanche et certifié par un Avis Technique du CSTB. Il garantit un chauffage efficace tout en conservant le plaisir d'une flamme au milieu de son espace de vie. Convient aussi bien en tant que chauffage principal dans une maison neuve, qu'en appoint en rénovation.

+ PRODUITS

Économie

- Une énergie très bon marché.
- Une régulation fine pour garantir des rendements élevés, jusqu'à 94 % (test réalisé au CERIC).

Bien-être

- Une régulation automatisée sur température ambiante.
- Une programmation horaire pour répondre parfaitement à vos besoins.
- Une autonomie de fonctionnement jusqu'à 42 h.
- Un fonctionnement silencieux grâce à l'arrêt possible du ventilateur d'air ambiant.

Esthétique

- Une esthétique personnalisable grâce au choix de 3 coloris différents.
- Un design conçu pour se fondre dans votre pièce à vivre.
- Une large vitre donnant sur le foyer pour profiter du plaisir de la flamme.



La gamme Nuance est composée de 2 modèles :

1 modèle 6 kW : Nuance 5006

1 modèle 9 kW : Nuance 5009

Disponible en 3 coloris

● gris anthracite ● bordeaux ● taupe

GARANTIES

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main-d'œuvre⁽¹⁾
- 5 ans corps de chauffe⁽²⁾

(1) 3 ans pièces et 1 an main-d'œuvre, si mise en service effectuée par un SAV agréé ou par le service constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic.

(2) La garantie pièces principales est automatiquement étendue à 5 ans pour le corps de chauffe du poêle à granulés Nuance si un entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé ou qualifié.

Technologies et performances

Comment fonctionne le poêle à granulés Nuance ?

Les granulés de bois sont amenés du réservoir vers le foyer de combustion par le biais du système d'alimentation en étoile. La quantité de granulés apportés est ajustée avec l'arrivée d'air comburant venant de l'extérieur, afin d'atteindre une combustion optimale pour obtenir la température désirée. Les cendres tombent dans un grand cendrier et les fumées sont extraites par un ventilateur à l'extérieur en s'évacuant par les conduits. La chaleur créée va être cédée à la pièce par rayonnement et convection, par le biais du ventilateur d'air ambiant qui va souffler dans la pièce la chaleur récupérée par l'échangeur thermique.

1 Régulation sur température d'ambiance


- Programmation simple du chauffage et de la température ambiante
- Auto-ajustement de la vitesse de l'extracteur en fonction des besoins

2 Ventilateur d'air ambiant

- Mode silencieux disponible
- Optimisation des surfaces d'échange pour maximiser le confort thermique

3 Système d'alimentation en étoile

- Régulation plus fine pour être au plus près des besoins
- Sécurité anti-retour et système de blocage de granulés pour une sérénité maximale



vos + sérénité

Nos services en + qui vous font gagner du temps



GARANTIE EXPRESS

Diagnostic par téléphone et envoi, si nécessaire, de la pièce de rechange sous garantie en 24 h sans formalités administratives.

Tél. 03 51 42 70 42



FORMATIONS PRATIQUES

Formations avec des experts métiers sur des produits en fonctionnement pour développer votre expertise et votre activité.

www.atlantic-formations.fr



SERVICES EN LIGNE

Accès 24h/24-7j/7 à de nombreux services utiles (notices, vues éclatées, commande de pièces, gestion des garanties...).


<http://atlantic.plateforme-services.com>

Caractéristiques techniques


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	UNITÉ	NUANCE 5006			NUANCE 5009		
		● 022 000	● 022 002	● 022 004	● 022 001	● 022 003	● 022 005
Référence		● 022 000	● 022 002	● 022 004	● 022 001	● 022 003	● 022 005
Puissance nominale	kW		6		9		
Puissance minimale	kW		2,2		2,2		
Classe énergétique	-		A++		A+		
Rendement saisonnier selon EN 14785 ⁽¹⁾	%		94,1		92,1		
Puissance électrique des auxiliaires en fonctionnement (Pnom)	W		110		110		
Puissance électrique des auxiliaires au démarrage	W		400		400		
Température des fumées ⁽²⁾	°C		114		161		
Capacité du réservoir d'alimentation	kg		20		20		
Consommation de granulés à Pmax	kg/h		1,35		2,00		
Consommation de granulés à Pmin	kg/h		0,48		0,48		
Autonomie mini	h		15		10		
Autonomie maxi	h		42		42		
CO à 13% de O ₂	%		0,01		0,01		
Indice de performance environnementale	-		0,05		0,05		
Poids à vide	kg		110		110		

(1) Test effectué au CERIC. (2) À 1 m de la buse.


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)




Vue de face



Vue de côté







Vue de dos



Vue de dessus

Exemples de raccordement*



NEUF & RÉNOVATION

RÉNOVATION

Uniquement valables pour le poêle Nuance.

*Pour les contraintes d'installation et les longueurs maximales à respecter, veuillez vous reporter à la notice d'installation Nuance pages 14 à 17.



Une solution idéale pour chauffer votre intérieur de manière automatisée tout en conservant l'esthétique d'une flamme au cœur de votre salon

+ SOLUTION COMBINÉE

Le poêle à granulés est une solution idéale en combinaison chauffage d'appoint électrique et d'un chauffe-eau thermodynamique.



Radiateur



Chauffe-eau thermodynamique




Sèche-serviettes

UN CHOIX DE 3 COLORIS




Gris anthracite



6 kW - Réf. 022 002
9 kW - Réf. 022 003



Taupe



6 kW - Réf. 022 000
9 kW - Réf. 022 001



Bordeaux



6 kW - Réf. 022 004
9 kW - Réf. 022 005



Atlantic conçoit et produit en France sur 10 sites industriels, 2 sites dédiés pour les pompes à chaleur, les chaudières et les solutions hybrides.

1. Merville (59)
Chaudières domestiques, pompes à chaleur et solutions hybrides

10. Billy-Berclau (62)
Pompes à chaleur et chaudières murales domestiques

Vos contacts services

	POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE
AVANT-VENTE (aide à la sélection de produit, études et dimensionnement)	Tél. 03 51 42 70 42 avv@groupe-atlantic.com
ASSISTANCE TECHNIQUE ET GARANTIE EXPRESS (aide à l'installation, diagnostic par téléphone, pièces détachées, garanties...)	Tél. 03 51 42 70 42
COMMANDE, ET LIVRAISON DE PRODUITS FINIS (disponibilité, prix, commande, délai)	Tél. 03 28 48 10 10
SERVICES EN LIGNE	• Pièces détachées 24h/24 et 7j/7 (sélection et commande) • Garanties (aide au diagnostic, gestion des garanties, commande de pièces) • Documentations (notices, guides techniques, vues éclatées) http://atlantic.platforme-services.com
FORMATIONS	Tél. 04 72 10 27 69 www.atlantic-formations.fr



Direction Atlantic
Pompes à chaleur et chaudières
58 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine

www.atlantic-pro.fr

Cachet :