

atlantic


systemes

# VMC COLLECTIVE



EAA

Entrées d'air  
autoréglables acoustiques



• MARQUE FRANÇAISE •

# EAA

Entrées d'air autoréglables acoustiques

## + PRODUITS

### PROFONDEUR DE GAMME :

- 3 modèles disponibles

### ESTHÉTIQUE :

- Choix des coloris

### INSTALLATION SIMPLIFIÉE :

- Emboîtement sur socle

### ENTRETIEN FACILE :



- Démontable sans ôter les vis



## + Application - Installation

- Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales des logements, les entrées d'air autoréglables acoustiques sont caractérisées par leurs débits nominaux sous une différence de pression de 20 Pascals ainsi que par leur niveau d'isolement acoustique qui permet de respecter les exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) en fonction du classement de façade.
- Mise en œuvre sur parois verticales et tous plans inclinés.
- Montage exclusivement sur des surfaces abritées des intempéries.

- Montage sur menuiserie :
  - Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis,
  - L'entaille dans la menuiserie peut être centrée sur le socle ou placée en position haute. Le capot ou l'ensemble rallonge acoustique + capot se monte par simple emboîtement sur le socle,
  - Côté extérieur, la grille de façade G est fixée par vis.



# EAAM

## Entrées d'air autoréglables acoustiques mini



**1 : Entrée d'air (EAAM)**  
Lg 305 x H 36 x Ép. 35 (mm).




**2 : Entrée d'air + rallonge acoustique (EAAM + RA)**  
Lg 305 x H 36 x Ép. 65 (mm).



**3 : Grille de façade mini**  
Lg 295 x H 20 x Ép. 8 (mm).

### RÉSERVATION (mm)



## + Caractéristiques

LIBELLÉ	Débit (m³/h)	Performance acoustique		Classement de façade correspondant (dB)	Composition	Couleur	RÉF.
		Dn,e,w (+ Ctr) en dB	Classe				
<b>Kits</b>							
EAAM 22+G-38 BL	22	38	ESA4	30	1 + 3	Blanc	423436
EAAM 30+G-37 BL	30	37	ESA4	30	1 + 3	Blanc	423437
EAAM 22+RA+G-40 BL	22	40	ESA5	30	2 + 3	Blanc	423438
EAAM 30+RA+G-39 BL	30	39	ESA5	30	2 + 3	Blanc	423439

# EAAC

## Entrées d'air autoréglables acoustiques compactes




**1 : Entrée d'air (EAAC)**  
Lg 400 x H 36 x Ép. 38 (mm).



**2 : Grille de façade standard (CAF)**  
Lg 400 x H 23 x Ép. 12 (mm).

### RÉSERVATION (mm)



## + Caractéristiques

LIBELLÉ	Débit (m³/h)	Performance acoustique		Classement de façade correspondant (dB)	Composition	Couleur	RÉF.
		Dn,e,w (+ Ctr) en dB	Classe				
<b>Entrées d'air</b>							
EAAC 22-37 BL	22	37	ESA4	30	1	Blanc	422027
EAAC 30-37 BL	30	37	ESA4	30	1	Blanc	422028
EAAC 45-36 BL	45	36	ESA4	30	1	Blanc	422030
<b>Kits</b>							
EAAC 22+G-37 BL	22	37	ESA4	30	1 + 2	Blanc	422543
EAAC 30+G-37 BL	30	37	ESA4	30	1 + 2	Blanc	422544
EAAC 45+G-36 BL	45	36	ESA4	30	1 + 2	Blanc	422029
EAAC 22+G-37 GR	22	37	ESA4	30	1 + 2	Gris	422041
EAAC 30+G-37 GR	30	37	ESA4	30	1 + 2	Gris	422051
EAAC 45+G-36 GR	45	36	ESA4	30	1 + 2	Gris	422042
EAAC 22+G-37 NO	22	37	ESA4	30	1 + 2	Noir	422695
EAAC 30+G-37 NO	30	37	ESA4	30	1 + 2	Noir	422546
EAAC 45+G-36 NO	45	36	ESA4	30	1 + 2	Noir	422552

# EAA

## Entrées d'air autoréglables acoustiques



**1 : Entrée d'air (EAA)**  
Lg 422 x H 45 x Ép. 45 (mm).




**2 : Entrée d'air + rallonge acoustique (EAA + RA)**  
Lg 422 x H 45 x Ép. 69 (mm).



**3 : Grille de façade standard (CAF)**  
Lg 400 x H 23 x Ép. 12 (mm).



**4 : Capuchon de façade acoustique (CAFAC)**  
Lg 390 x H 35 x Ép. 45 (mm).



## + Caractéristiques

LIBELLÉ	Débit (m³/h)	Performance acoustique		Classement de façade correspondant [dB]	Composition	Couleur	RÉF.
		Dn,e,w (+ Ctr) en dB	Classe				
<b>Entrées d'air</b>							
EAA2 22-39 BL	22	39	ESA5	30	1	Blanc	428793
EAA2 30-39 BL	30	39	ESA5	30	1	Blanc	428794
EAA2 45-37 BL	45	37	ESA4	30	1	Blanc	428795
EAA2 22+RA-41 BL	22	41	ESA6	35	2	Blanc	428796
EAA2 30+RA-41 BL	30	41	ESA6	35	2	Blanc	428797
EAA2 45+RA-39 BL	45	39	ESA5	30	2	Blanc	428798
<b>Kits</b>							
EAA2 22+G-39 BL	22	39	ESA5	30	1 + 3	Blanc	428770
EAA2 30+G-39 BL	30	39	ESA5	30	1 + 3	Blanc	428773
EAA2 30+G-39 GA	30	39	ESA5	30	1 + 3	Gris anthracite	428774
EAA2 45+G-37 BL	45	37	ESA4	30	1 + 3	Blanc	428777
EAA2 45+G-37 GA	45	37	ESA4	30	1 + 3	Gris anthracite	428778
EAA2 22+G-39 GR	22	39	ESA5	30	1 + 3	Gris	428771
EAA2 30+G-39 GR	30	39	ESA5	30	1 + 3	Gris	428775
EAA2 45+G-37 GR	45	37	ESA4	30	1 + 3	Gris	428779
EAA2 22+G-39 NO	22	39	ESA5	30	1 + 3	Noir	428772
EAA2 30+G-39 NO	30	39	ESA5	30	1 + 3	Noir	428776
EAA2 45+G-37 NO	45	37	ESA4	30	1 + 3	Noir	428780
EAA2 22+RA+G-41 BL	22	41	ESA6	35	2 + 3	Blanc	428781
EAA2 30+RA+G-41 BL	30	41	ESA6	35	2 + 3	Blanc	428784
EAA2 45+RA+G-39 BL	45	39	ESA5	30	2 + 3	Blanc	428787
EAA2 45+RA+G-39 GF	45	39	ESA5	30	2 + 3	Gris foncé	428788
EAA2 45+RA+C-41 BL	45	41	ESA6	35	2 + 4	Blanc	428790
EAA2 22+RA+G-41 GR	22	41	ESA6	35	2 + 3	Gris	428782
EAA2 30+RA+G-41 GR	30	41	ESA6	35	2 + 3	Gris	428785
EAA2 45+RA+C-41 GR	45	41	ESA6	35	2 + 4	Gris	428791
EAA2 22+RA+G-41 NO	22	41	ESA6	35	2 + 3	Noir	428783
EAA2 30+RA+G-41 NO	30	41	ESA6	35	2 + 3	Noir	428786
EAA2 45+RA+G-39 NO	45	39	ESA5	30	2 + 3	Noir	428789
EAA2 45+RA+C-41 NO	45	41	ESA6	35	2 + 4	Noir	428792

# Un accompagnement à chaque étape de votre projet.

**atlantic** **PRO**  
**Services**



Notre vocation ? Vous accompagner à chaque étape de votre projet avec notre assistance gratuite.



Au téléphone



En ligne



Sur le site

## Des services sur mesure basés en France

### Collectif & tertiaire

Pompes à chaleur Air/Air  
et traitement de l'air

**Avant-Vente**  
Études techniques  
et chiffrage.

04 72 10 27 70

**Commandes  
et livraisons**  
Délais, prix et livraisons.

04 72 10 21 15

**Après-Vente**  
Assistance, pièces de  
rechange et garanties.

04 72 10 60 28



Pompes à chaleur,  
chaufferies et  
sous-stations

**Avant-Vente**  
Études techniques  
et chiffrage.

01 41 98 30 00

**Commande  
de produits finis**  
Délais, prix et livraisons.

03 85 35 21 21

**Après-Vente**  
Assistance, pièces de  
rechange et garanties.

03 51 42 70 03

### Industrie

Chaudières vapeur,  
eau surchauffée  
& fluide thermique

**Avant-Vente**  
Études techniques  
et chiffrage.

contact.industrie  
@groupe-atlantic.com

**Commande  
de produits finis**  
Délais, prix et livraisons.

contact.industrie  
@groupe-atlantic.com

**Après-Vente**  
Assistance, pièces de  
rechange et garanties.

01 85 32 00 30

### Espace SAV

Pièces de rechange,  
garanties, documentations,  
vidéos...



[www.atlantic-pros.fr /](http://www.atlantic-pros.fr/)  
Rubrique «ESPACE SAV»

### Formations

Bénéficiez de formations en  
présentiel ou à distance  
pour développer vos  
compétences.

04 72 10 27 69

[www.atlantic-pros.fr /](http://www.atlantic-pros.fr/)  
Rubrique «FORMATION»

**atlantic** **systemes**