

atlantic



SHOGUN

À chacun son confort thermique



Pompe à chaleur Air/Air réversible

Solution de régulation pièce par pièce

27 %* D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

*VS un système de PAC Air/Air gainable sans régulation pièce par pièce.
Source Étude Atlantic CRCT.



• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Standard et Compact

SHOGUN 1.1



Il sait se faire oublier

- Une **solution invisible** installée dans les combles ou le faux-plafond
- Une **solution silencieuse** avec seulement 20 dB(A)⁽¹⁾



Son installation est facile

- **Simplification du câblage : un vrai plus pour la facilité d'installation**
- **Accès au coffret électrique par le dessus**



Il sait faire des économies d'énergie

- Jusqu'à **27% d'économies d'énergie**⁽²⁾
- Des performances allant jusqu'à la **Classe A++**⁽³⁾

Il assure un grand confort thermique !

- Une **solution de pompe à chaleur air/air réversible ultra performante**
- Un **confort thermique optimal et à la demande** grâce à un système de commande intuitif : la température s'ajuste pièce par pièce



Télécommande principale



Télécommande d'ambiance simplifiée


⁽¹⁾ Selon modèle. ⁽²⁾ VS un système de PAC Air/Air gainable sans régulation pièce par pièce - source Étude Atlantic CRCT.

⁽³⁾ A++ en mode froid et A+ en mode chaud, selon modèle.

Shogun 1.1 Standard

Facilité d'accès au coffret électrique par le dessus

Isolation optimale



Simplification de câblage

4 pattes de fixation

OPTIMISATION DES GRANDES INSTALLATIONS

- **Idéal pour les installations en combles**
- **5 câblages au lieu de 9**
- **S'adapte aux :**
 - Gainables Moyenne pression (KMLA)
 - Gainables Confort Plus (KHTAP)



PRODUITS

- **Installation simplifiée (câblage)**
- **Jusqu'à 6 sorties, pour traiter plus de zones (sans utiliser le zone +)**
- **Sorties latérales : facilite l'installation et évite le pliage des gaines (version 6 piquages)**

Être bien dans chaque pièce de la maison

8 modèles de 2 à 6 piquages, pour une qualité et une utilisation optimales :

La solution Shogun permet de piloter jusqu'à 8 pièces, grâce à une télécommande située dans la pièce principale et des télécommandes simplifiées placées dans les autres pièces.



Shogun 1.1 Compact

+ PRODUITS


- Idéal pour une installation en faux-plafond
- Possibilité d'installation avec hauteur réduite (200 mm)
- Parfait pour le marché du neuf
- Jusqu'à 5 sorties



OPTIMISÉ POUR LES ESPACES RÉDUITS

- **S'adapte aux :**
 - Gainables Compact (KLLA)
 - Gainables Confort Plus de petites tailles (KHTAP)
- **Sorties latérales :** facilite l'installation et évite le pliage des gaines (version 5 piquages)

Une solution invisible



Solution shogun

-  Unité extérieure gainable
-  Unité intérieure gainable
-  Shogun 1.1 Standard
ou
Shogun 1.1 Compact
-  Conduits souples avec isolation phonique
-  Ensemble de reprise ER 25/60
-  Diffuseur à fentes LSA
-  Bridge Cozytouch
-  Télécommandes

Une offre complète parfaitement adaptée pour le résidentiel



UNE CHAMBRE FRAÎCHE, UN SALON OU UN BUREAU TEMPÉRÉ...

Être bien dans chaque pièce, à chaque saison avec la solution Shogun d'Atlantic : une pompe à chaleur air/air réversible gainable associée à un système de régulation pièce par pièce ultra précis.

VIVEZ LE CONFORT CONNECTÉ



Connectez votre solution Shogun à l'**application Atlantic COZYTOUCH**, pour commander et programmer à distance la température de chaque pièce.

Malin et... éco-responsable !

Votre confort est maintenant entre vos mains.

 Compatible avec la box Tahoma de Somfy.



UNE SOLUTION IDÉALE AUSSI DANS LE NEUF



La certification **eu.bac** permet de garantir une extrême précision de régulation à 0,1°C près dans chaque pièce.

(1) 0,0°C en mode chaud / 0,1°C en mode froid.



La solution Shogun est compatible avec les gainables R32 Atlantic/Fujitsu.



Shogun, une solution de confort thermique fabriquée en France.

UNE SOLUTION 100% ATLANTIC :



- **1 seul** interlocuteur
- **1 seul** chiffrage
- **1 seul** service technique

Shogun 1.1 Standard

Caractéristiques Techniques – Alimentation : Mono 230 V – 50 Hz

	SHOGUN 1.1 200 S3	SHOGUN 1.1 200 S4	SHOGUN 1.1 200 S5	SHOGUN 1.1 200 S6L
Nombre de registres et Ø raccord. (mm)	3 x 200	4 x 200	5 x 200	6 x 200
H x L x P (mm)	300 x 881 x 498	300 x 1231 x 447	300 x 1501 x 447	300 x 1281 x 447
Références	875194	875184	875185	875195

	SHOGUN 1.1 200 S3 RT	SHOGUN 1.1 200 S4 RT	SHOGUN 1.1 200 S5 RT	SHOGUN 1.1 200 S6L RT
Nombre de registres et Ø raccord. (mm)	3 x 200	4 x 200	5 x 200	6 x 200
H x L x P (mm)	300 x 881 x 498	300 x 1231 x 447	300 x 1501 x 447	300 x 1281 x 447
Références	875196	875190	875191	875197

Shogun 1.1 Compact

Caractéristiques Techniques – Alimentation : Mono 230 V – 50 Hz

	SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S2	SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S3	SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S4	SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S5L
Nombre de registres et Ø raccord. (mm)	2 x 160	3 x 160	4 x 160	5 x 160
H x L x P (mm)	200 x 777 x 498	200 x 777 x 498	200 x 977 x 498	200 x 1027 x 498
Références	875198	875199	875211	875212

	SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S2 RT	SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S3 RT	SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S4 RT	SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S5L RT
Nombre de registres et Ø raccord. (mm)	2 x 160	3 x 160	4 x 160	5 x 160
H x L x P (mm)	200 x 777 x 498	200 x 777 x 498	200 x 977 x 498	200 x 1027 x 498
Références	875213	875214	875215	875216



Un service de pro, au service des pros.

Étude Avant-vente technique et chiffrage

04 72 10 27 70

Délais/prix, commande et livraison de produits finis

Voir catalogue produits climations & ventilation

Assistance technique, après-vente et garanties

04 72 10 27 50

Formations

04 72 10 27 69
www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATIONS»

Espace SAV (pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)

www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»

