INOX EXPERT

LE CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE EN INOX CONÇU POUR LES USAGES INTENSIFS

Télécharger la fiche produit



GARANTIE 10 ANS CUVE (1)

GARANTIE 5 ANS PIÈCES (2)

- Cuve inox type 316 garantie 10 ans(1)
- Résistance stéatite
- Branchement tous courants

ON EST LÀ

- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

atlantic

- MARQUE FRANÇAISE
- RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS
- SOLUTIONS CONNECTÉES

INOX EXPERT

Le chauffe-eau électrique en inox conçu pour les usages intensifs*

de performance

- **Cuve inox type 316L**
- **Résistance stéatite** protégée par un fourreau émaillé multicouches pour un entartrage limité
- Protection anti-corrosion de la cuve par anode magnésium
- **Branchement tous courants**
- **Température de consigne jusqu'à 80°C**
- **Garantie 10 ans**
- **Entretien du chauffe-eau tous les 5 ans :** kit d'entretien disponible

de facilité de pose

- **Installation rapide** d'un produit tout-en-un adapté à un usage professionnel intensif
- Maintenance facile (détartrage et changement de composant)
- Branchement tous courant



ON EST LÀ

Garanties

- 10 ans cuve(1)
- 5 ans pièces(2)

À partager avec vos clients

de tranquilité

- **Produit durable qui résiste à la corrosion**
- **Manteau polypropylène** facile à entretenir et adapté à un nettoyage intensif

de confort

- **Produit tout-en-un adapté aux usages intensifs** et aux forts besoins en eau chaude sanitaire avec une température de consigne à 80°C
- Produit durable **adapté à tous les types d'eau** et aux milieux difficiles
- Cuve inox type 316L
- Manteau en polypropylène

*Exploitations agricoles, salons de coiffure, stations de lavage, restaurants...


Consultez tous les outils et conseils pour piloter l'appareil

Accessoires



Kit d'entretien quinquennal Inox Expert
Code 030408

Cotes d'encombrement





1. Cuve inox type 316L
2. Résistance stéatite protégée par un fourreau émaillé multicouches
3. Anode magnésium
4. Sortie eau chaude
5. Brise-jet
6. Doigt de gant de sonde
7. Mousse de polyuréthane haute-densité 0 % CFC
8. Manteau polypropylène

Caractéristiques

Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe(3)	Quantité d'eau chaude à 40°C (V40)(3)	Constante de refroidissement(4)	Consommation d'entretien kWh / 24 h(4)	Classe énergétique	Dimensions (mm)						Poids nu(kg)	Code
Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)															
								Ø	H	A	B	Z	C		
300	TC	3 000	7h12	616	0,19	2,76	C	565	1 929	280	-	-	625	67	053046

- CE - Éligible aux CEE grâce à sa performance




Atlantic conçoit, produit et vous accompagne en France.

- 14 usines pour produire au plus près de chez vous.
- Service clients basé entièrement en France.

AFRC RELATION 100% CLIENT — SERVICE FRANCE® GARANTI

BUREAU VERITAS N°24517169



Pour vous, tous les services qu'il faut, quand il faut.

NOUVEAU

FlashConnect

Accédez à tous les services Atlantic en un flash : documentation, pièces détachées, garanties, suivi de parc.
Parce qu'un geste suffit pour gagner du temps.

NOUVEAU

Garantie 5 ans(2)

GARANTIE 5 ANS(1) PIÈCE PRINCIPALE

Valable sur la pièce principale.
Parce que la fiabilité tient ses promesses.

NOUVEAU

Extension de garantie 10 ans(5)

EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS(1)

Prolongez la tranquillité de vos clients jusqu'à 10 ans.
Une différence qui dure.
Où même l'imprévu est prévu.

Des techniciens à votre service

Prise en charge de l'accompagnement technique et commercial, de l'avant-vente au suivi après-vente.

Commandes et livraisons

Suivi personnalisé et livraison de pièces en 24h grâce à notre service dédié.

Contactez le service technique

02 85 33 70 85 (prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h

Contactez le service clients

09 77 42 05 20 (prix d'un appel local)

Lundi au vendredi :
8h30 à 12h15
et 13h45 à 17h30
(17h le vendredi)

Pour vos clients souhaitant nous contacter et en savoir plus sur nos services et produits.

Retrouvez les essentiels liés à votre produit sur atlantic.fr.
(La date de fin de garantie estimée du produit, la date de révision du produit, le nom du professionnel qui suit votre dossier, la FAQ et tutoriels vidéos…)

(1) Conditionnée par le remplacement des pièces suivantes : anode magnésium, fourreau émaillé multicouches, joints galvaniques, joint d'étanchéité et détartrage si nécessaire, 5 ans après l'installation du chauffe-eau. (2) Sous réserve de l'enregistrement du produit par l'installateur sur le site atlantic-pros.fr, dès la disponibilité effective du QR code sur le produit. (3) Temps de chauffe et V40 à 80°C basés selon simulation. (4) Consommation d'entretien et constante de refroidissement issus de tests normatifs à 65°C. (5) Toutes pièces de rechange (hors fluide et accessoires), souscrites par l'installateur. Consultez la liste des produits éligibles sur www.atlantic-pros.fr

SCGA, réseau commercial Atlantic RECS, Société par actions simplifiée au capital de 130 000 000 €, 44 boulevard des États-Unis, 85000 La Roche-sur-Yon, 538 485 384 RCS La Roche-sur-Yon. Réalisation : Altavia. ED999985