

NOUVELLE OFFRE

POMPES À CHALEUR AIR/AIR MURALES

#clairement atlantic


ON EST LÀ

- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

atlantic

DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE

UNE GAMME CLAIREMENT PENSÉE POUR TOUS VOS PROJETS



Parce que le marché de la pompe à chaleur Air/Air est en constante évolution, et qu'un leader du confort thermique doit vous accompagner avec des réponses claires sur vos projets résidentiels et tertiaires, Atlantic a fait le point et a redéfini les contours de son offre de muraux.

Une nouvelle génération de PAC Air/Air murales 100% Atlantic.

Une offre répondant à tous vos besoins, une gamme clairement facile à comprendre et à vendre. Une gamme plus courte, plus simple, et toujours accompagnée de services sur mesure pour vous simplifier la vie.

c'est clairement Atlantic

Clairement conçue et développée par Atlantic

Fruit de l'expertise et du savoir-faire Atlantic, cette gamme incarne pleinement nos exigences en matière de conception et de qualité.

Clairement à votre service

Une relation client labellisée pour un service de pro au service des pros.

AFRC RELATION 100% CLIENT SERVICE FRANCE GARANTI



Clairement connectée

La connectivité native avec Cozytouch (accessoire CozyBox nécessaire, en option).


Clairement simple et polyvalente

Une gamme pour toutes les applications résidentielles et tertiaires, qui répond à tous les besoins du marché.




TAKAO PLUS

Existe en noir et blanc mat




MURAO PREMIUM

Existe en noir et blanc mat



MURAO SMART



MURAO ACCESS

MURAO - TAKAO

Clairement pensée pour vous simplifier la vie.

Compacte, connectée et performante, la gamme **MURAO** s'impose comme l'évidence pour vos projets. La gamme **TAKAO** va plus loin : multi-solutions, élégante et ultra-performante, elle se combine avec style avec toutes les unités intérieures TAKAO.



SEER jusqu'à 6,1

SCOP 4

MURAO ACCESS

#clairement accessible

+ accessible à tous
Adapté aux budgets limités.

+ de connectivité
Pilotage à distance simple et intuitif grâce à l'application Cozytouch.



SEER jusqu'à 8,5

SCOP 4,6

MURAO SMART

#clairement essentiel

+ de compacité
Parmi les plus compactes du marché, à partir de 705 mm de largeur.

+ de performances
Des rendements optimaux, été comme hiver.


+ de connectivité
Pilotage à distance simple et intuitif grâce à l'application Cozytouch.



Compatibles avec toutes les unités intérieures «MURAO».



MURAO MULTI BLANC



SEER jusqu'à 8,8

SCOP 4,6

MURAO PREMIUM

#clairement avancé

+ de design
Lignes épurées. Disponible en blanc mat ou en noir mat, avec une télécommande moderne et intuitive.

+ de fonctionnalités et de confort
Détecteur de présence pour une consommation optimisée et diffusion 3D orientable via la télécommande.

+ de qualité d'air
La technologie par ionisation purifie l'air ambiant pour un environnement plus sain.

+ de tranquillité
La fonction d'auto-nettoyage limite l'encrassement de l'échangeur.

+ de connectivité
Pilotage à distance simple et intuitif grâce à l'application Cozytouch.





SEER jusqu'à 9,6

SCOP jusqu'à 5,1

TAKAO PLUS

#clairement performant

+ de rendement exceptionnel
Parmi les plus performants du marché : A+++ en chaud et froid.

+ de combinaisons
Compatible multi-splits avec toutes les unités intérieures TAKAO.

+ de design et d'élégance
Lignes contemporaines et ciselées avec précision. Télécommande design et intuitive, assortie à l'unité intérieure.

+ de fonctionnalités et de confort
Détecteur de présence pour une consommation optimisée et diffusion 3D orientable via la télécommande.

+ de tranquillité
La fonction d'auto-nettoyage limite l'encrassement de l'échangeur.

+ de connectivité
Pilotage à distance simple et intuitif grâce à l'application Cozytouch.


GOOD DESIGN AWARD 2025





MURAO MULTI DESIGN NOIR

COMPATIBILITÉS TAKAO



SHOGUN NAVIZONE



TAKAO Gainables



TAKAO Plafonniers



TAKAO Cassettes





TAKAO Consoles



TAKAO MULTI BLANC

Chaque modèle, en toute clarté

		GAMME 100% MURALE			GAMME MULTI-SOLUTIONS	
		MURAO ACCESS	**MURAO** SMART	**MURAO** PREMIUM	**TAKAO** PLUS	**TAKAO** Grande puissance
						
	Application	Résidentielle et tertiaire	Résidentielle et tertiaire	Résidentielle et tertiaire	Résidentielle et tertiaire	Tertiaire
Caractéristiques	Puissances (en kW)	de 2,7 à 4,9	de 1,5 à 5,3	de 1,5 à 5,3	de 1,5 à 4,2	de 5,2 à 9,4
Caractéristiques	SEER / SCOP (jusqu'à)	SEER A++ / SCOP A+ SEER jusqu'à 6,1 SCOP jusqu'à 4	SEER A+++ / SCOP A++ SEER jusqu'à 8,5 SCOP jusqu'à 4,6	SEER A+++ / SCOP A++ SEER jusqu'à 8,8 SCOP jusqu'à 4,6	SEER jusqu'à A+++ / SCOP jusqu'à A+++ SEER jusqu'à 9,6 SCOP jusqu'à 5,1	SEER jusqu'à A++ / SCOP jusqu'à A++ SEER jusqu'à 7,7 SCOP jusqu'à 4,6
Caractéristiques	Compatibilité multi-splits	MURAO multi blanc et MURAO multi design noir	MURAO multi blanc et MURAO multi design noir	MURAO multi blanc et MURAO multi design noir	TAKAO multi KBTA	TAKAO multi KBTA (pour les versions 5,2 kW à 7,1 kW)
Esthétique et intégration	Affichage façade	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Esthétique et intégration	Design	Blanc façade brillante	Blanc façade mate	Blanc ou noir façade mate	Blanc ou noir façade mate	Blanc façade mate
Esthétique et intégration	Compacité de l'unité intérieure	dès 800 mm	Dès 705 mm	Dès 715 mm	798 mm	980 mm
Confort	Détection de présence	-	-	Oui	Oui	Uniquement sur les versions 8kW et 9,4kW
Confort	Mode silence UE	-	-	-	Oui	Oui
Confort	Confort acoustique Unité Int. (à partir de)	19 dB(A)	19 dB(A)	19 dB(A)	19 dB(A)	29 dB(A)
Confort	I Feel	-	Oui	Oui	-	-
Confort	Programmation	Via Cozytouch	Via Cozytouch	Via Cozytouch	Via Cozytouch	Via Cozytouch
Confort	Purification d'air	-	-	Ionisation	-	-
Confort	Connectivité	Cozytouch, interface incluse, CozyBox en option	Cozytouch, interface incluse, CozyBox en option	Cozytouch, interface incluse, CozyBox en option	Cozytouch, interface incluse et CozyBox en option	Cozytouch, interface et CozyBox en option
Confort	Diffusion 3D	-	-	Oui	Oui	Oui uniquement pour les puissances 5200W et 7100W
Confort	Auto-nettoyage de l'échangeur	-	-	Oui	Oui	-
Certifications	Eurovent AC1	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Certifications	Eurovent NF 414	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Certifications	Aides financières	ELIGIBLE CEE BAR-TH-129	ELIGIBLE CEE BAT-TH-158 BAR-TH-129 TVA RÉDUITE À 5,5% (1)	ELIGIBLE CEE BAT-TH-158 BAR-TH-129 TVA RÉDUITE À 5,5% (1)	ELIGIBLE CEE BAT-TH-158 BAR-TH-129 TVA RÉDUITE À 5,5% (1)	ELIGIBLE CEE BAT-TH-158 BAR-TH-129 TVA RÉDUITE À 5,5% (1) Selon modèle

(1) TVA réduite à 5,5 % sur la fourniture, les accessoires et la pose, sous conditions : logement résidentiel de plus de 2 ans et équipements éligibles selon leurs performances (monosplit : SEER et SCOP ≥ A++ ; multisplits : SEER et SCOP ≥ A+).

GAMME MULTI-SPLITS

TVA RÉDUITE À 5,5% (1)



MURAO MULTI Blanc

TVA RÉDUITE À 5,5% (1)



MURAO MULTI Design Noir

TVA RÉDUITE À 5,5% (1)



TAKAO MULTI KBTA Blanc

(1) TVA réduite à 5,5 % sur la fourniture, les accessoires et la pose, sous conditions : logement résidentiel de plus de 2 ans et équipements éligibles selon leurs performances (monosplit : SEER et SCOP ≥ A++ ; multisplits : SEER et SCOP ≥ A+).

Des fonctions qui s'adaptent à vous

IONISATION DE L'AIR

Neutralise jusqu'à 97,54 % des virus et bactéries.
› Air plus sain, moins d'odeurs, plus de bien-être

AUTO-NETTOYAGE DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

Élimine jusqu'à 99,99 % des bactéries sur l'échangeur.
› Hygiène renforcée, sans intervention manuelle

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

La température s'ajuste en fonction de l'occupation.
› Confort intelligent, économies à la clé
› Flux d'air orienté automatiquement selon la position(2)

FONCTION « I FEEL »

Utilise la sonde de température de la télécommande.
› Réglage précis au plus proche de l'utilisateur

DIFFUSION 3D

Contrôle du flux d'air horizontal et vertical via la télécommande.
› Répartition homogène, confort dans toute la pièce

CONNECTIVITÉ

Avec l'application Cozytouch et son interface incluse :
› simplicité et programmation
› profitez d'une expérience fluide avec l'ensemble des solutions Atlantic

EN OPTION



CozyBox est l'accessoire indispensable pour connecter tous les produits de la marque Atlantic compatibles sur la même application.

Réf. : 500285

(2)Disponible uniquement sur MURAO PREMIUM.



MURAO ACCESS

Pompes à chaleur Air/Air murales
R32 DC Inverter

#clairement accessible

+ accessible à tous
Adapté aux budgets limités.

+ de connectivité
Pilotage à distance simple et intuitif grâce à l'application Cozytouch.

Descriptif

Pompe à chaleur Air/Air monosplit murale
- **Puissances disponibles :** 2,7 à 4,9 kW
- Full DC Inverter au fluide R32
- **Classe A++ en froid, classe A+ en chaud**

Unité intérieure (U.I.)
- Type mural, finition blanc brillant
- **Affichage de la température en façade**
- **Niveau sonore mini :** 19 dB(A)(1)
- **Installation et maintenance facilitées :** jusqu'à 25m de liaisons frigorifiques dont accès avec béquille intégrée, sortie des condensats possible des 2 côtés

Fonctions
- **Mode silence :** adaptation de la vitesse de ventilation de l'unité intérieure
- **Mode nuit :** ajustement de la température, baisse du flux d'air pour plus de confort et désactivation de l'affichage en façade
- **Mode pleine puissance :** montée rapide en température
- **Mode hors gel** (chauffage 10 °C)
- **Fonction limitation de température**

Compatible Multi-splits



- Compatible multi-splits avec les unités extérieures noire et blanche

Connectivité



L'utilisation d'un boîtier de connectivité CozyBox est nécessaire (en option).

Pilotage à distance et programmation hebdomadaire simple et intuitif. Grâce à l'application Cozytouch, pilotez l'ensemble des produits Atlantic compatibles depuis une seule application.

Compatible aussi avec les box partenaires :

Nota : les partenaires d'interopérabilité sont susceptibles d'évoluer.

Garanties

#clairement atlantic

+ de confiance
grâce aux garanties Atlantic

GARANTIE 2 ANS PIÈCES (2) — GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR (3) — EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS (4)



Unité intérieure



Unité extérieure monosplit

(1) Pression acoustique (u. int.) PV, selon modèle. (2) Hors pièces d'usure. (3) Conditions : enregistrement du produit par l'installateur sur www.atlantic-pros.fr - à compter de la mise à disposition effective du QR code présent sur les produits, prévue au cours du 2ème semestre 2026. (4) Voir conditions sur nos CGV.

Nous participons au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.



INSTALLATION

Béquille intégrée



MAINTENANCE

Accès simple



DURABILITÉ

Anti-corrosion renforcée

Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

Puissance frigorifique nominale (W)		**2 700**	**3 500**	**4 900**
Unité intérieure MURAO Access **Blanc**		UI 2,7 kW	UI 3,5 kW	UI 4,9 kW
Références - **FAMILLE NG1209**		**873330**	**873331**	**873332**
Prix Public € HT		318	404	646
Unité extérieure MURAO Access **Blanc**		UE MONO 2,7 kW	UE MONO 3,5 kW	UE MONO 4,9 kW
Références - **FAMILLE NG1209**		**872212**	**872213**	**872214**
Prix Public € HT		506	606	1 036
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES				
P.frigo. nominale (min. / max.)	W	2 700 (700 / 3 450)	3 500 (650 / 3 850)	4 900 (1 300 / 5 500)
P.calo. nominale (min. / max.)	W	2 900 (700 / 3 650)	3 900 (700 / 4 050)	4 900 (1 300 / 5 500)
P.calo. max à -7°C	W	2 900	3 200	4 400
P.calo. max à -10°C	W	2 400	2 700	3 400
P.calo. max à -15°C	W	1 800	2 100	3 100
P.abs. nominale en froid	W	836	1 190	1 960
P.abs. nominale en chaud	W	781	1 423	1 400
Débit d'air (unité int.) PV / GV	m³ / h	280 / 630	280 / 650	570 / 850
Débit d'air max. (unité ext.) GV	m³ / h	2 100	2 500	2 200
PERFORMANCES				
EER / SEER		3,23 / 6,5	2,94 / 6,1	2,5 / 6,1
COP / SCOP		3,71 / 4	2,74 / 4	3,5 / 4
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	19 / 38	20 / 38	32 / 44
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	57	59	60
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	50	51	54
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	62	64	65
CLASSIFICATION ERP				
Classe énergétique (froid)		A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud)		A+	A+	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT				
Froid	°C	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION				
Dimensions (HxLxP) unité intérieure	mm	292 x 805 x 199	292 x 805 x 199	304 x 875 x 212
Dimensions (HxLxP) unité extérieure	mm	544 x 700 x 245	544 x 700 x 245	553 x 800 x 280
POIDS				
Unité intérieure / unité extérieure	kg	8,8 / 21	8,1 / 22,4	10 / 29
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES				
Intensité nominale	A	5,5	7,3	9,1
Calibre disjoncteur	A	16	16	20
Câble d'interconnexion UE / UI		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 2,5 mm²
Unité à alimenter électriquement		Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure
LIAISONS FRIGORIFIQUES				
Diamètre gaz	pouce	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
Diamètre liquide	pouce	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
Longueur standard	m	7	7	7
Longueur min. / max.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 25
Dénivelé max.	m	10	10	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (Longueur standard) / TeqCO2	g	510 / 0,344	510 / 0,3441	830 / 0,560
Charge additionnelle	g / m	20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS				
Unité intérieure	mm	16	16	16
OPTION DISPONIBLE				
CozyBox			500285	



MURAO SMART

Pompes à chaleur Air/Air murales
R32 DC Inverter

#clairement essentiel

+ de compacité

Parmi les plus compactes du marché, à partir de 705 mm de long.

+ de performances

Des rendements optimaux, été comme hiver.

Découvrez MURAO SMART en vidéo

Descriptif

Pompe à chaleur Air/Air monosplit murale

- **Puissances disponibles :** 2,1 à 5,3 kW
- Full DC Inverter au fluide R32
- **Classe A+++ en froid, classe A++ en chaud**

Unité intérieure (U.I.)

- Type mural, finition blanc mat.
- **Affichage de la température en façade**
- **Niveau sonore mini :** 19 dB(A)(1)
- Lignes arrondies
- **Ultra-compacte :** 705 mm de long (2)
- **Traitement Anti-corrosion :** échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture époxy thermolaquée pour l'unité extérieure

Fonctions

- **Mode silence :** adaptation de la vitesse de ventilation de l'unité intérieure
- **Mode nuit :** baisse du flux d'air pour plus de confort
- **I Feel :** utilise la sonde de température de la télécommande au lieu de celle de l'unité intérieure
- **Mode pleine puissance** pour atteindre rapidement la consigne
- **Mode Éco :** 3 niveaux pour économiser jusqu'à 52% d'énergie (3)
- **Mode hors gel** (chauffage 10 °C)
- Fonction limitation de température
- Télécommande filaire en option

Compatible Multi-splits

- De 1 à 5 postes
- Large gamme de puissances : 1,5 à 5,3 kW (version 1,5 kW uniquement en multi-splits)
- Compatible multi-splits avec l'unité extérieure noire



Connectivité



L'utilisation d'un boîtier de connectivité CozyBox est nécessaire (en option).

Pilotage à distance et programmation hebdomadaire simple et intuitif. Grâce à l'application Cozytouch, pilotez l'ensemble des produits Atlantic compatibles depuis une seule application.

Compatible aussi avec les box partenaires :

Nota : les partenaires d'interopérabilité sont susceptibles d'évoluer.

Garanties

#clairement atlantic

+ de confiance

grâce aux garanties Atlantic

GARANTIE 2 ANS PIÈCES (4) — GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR (5) — EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS (6)

CHAUD SEUL PARAMÉTRABLE

SCOP JUSQU'À 4,6
COP jusqu'à 4



Unité intérieure





Unité extérieure monosplit

(1) Pression acoustique (u. int.) PV, selon modèle. (2) Sur les tailles 1,5 kW et 2 kW. (3) Comparaison effectuée avec le mode Eco désactivé. (4) Hors pièces d'usure. (5) Conditions : enregistrement du produit par l'installateur sur www.atlantic-pros.fr - à compter de la mise à disposition effective du QR code présent sur les produits, prévue au cours du 2ème semestre 2026. (6) Voir conditions sur nos CGV.

Nous participons au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

TVA RÉDUITE À 5,5% (1) · COZYTOUCH atlantic · FLUIDE R32 · CEE ÉLIGIBLE · BIM Ready · B.A.RT · SEER A+++ · SCOP A++



INSTALLATION

Béquille intégrée



MAINTENANCE

Accès simple



DURABILITÉ

Anti-corrosion renforcée

Caractéristiques techniques & références


Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

Puissance frigorifique nominale (W)		**1 500**	**2 100**	**2 700**	**3 600**	**4 200**	**5 300**
Unité intérieure MURAO Smart **Blanc**		UI 1,5 kW	UI 2,1 kW	UI 2,7 kW	UI 3,6 kW	UI 4,2 kW	UI 5,3 kW
Références - **FAMILLE NG1209**		873963	873964	873965	873966	873967	873968
Prix Public € HT		361	380	398	479	599	695
Unité extérieure MURAO Smart **Blanc**			UE MONO 2,1 kW	UE MONO 2,7 kW	UE MONO 3,6 kW	UE MONO 4,2 kW	UE MONO 5,3 kW
Références - **FAMILLE NG1209**			872197	872198	872199	872200	872201
Prix Public € HT			676	735	872	1 230	1 390
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES							
P.frigo. nominale (min. / max.)	W	1 500	2 100 (600 / 2 700)	2 700 (800 / 3 600)	3 600 (800 / 4 000)	4 200 (1 800 / 5 600)	5 300 (2 000 / 6 300)
P.calo. nominale (min. / max.)	W	2 000	2 600 (600 / 3 400)	3 100 (700 / 3 700)	3 900 (800 / 4 500)	4 800 (1 300 / 5 800)	5 800 (1 350 / 6 800)
P.calo. max à -7°C	W	Disponible uniquement en config. multi-splits	2600	2930	3930	4790	5700
P.calo. max à -10°C	W		2220	2510	3450	4110	4950
P.calo. max à -15°C	W		1880	1880	2330	3470	3710
P.abs. nominale en froid	W		467	711	1114	1050	1510
P.abs. nominale en chaud	W		650	808	1051	1200	1450
Débit d'air (unité int.) PV / GV	m³ / h	350 / 500	350 / 500	280 / 550	280 / 640	450 / 800	450 / 800
Débit d'air max. (unité ext.) GV	m³ / h		2400	2100	2300	2700	2700
PERFORMANCES							
EER / SEER			4,5 / 8,5	3,8 / 8,5	3,23 / 8,5	4 / 8,51	3,5 / 8,5
COP / SCOP			4 / 4,6	3,71 / 4,6	3,71 / 4,6	4 / 4,6	4 / 4,6
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	19 / 38	19 / 38	19 / 37	19 / 38	28 / 44	28 / 44
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	56	56	56	60	60	60
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)		49	49	51	55	55
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)		63	62	65	65	65
CLASSIFICATION ERP							
Classe énergétique (froid)			A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)			A++	A++	A++	A++	A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT							
Froid	°C		-20 à 46	-20 à 46	-20 à 46	-20 à 46	-20 à 46
Chaud	°C		-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24
INSTALLATION							
Dimensions (HxLxP) unité intérieure	mm	265 x 705 x 193	265 x 705 x 193	292 x 805 x 200	292 x 805 x 200	318 x 975 x 220	318 x 975 x 220
Dimensions (HxLxP) unité extérieure	mm		549 x 753 x 275	544 x 700 x 245	553 x 800 x 280	642 x 820 x 306	642 x 820 x 306
POIDS							
Unité intérieure / unité extérieure	kg	6,7 / -	6.7 / 22.4	8.1 / 24.6	8.6 / 28.5	12.8 / 36.3	11.6 / 37.8
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES							
Intensité nominale	A	5,9	5,9	6,31	6,95	12,3	12,3
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	16	20	20
Câble d'interconnexion UE / UI			4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation			3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²
Unité à alimenter électriquement			Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure
LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Diamètre gaz	pouce	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	1 / 2"
Diamètre liquide	pouce	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
Longueur standard	m		7	7	7	7	7
Longueur min. / max.	m		3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 25	3 / 25
Dénivelé max.	m		10	10	10	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (Longueur standard) / TeqCO2	g		500 / 0,337	580 / 0,391	650 / 0,438	1100 / 0,742	1100 / 0,742
Charge additionnelle	g / m		20	20	20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS							
Unité intérieure	mm	16	16	16	16	16	16
OPTION DISPONIBLE							
CozyBox				500285			

(1) TVA réduite à 5,5 % sur la fourniture, les accessoires et la pose, sous conditions : logement résidentiel de plus de 2 ans et équipements éligibles selon leurs performances (monosplit : SEER et SCOP ≥ A++ ; multisplits : SEER et SCOP ≥ A+).

MURAO PREMIUM

Pompes à chaleur Air/Air murales
R32 DC Inverter



#clairement avancé

de design
- Lignes épurées.
- Disponible en blanc mat ou en noir mat.
- Télécommande moderne et intuitive.

de fonctionnalités et de confort
- Détecteur de présence pour une consommation optimisée.
- Diffusion 3D orientable via télécommande.
- Qualité d'air via la ionisation.

Découvrez MURAO PREMIUM en vidéo

Connectivité



L'utilisation d'un boîtier de connectivité CozyBox est nécessaire (en option).

Pilotage à distance et programmation hebdomadaire simple et intuitif. Grâce à l'application Cozytouch, pilotez l'ensemble des produits Atlantic compatibles depuis une seule application.

Compatible aussi avec les box partenaires :

Nota : les partenaires d'interopérabilité sont susceptibles d'évoluer.

Descriptif

Pompe à chaleur Air/Air monosplit murale
- Puissances disponibles : 2,1 à 5,3 kW
- Full DC Inverter au fluide R32
- **Classe A+++ en froid, classe A++ en chaud**

Unité intérieure (U.I.)
- Type mural, disponible en finition blanc mat ou noir mat, télécommande assortie
- **Affichage de la température** en façade
- Niveau sonore mini : **19 dB(A)**(1)
- Lignes modernes et arrondies
- **Compacte**(2) **:** 715 mm de long
- **Traitement anti-corrosion :** échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture époxy thermolaquée pour l'UE

Fonctions
- **Mode silence :** adaptation de la vitesse de ventilation de l'unité intérieure
- **Mode nuit :** baisse du flux d'air pour plus de confort
- **Mode pleine puissance :** montée rapide en température
- **I Feel :** utilise la sonde de température de la télécommande au lieu de celle de l'unité intérieure
- **Mode éco :** 3 niveaux pour économiser jusqu'à 52 % d'énergie (3)
- **Mode hors gel** (chauffage 10 °C)
- Fonction limitation de température
- Télécommande filaire en option

Fonctions avancées
- **Détection de présence intelligente :** selon vos préférences, l'appareil oriente le flux d'air pour suivre ou éviter les occupants. Si la pièce est vide, il passe automatiquement en mode économie d'énergie
- **Diffusion 3D :** les volets de diffusion d'air sont pilotables dans les 3 dimensions via la télécommande
- **Qualité d'air intérieur** optimale avec la **fonction ionisation** (permet d'inhiber 97,54 % des bactéries et des virus)(4)
- **Fonction auto-nettoyage :** Élimine jusqu'à 99,99 % des bactéries présentes sur l'échangeur par une action de prise en glace suivie d'une montée rapide en température (5)
- **Dépoussiérage auto de l'UE :** l'échangeur est nettoyé régulièrement par des cycles inversés de ventilation

Compatible Multi-splits

- De 1 à 5 postes
- Large gamme de puissances : 1,5 à 5,3 kW (version 1,5 kW uniquement en multi-splits)
- Compatible multi-splits avec l'unité extérieure design noire



Garanties

#clairement atlantic

de confiance

grâce aux garanties Atlantic


GARANTIE 2 ANS PIÈCES (6) — GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR (7) — EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS (8)



Unités intérieures

CHAUD SEUL PARAMÉTRABLE

SCOP JUSQU'À 4,6
COP jusqu'à 4



Unité extérieure monosplit

(1) Pression acoustique (u. int.) PV, selon modèle. (2) Sur les tailles 1,5 kW et 2 kW. (3) Comparaison effectuée avec le mode Eco désactivé. (4) Efficacité prouvée dans une zone de test de 30 m³, en moyenne selon les types de virus. Tests réalisés par Intertek Certification n°200316177GZU-001. (5) Tests effectués dans les laboratoires certifiés TUV. (6) Hors pièces d'usure. (7) Conditions : enregistrement du produit par l'installateur sur www.atlantic-pros.fr - à compter de la mise à disposition effective du QR code présent sur les produits, prévue au cours du 2ème semestre 2026. (8) Voir conditions sur nos CGV.

Nous participons au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.


EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

TVA RÉDUITE À 5,5% (1) · COZYTOUCH atlantic · FLUIDE R32 · CEE ÉLIGIBLE · BIM Ready · B.A.R.T · SEER A+++ · SCOP A++




INSTALLATION

Béquille intégrée



MAINTENANCE

Accès simple



DURABILITÉ

Anti-corrosion renforcée

Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

Puissance frigorifique nominale (W)		**1 500**	**2 100**	**2 600**	**3 200**	**4 200**	**5 300**
Unité intérieure MURAO Premium **Blanc**		UI 1,5 kW	UI 2,1 kW	UI 2,6 kW	UI 3,2 kW	UI 4,2 kW	UI 5,3 kW
Références - **FAMILLE NG1209**		873974	873975	873976	873977	873978	873979
Prix Public € HT		564	596	628	761	985	1 045
Unité intérieure MURAO Premium **Noir**		UI 1,5 kW	UI 2,1 kW	UI 2,6 kW	UI 3,2 kW	UI 4,2 kW	UI 5,3 kW
Références - **FAMILLE NG1209**		873980	873981	873982	873983	873984	873985
Prix Public € HT		621	656	691	837	1 084	1 150
Unité extérieure MURAO Premium **Blanc**			UE MONO 2,1 kW	UE MONO 2,6 kW	UE MONO 3,2 kW	UE MONO 4,2 kW	UE MONO 5,3 kW
Références - **FAMILLE NG1209**			872151	872152	872153	872154	872155
Prix Public € HT			882	989	1 191	1 541	1 858
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES							
P.frigo. nominale (min. / max.)	W	1 500	2 100 (600 / 2 700)	2 600 (800 / 3 400)	3 200 (800 / 3 800)	4 200 (1 800 / 5 600)	5 300 (2 000 / 6 300)
P.calo. nominale (min. / max.)	W	2 000	2 600 (600 / 3 400)	3 000 (700 / 3 700)	3 400 (700 / 4 000)	4 800 (1 300 / 5 800)	5 900 (1 350 / 6 800)
P.calo. max. à -7°C	W	Données non disponibles unité int. uniquement compatible multi-splits	2600	2880	3290	4720	5570
P.calo. max. à -10°C	W		2220	2510	2870	4110	4950
P.calo. max. à -15°C	W		1880	1880	2160	3470	3710
P.abs. nominale en froid	W		467	650	840	1050	1468
P.abs. nominale en chaud	W		650	808	916	1200	1475
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³ / h	350 / 500	350 / 500	280 / 610	280 / 630	450 / 800	450 / 800
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³ / h		2400	2500	2500	2700	2700
PERFORMANCES							
EER / SEER			4,5 / 8,5	4 / 8,8	3,81 / 8,51	4 / 8,51	3,71 / 8,51
COP / SCOP			4 / 4,6	3,71 / 4,6	3,71 / 4,6	4 / 4,6	4 / 4,6
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	19 / 38	19 / 37	19 / 36	20 / 35	28 / 44	28 / 44
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	56	56	58	60	60	60
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)		49	49	51	55	55
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)		63	63	63	65	65
CLASSIFICATION ERP							
Classe énergétique (froid)			A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)			A++	A++	A++	A++	A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT							
Froid	°C		-20 à 50	-20 à 50	-20 à 50	-20 à 50	-20 à 50
Chaud	°C		-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24
INSTALLATION							
Dimensions (HxLxP) unité intérieure	mm	265 x 715 x 193	265 x 715 x 193	296 x 812 x 203	296 x 812 x 203	322 x 983 x 221	322 x 983 x 221
Dimensions (HxLxP) unité extérieure	mm	-	549 x 753 x 275	549 x 753 x 275	549 x 753 x 275	642 x 820 x 306	642 x 820 x 306
POIDS							
Unité intérieure / unité extérieure	kg	6,7 / -	6.7 / 22.4	8.8 / 24.8	8.8 / 24,8	12.8 / 36.3	12.8 / 36.3
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES							
Intensité nominale	A	5,9	5,9	6,2	6,2	12,3	12,3
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	16	20	20
Câble d'interconnexion UE / UI			4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation			3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²
Unité à alimenter électriquement			Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure
LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Diamètre gaz	pouce		3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	1 / 2"
Diamètre liquide	pouce		1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
Longueur standard	m		7	7	7	7	7
Longueur min. / max.	m		3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 25	3 / 25
Dénivelé max.	m		10	10	10	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (Longueur standard) / TeqCO2	g		500 / 0,337	540 / 0,364	550 / 0,371	1100 / 0,742	1100 / 0,742
Charge additionnelle	g / m		20	20	20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS							
Unité intérieure	mm	16	16	16	16	16	16
OPTION DISPONIBLE							
CozyBox					500285		

(1) TVA réduite à 5,5 % sur la fourniture, les accessoires et la pose, sous conditions : logement résidentiel de plus de 2 ans et équipements éligibles selon leurs performances (monosplit : SEER et SCOP ≥ A++ ; multisplits : SEER et SCOP ≥ A+).

MURAO MULTI

Pompes à chaleur Air/Air multi-splits
R32 DC Inverter



#clairement unique

+ de compatibilités
avec les unités intérieures MURAO Access, MURAO Smart, MURAO Premium.

+ de connectivité
Pilotage à distance simple et intuitif grâce à l'application Cozytouch.

Découvrez MURAO MULTI en vidéo

Descriptif

Pompe à chaleur Air/Air multi-splits :
- Puissances disponibles : 4 à 9,5 kW
- Full DC Inverter au fluide R32
- Classe A+++ en froid, classe A++ en chaud

Unité extérieure
- Type mono-ventilateur classic blanc et design noir
- **Niveau sonore mini :** 46 dB(A)(1)
- **Traitement anti-corrosion renforcé :** échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture époxy thermolaquée

CHAUD SEUL PARAMÉTRABLE
SCOP JUSQU'À 4,6
COP jusqu'à 4,5



Unité extérieure MURAO MULTI DESIGN NOIR

- Finitions RAL 7016 (gris anthracite) et RAL 9005 (noir profond), pour une intégration parfaite avec les menuiseries actuelles et un rendu haut de gamme
- Grâce au design signature Atlantic, l'hélice disparaît dans l'esthétique de l'unité, alliant élégance et discrétion



Unité extérieure MURAO MULTI BLANC

Garanties

#clairement atlantic
+ de confiance
grâce aux garanties Atlantic

GARANTIE 2 ANS PIÈCES (2) — GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR (3) — EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS (4)

Compatibles avec les unités intérieures :

Puissances disponibles de 1,5 à 5,3 kW



MURAO Access



MURAO Smart



MURAO Premium
en blanc et en noir

(1) Pression acoustique à 1 mètre, selon modèle. (2) Hors pièces d'usure. (3) Conditions : enregistrement du produit par l'installateur sur www.atlantic-pros.fr - à compter de la mise à disposition effective du QR code présent sur les produits, prévue au cours du 2ème semestre 2026. (4) Voir conditions sur nos CGV.

Nous participons au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

Puissance frigorifique nominale (W)		**4 000**	**5 000**	**5 400**	**7 000**	**8 000**	**9 500**
Unité extérieure MURAO Multi **Blanc**		UE MULTI 2UI 4 kW	UE MULTI 2UI 5 kW	UE MULTI 3UI 5,4 kW	UE MULTI 3UI 7 kW	UE MULTI 4UI 8 kW	UE MULTI 5UI 9,5 kW
Références - **FAMILLE NG1209**		872191	872192	872193	872194	872195	872196
Prix Public € HT		1 825	1 965	2 794	3 035	3 770	4 524
Unité extérieure MURAO Multi **Noir**		UE MULTI 2UI 4 kW	UE MULTI 2UI 5 kW	UE MULTI 3UI 5,4 kW	UE MULTI 3UI 7 kW	UE MULTI 4UI 8 kW	UE MULTI 5UI 9,5 kW
Références		Disponible en 2026	Disponible en 2026	Disponible en 2026	Disponible en 2026	Disponible en 2026	Disponible en 2026
Prix Public € HT							
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES							
P.frigo. nominale (min. / max.)	W	4000 (1500 / 4600)	5000 (1800 / 5300)	5400 (2100 / 6600)	7000 (2400 / 7600)	8000 (3200 / 9500)	9500 (3200 / 11000)
P.calo. nominale (min. / max.)	W	4600 (1300 / 5200)	5600 (1500 / 6100)	7000 (1700 / 7200)	7200 (2900 / 7500)	9200 (4400 / 10500)	9600 (4400 / 11500)
P. calo. max. à -7 °C	W	4 250	4 750	5 200	5 450	7 800	8 950
P. calo. max. à -10°C	W	3 850	4 100	5 000	5 200	7 400	7 700
P. calo. max. à -15 °C	W	3 250	3 500	4 100	4 200	6 500	7 000
P. abs. nominale en froid	W	950	1 250	1350	1840	2100	2500
P. abs. nominale en chaud	W	1 020	1 400	1550	1770	2040	2130
Débit d'air max (u. ext.) GV	m³ / h	2 200	2 200	3100	3 100	4 000	4 000
PERFORMANCES							
EER / SEER		4,2 / 8,5	4 / 8,5	4 / 8,5	3,83 / 8,5	3,8 / 8,5	3,8 / 8,5
COP / SCOP		4,5 / 4,6	4 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6
Pression acoustique (unité extérieure)	dB(A)	52	53	46	48	50	50
Puissance acoustique (unité extérieure)	dB(A)	62	63	58	61	63	64
CLASSIFICATION ERP							
Classe énergétique (froid)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)		A++	A++	A++	A++	A++	A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT							
Froid	°C	-20 à 50	-20 à 50	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Chaud	°C	-20 à 24	-20 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION							
Dimensions (HxLxP) u. ext. blanche	mm	553 x 800 x 280	553 x 800 x 280	700 x 890 x 366	700 x 890 x 366	765 x 920 x 398	765 x 920 x 398
Dimensions (HxLxP) u. ext. design noire	mm	553 x 800 x 320	553 x 800 x 320	700 x 890 x 380	700 x 890 x 380	765 x 920 x 412	765 x 920 x 412
POIDS							
U. extérieure (blanche / design noire)	kg	34 / 35	34 / 35	50 / 52	50 / 52	59 / 61	60 / 62
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES							
Intensité nominale	A	9	9,8	10,8	11,9	15,5	18,5
Calibre disjoncteur	A	16	16	20	20	25	25
Câble d'interconnexion UE / UI		4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²
Câble alimentation		3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 2,5mm²	3G x 2,5mm²	3G x 4mm²	3G x 4mm²
Unité à alimenter électriquement		Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure
LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Diamètre gaz	pouce	3 / 8" x 2	3 / 8" x 2	3 / 8" x 3	3 / 8" x 3	3 / 8" x 3 et 1 / 2"	3 / 8" x 3 et 1 / 2" x 2
Diamètre liquide	pouce	1 / 4" x 2	1 / 4" x 2	1 / 4" x 3	1 / 4" x 3	1 / 4" x 4	1 / 4" x 5
Longueur standard	m	20	20	30	30	40	40
Longueur max.	m	50	50	50	60	70	80
Long. min. / max. / u. int.	m	3 / 25	3 / 25	3 / 25	3 / 25	3 / 25	3 / 25
Dénivelé max.	m	15	15	15	15	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. stand.) / EqCO2.	g / t	950 / 0,641	1050 / 0,709	1400 / 0,945	1400 / 0,945	2000 / 1,350	2200 / 1,485
Charge additionnelle	g / m	20	20	20	20	20	20

(1) TVA réduite à 5,5 % sur la fourniture, les accessoires et la pose, sous conditions : logement résidentiel de plus de 2 ans et équipements éligibles selon leurs performances (monosplit : SEER et SCOP ≥ A++ ; multisplits : SEER et SCOP ≥ A+).



TAKAO PLUS

Pompes à chaleur Air/Air murales
R32 DC Inverter

#clairement performant

de rendement exceptionnel
Parmi les plus performants du marché : A+++ en chaud et froid.

de compatibilités
Peut s'installer en multi-splits en combinaison avec un gainable, une console, une cassette ou un plafonnier.

Découvrez TAKAO PLUS en vidéo

CHAUD SEUL PARAMÉTRABLE
SCOP JUSQU'À 5,1
COP jusqu'à 5

Descriptif

Pompe à chaleur Air/Air monosplit murale
- **Puissances disponibles :** 2 à 4,2 kW
- Full DC Inverter au fluide R32
- Classe A+++ en froid, classe A+++ en chaud

Unité intérieure (U.I.)
- Type mural, disponible en finition blanc mat ou noir mat, télécommande design assortie
- Lignes modernes et minimalistes
- **Niveau sonore mini :** 19 dB(A) pour l'unité intérieure et 42 dB(A) pour l'unité extérieure(1)
- **Compacte :** 798 mm de long
- **Traitement anti-corrosion renforcé :** échangeur UE Blue Fin, peinture époxy thermolaquée

Fonctions
- **Mode silence :** adaptation de la vitesse de ventilation de l'unité intérieure
- **Mode nuit :** baisse du flux d'air pour plus de confort
- **Mode pleine puissance :** montée rapide en température
- **Mode éco**
- **Mode hors gel** (chauffage 10°C)
- Fonction limitation de température
- Télécommande filaire en option

Fonctions avancées
- **Détection de présence intelligente :** Si la pièce est vide, il passe automatiquement en économie d'énergie
- **Diffusion 3D :** les volets de diffusion d'air sont pilotables via la télécommande
- Filtration avancée
- **Fonction auto-nettoyage(2) :** élimine environ 75 % des bactéries et virus présents sur l'échangeur par une montée à haute température (50°C)
- **Fonction low noise :** le ventilateur et le compresseur ralentissent automatiquement pour un fonctionnement plus silencieux
- **Mode auto adaptatif :** variation de mode entre chaud et froid automatiquement suivant les températures de consignes définies
- **Réglage précis de la ventilation :** 6 vitesses disponibles, plus un mode automatique

Connectivité



L'utilisation d'un boîtier de connectivité CozyBox est nécessaire (en option).

Pilotage à distance et programmation hebdomadaire simple et intuitif. Grâce à l'application Cozytouch, pilotez l'ensemble des produits Atlantic compatibles depuis une seule application.

Compatible aussi avec les box partenaires :

energeasyconnect · Hexa CONNECT

Garanties

#clairement atlantic
de confiance
grâce aux garanties Atlantic

GARANTIE 2 ANS PIÈCES (3) · GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR (4) · EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS (5)


Unité extérieure monosplit


Unités intérieures

Compatible multi-splits
- De 2 à 5 postes.
- **Large gamme de puissances :** 1,5 kW à 4,2 kW (version 1,5 kW uniquement en multi-splits)

COMPATIBILITÉS TAKAO


SHOGUN NAVIZONE


TAKAO Gainables


TAKAO Plafonniers


TAKAO Cassettes


TAKAO Consoles

(1) Pression acoustique, selon modèle. (2)Tests effectués dans les laboratoires certifiées TUV. (3) Hors pièces d'usure. (4) Conditions : enregistrement du produit par l'installateur sur www.atlantic-pros.fr - à compter de la mise à disposition effective du QR code présent sur les produits, prévue au cours du 2ème semestre 2026. (5) Voir conditions sur nos CGV.


Nous participons au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com


TVA RÉDUITE À 5,5% (1) — COZYTOUCH atlantic — FLUIDE R32 — CEE ÉLIGIBLE — BIM Ready — B.A.R.T — SEER JUSQU'À — SCOP JUSQU'À

Cotes d'encombrement (en mm)

Unité extérieure



Unité intérieure



Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

Puissance frigorifique nominale (W)		**1 500**	**2 000**	**2 500**	**3 400**	**4 200**
Unité intérieure TAKAO Plus **Blanc**		ASYH 5 KJCA.UI	ASYH 7 KJCA.UI / 2 kW	ASYH 9 KJCA.UI / 2,5 kW	ASYH 12 KJCA.UI / 3,5 kW	ASYH 14 KJCA.UI / 4,2 kW
Références - **FAMILLE NG1209**		873323	873319	873320	873321	873322
Prix Public € HT		680	710	742	863	1 023
Unité intérieure TAKAO Plus **Noir**		ASYH 5 KJCAB.UI	ASYH 7 KJCAB.UI / 2 kW	ASYH 9 KJCAB.UI / 2,5 kW	ASYH 12 KJCAB.UI / 3,5 kW	ASYH 14 KJCAB.UI / 4,2 kW
Références - **FAMILLE NG1209**		873324	873325	873326	873327	873328
Prix Public € HT		748	781	817	949	1 125
Unité extérieure Mono TAKAO Plus **Blanc**			AOYH 7 KJCA UE / 2 kW	AOYH 9 KJCA UE / 2,5 kW	AOYH 12 KJCA UE / 3,5 kW	AOYH 14 KJCA UE / 4,2 kW
Références - **FAMILLE NG1209**			872156	872157	872158	872159
Prix Public € HT			1 056	1 209	1 398	1 730
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES						
P.frigo. nominale (min. / max.)	W	1 500	2 000 (900/3 000)	2 500 (900/3 200)	3 400 (900/3 900)	4 200 (900/4 300)
P.calo. nominale (min. / max.)	W	2 000	2 500 (900/3 600)	2 800 (900/4 500)	4 000 (900/5 400)	5 200 (900/5 900)
P.calo. max. à -7°C(3)	W	Données non disponibles unité int. uniquement compatible multi-splits	3250	3750	4020	4080
P.calo. max. à -10°C	W		2980	3460	3660	3720
P.calo. max. à -15°C	W		2850	3210	3380	3430
P.abs. nominale en froid	W		400	550	870	1260
P.abs. nominale en chaud	W		500	600	950	1400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³ / h		260 / 540	260 / 580	250 / 630	250 / 720
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³ / h		1390	1480	1690	1860
PERFORMANCES						
EER / SEER			5 / 9,6	4,55 / 9,2	3,91 / 8,7	3,33 / 7,9
COP / SCOP			5 / 5,1	4,67 / 5,1	4,21 / 5,1	3,71 / 4,6
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	22 / 34	19 / 36	19 / 38	20 / 41	20 / 45
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)		51	52	56	59
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)		42	44	47	47
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)		55	56	58	59
CLASSIFICATION ERP						
Classe énergétique (froid)			A+++	A+++	A+++	A++
Classe énergétique (chaud)			A+++	A+++	A+++	A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT						
Froid	°C		-10 à 50	-10 à 50	-10 à 50	-10 à 50
Chaud	°C		-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24
INSTALLATION						
Dimensions (HxLxP) unité intérieure	mm	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240
Dimensions (HxLxP) unité extérieure	mm		542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290
POIDS						
Unité intérieure / unité extérieure	kg	10 / -	10 / 30	10 / 30	10,5 / 31	10,5 / 31
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES						
Intensité nominale	A	9	9	9	9	9
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	16	16
Câble d'interconnexion UE / UI			4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²
Câble alimentation			3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²	3G x 1,5mm²
Unité à alimenter électriquement			Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure
LIAISONS FRIGORIFIQUES						
Diamètre gaz	pouce	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
Diamètre liquide	pouce	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
Longueur standard	m		15	15	15	15
Longueur min. / max.	m		3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Dénivelé max.	m		15	15	15	15
Type de réfrigérant			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (Longueur standard) / TeqCO2	g		720 / 0,486	720 / 0,486	870 / 0,587	870 / 0,587
Charge additionnelle	g/m		20	20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS						
Unité intérieure	mm	16	16	16	16	16
OPTIONS DISPONIBLES						
CozyBox				500285		
Filtre UTR-FA16-5				875173		

(1) TVA réduite à 5,5 % sur la fourniture, les accessoires et la pose, sous conditions : logement résidentiel de plus de 2 ans et équipements éligibles selon leurs performances (monosplit : SEER et SCOP ≥ A++ ; multisplits : SEER et SCOP ≥ A+).



TAKAO GRANDE PUISSANCE

Pompes à chaleur Air/Air Murales
R32 DC Inverter

#clairement performant

de puissance

Des unités intérieures puissantes, jusqu'à 9,4 kW, pour assurer un confort optimal même dans les grands espaces.

de fonctionnalités spécifiques

• Fonction serveur* garantit le maintien de la température (exemple local informatique) en utilisant 2 unités intérieures.

• Compatible GTB KNX ou MODBUS.

* pour les modèles 8 et 9,4 KW

Descriptif

Pompe à chaleur Air/Air monosplit murale

- **Grandes puissances :**
  - Jusqu'à 9,4 kW
- **Économies d'énergie :**
  - Jusqu'à A++ en froid et chaud
  - Programmation hebdomadaire de série
- Groupe extérieur pré-chargé pour 15 m de liaisons frigorifiques
- La conception du produit a été pensée pour faciliter sa pose
- Possibilité de retirer la partie inférieure de l'unité intérieure pour un accès facilité aux liaisons frigorifiques

Fonctions

- **Mode silence :** adaptation de la vitesse de ventilation de l'unité intérieure
- **Mode nuit :** baisse du flux d'air pour plus de confort
- **Mode pleine puissance :** montée rapide en température
- **Mode éco**
- **Mode hors gel** (chauffage 10 °C)
- Fonction limitation de température
- Télécommande filaire en option

Fonctions avancées

- **Détecteur de présence :** le détecteur de présence analyse en continu les mouvements des personnes présentes dans la pièce, ce qui permet un confort optimal et des économies d'énergie(1)
- **Fonction serveur :** dans les pièces où un refroidissement est impératif (ex : locaux informatiques), cette fonction permet de garantir le maintien de la température si l'unité intérieure est défaillante, une autre va prendre le relais
- Fonction low noise

Connectivité



L'utilisation d'un boîtier de connectivité CozyBox et une interface sont nécessaires (en option).

Pilotage à distance et programmation hebdomadaire simple et intuitif. Grâce à l'application Cozytouch, pilotez l'ensemble des produits Atlantic compatibles depuis une seule application.

Compatible aussi avec les box partenaires :

energeasyconnect Hexa CONNECT

Garanties

#clairement atlantic
de confiance
grâce aux garanties Atlantic

GARANTIE 2 ANS PIÈCES (2) — GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR (3) — EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS (4)

CHAUD SEUL PARAMÉTRABLE
SCOP JUSQU'À 4,6
COP jusqu'à 4,19



Unité extérieure monosplit



Unité intérieure

(1) Seulement disponible sur les puissances 8 kW et 9,4 kW. (2) Hors pièces d'usure. (3) Conditions : enregistrement du produit par l'installateur sur www.atlantic-pros.fr - à compter de la mise à disposition effective du QR code présent sur les produits, prévue au cours du 2ème semestre 2026. (4) Voir conditions sur nos CGV.

Nous participons au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

Puissance frigorifique nominale (W)		**5 200**	**6 000**	**7 100**	**8 000**	**9 400**
Unité intérieure Takao Grande Puissance **Blanche**		ASYG 18 KMTE.UI	ASYG 22 KMTE.UI	ASYG 24 KMTE.UI	ASYH 30 KMTB.UI	ASYH 36 KMTBUI
Références		873848	873849	873850	873851	873852
Prix Public € HT		1 115	1 468	1 865	2 294	2 437
Unité extérieure		AOYG 18 KMT.UE		AOYG 24 KMT.UE	AOYH 30 KMTB.UE	AOYH 36 KMTB.UE
Références		872093		872094	872187	872188
Prix Public € HT		2 032		3 358	3 956	4 148
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES						
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	5 200 (900 / 6 000)	6 000	7100 (900 / 8 300)	8 000 (2900 / 9 000)	9 400 (2900 / 10 000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	6 300 (900 / 8 700)	7 000	8 000 (900 / 10 100)	8 800 (2200 / 11 800)	10 100 (2700 / 12 600)
P. calo. max à -7 °C	W	5 020	Données non disponibles unité int. uniquement compatible multi-splits	8 170	9 360	10 050
P. abs. Nominale en froid	W	1 390		2 080	2 330	3 160
P. calo. Nominale en chaud	W	1 560		1 910	2 200	2 730
Débit d'air (u. int.) PV/GV	m³ / h	510 / 1 020		510 / 1 170	720 / 1 330	720 / 1 330
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³ / h	2 350		3 240	3 750	3 750
PERFORMANCES						
EER / SEER		3,74 / 7,77		3,41 / 7,3	3,43 / 6,68	2,97 / 6,1
COP / SCOP		4,04 / 4,6		4,19 / 4,2	4,00 / 4,5	3,70 / 4,5
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (froid)	dB(A)	29 / 45	29 / 48	29 / 49	33 / 50	33 / 50
Puissance acoustique (unité int.) (froid)	dB(A)	60	62	65	65	65
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	50		54	53	55
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	65		67	68	70
CLASSIFICATION ERP						
Classe énergétique (froid)		A++		A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud)		A++		A+	A+	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT						
Froid	°C	-10 à 46		-10 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Chaud	°C	-15 à 24		-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION						
Dimensions (HxLxP) unité intérieure	mm	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240	340 x 1150 x 280	340 x 1150 x 280
Dimensions (HxLxP) unité extérieure	mm	632x799x290		716 x 820 x 315	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320
POIDS						
Unité intérieure / unité extérieure	kg	12,5 / 38	12,5 / -	12,5 / 42	18,5 / 52	18,5 / 52
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES						
Intensité nominale	A	6,9		9,3	10,2	13,9
Calibre disjoncteur	A	16		20	32	32
Câble d'interconnexion UE / UI		4G x 1,5mm²		4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²	4G x 1,5mm²
Câble alimentation		3G x 1,5mm²		3G x 2,5mm²	3G x 6 mm²	3G x 6 mm²
Unité à alimenter électriquement		Unité extérieure		Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure
LIAISONS FRIGORIFIQUES						
Diamètre gaz	pouce	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"
Diamètre liquide	pouce	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"
Longueur standard	m	15		15	30	30
Longueur min. / max.	m	3/25		3/30	5/50	5/50
Dénivelé max.	m	20		25	30	30
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (Longueur standard) / TeqCO2	g	1020 / 0,689		1320 / 0,891	1900 / 1,283	1900 / 1,283
Charge additionnelle	g / m	20		20	40	40
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS						
Unité intérieure		16	16	16	16	16
OPTIONS DISPONIBLES						
CozyBox				500285		
Interface Naviclim				875311		

TAKAO MULTI

Pompes à chaleur Air/Air multi-splits
R32 DC Inverter



#clairement polyvalent

+ d'économies d'énergie

- Classe A+++ en mode froid et classe A++ en mode chaud
- Excellentes performances à -7 °C

+ de compatibilités

- En neuf comme en rénovation, TAKAO MULTI s'adapte à tous vos projets et libère des contraintes architecturales grâce à sa compatibilité avec toutes les unités intérieures TAKAO

Descriptif

Pompe à chaleur Air/Air multi-splits :

- **Puissances disponibles :** - 4 à 9,5 kW
- Full DC Inverter au fluide R32
- Classe A+++ en froid, classe A++ en chaud

• Unité extérieure

- Type mono-ventilateur blanc
- **Niveau sonore mini :** 46 dB(A)(1)
- **Traitement anti-corrosion renforcé :** échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture époxy thermolaquée

Garanties

#clairement atlantic
+ de confiance
grâce aux garanties Atlantic

GARANTIE 2 ANS PIÈCES (2)
GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR (3)
EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS (4)

Installation et mise en service facilitées




Accès facilité sur un seul côté

Liaisons frigorifiques, cartes et câblages électroniques facilement accessibles sous le capot latéral de l'unité extérieure.

Gain de temps d'installation supérieur à 20 %

Le tirage au vide s'effectue en une seule fois.
Un seul jeu de manomètre suffit.





Raccordement des liaisons frigorifiques simplifié

Les vannes intégrées sur le côté de l'unité extérieure permettent d'avoir plus de place pour le raccordement des liaisons frigorifiques.


Compatibles avec les unités intérieures :



TAKAO PLUS
(puissances disponibles de 1,5 à 4,2 kW)



TAKAO GRANDE PUISSANCE
(de 5,2à 9,4kW)



TAKAO gainable compact



TAKAO gainable Moyenne pression



TAKAO micro-gainable



TAKAO console



TAKAO cassette



TAKAO plafonnier

(1) Pression acoustique en froid, selon modèle. (2) Hors pièces d'usure. (3) Conditions : enregistrement du produit par l'installateur sur www.atlantic-pros.fr - à compter de la mise à disposition effective du QR code présent sur les produits, prévue au cours du 2ème semestre 2026. (4) Voir conditions sur nos CGV.

Nous participons au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

		Bi-Splits		Tri-splits		Quadri-splits	5 postes
Puissance frigorifique nominale (W)		**4000**	**5000**	**5 400**	**6 800**	**8 000**	**9 500**
Unité extérieure Takao Multi		AOYG 14 KBTA2 UE	AOYG 18 KBTA2 UE	AOYG 18 KBTA3.UE	AOYG 24 KBTA3.UE	AOYG 30 KBTA4.UE	AOYG 36 KBTA5.UE
Références		872095	872096	872126	872127	872128	872129
Prix Public € HT		2 059	2 525	2 923	3 471	4 693	5 188
DIMENSIONNEMENT							
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES							
P.frigo. nominale (min. / max.)	W	4 000 (1 400 / 4 600)	5 000 (1 700 / 5 800)	5 400 (1 800 / 7 000)	6 800 (1 800 / 8 500)	8 000 (2 400 / 10 100)	9 500 (3 000/11 000)
P.calo. nominale (min. / max.)	W	4 400 (1 100 / 5 500)	5 600 (1 800 / 6 600)	6 800 (2 000 / 8 000)	8 000 (2 000 / 9 200)	9 600 (3 000 / 11 200)	10 600 (3 500/12 000)
P.calo. max à -7°C (2)	W	3 640	4 660	6 500	7 300	8 200	8 900
P.abs. nominale en froid	W	970	1 240	1 130	1 740	2 050	2 500
P.abs. nominale en chaud	W	950	1 220	1 390	1 820	2 110	2 360
Débit d'air max. UE GV	m^3/h	1 670	2 020	2 220	2 730	2 950	2 900
PERFORMANCES							
EER / SEER		4,12 / 8,7	4,03 / 8,6	4,78 / 8,6	3,90 / 8,5	3,90 / 8,5	3,80 / 8,5
COP / SCOP		4,63 / 4,7	4,59 / 4,7	4,70 / 4,6	4,20 / 4,6	4,42 / 4,6	4,32 / 4,6
Pression acoustique (unité extérieure) (froid)	dB(A)	47	47	46	48	50	52
Puissance acoustique (unité extérieure) (froid)	dB(A)	60	60	59	61	63	65
CLASSIFICATION ERP							
Classe énergétique (froid)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)		A++	A++	A++	A++	A++	A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT							
Froid	°C	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24
INSTALLATION							
DIMENSIONS (H x L x P)							
Unité extérieure	mm	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	716 x 820 x 315	884 x 820 x 315	884 x 820 x 315
POIDS							
Unité extérieure	kg	33	37	46	46	55	59
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES							
Intensité nominale	A	4,7	5,6	6,2	8,1	9,4	11,1
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	20	20	32
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm^2	4G x 1,5 mm^2	4G x 1,5 mm^2	4G x 1,5 mm^2	4G x 1,5 mm^2	4G x 1,5 mm^2
Câble alimentation		3G x 1,5 mm^2	3G x 1,5 mm^2	3G x 2,5 mm^2	3G x 2,5 mm^2	3G x 6 mm^2	3G x 6 mm^2
Unité à alimenter électrique		Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure
LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Diamètre gaz	pouce	3 / 8" x 2	3 / 8" x 2	3 / 8" x 3	3 / 8" x 2 et 1 / 2"	(3 / 8" et 1 / 2") x 2	3 / 8" x 3 et 1 / 2" x 2
Diamètre liquide	pouce	1 / 4" x2	1 / 4" x 2	1 / 4" x 3	1 / 4" x 3	1 / 4" x 4	1 / 4" x 5
Longueur standard	m	20	20	30	30	40	40
Longueur max.	m	30	30	50	50	70	75
Longueur min. / max. / Unité intérieure	m	5 / 20	5 / 20	5 / 25	5 / 25	5 / 25	5 / 25
Longueur min. du circuit frigorifique	m	10	10	10	10	15	15
Dénivelé max.	m	15	15	15	15	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. stand.) / EqCO2	g/t	900 / 0,608	1 020 / 0,689	1 800 / 1,215	1 800 / 1,215	2 200 / 1,485	2 500 / 1,688
Charge additionnelle	g/m	20	20	20	20	20	20

(1) TVA réduite à 5,5 % sur la fourniture, les accessoires et la pose, sous conditions : logement résidentiel de plus de 2 ans et équipements éligibles selon leurs performances (monosplit : SEER et SCOP ≥ A++ ; multisplits : SEER et SCOP ≥ A+).
(2) Puissance maximale hors temps de dégivrage.

Gamme TAKAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle bi-splits AOYG 14 KBTA2 - Mode froid et Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE /CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (KW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (KW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (KW) MODE FROID / MODE CHAUD			EER/COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
											PDESIGN (KW)	SEER/ SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NORMALE	MAX	MIN	NORMALE	MAX				
5	5	1,5 / 1,8	1,5 / 1,8	1,4 / 1,1	3 / 3,6	3,6 / 4,2	0,25 / 0,25	0,6 / 0,72	0,95 / 1,25	5 / 5	3 / 2,9	8,6 / 4,7	A+++ / A++
5	7	1,5 / 1,8	2 / 2,4	1,4 / 1,1	3,5 / 4,2	4,3 / 4,8	0,25 / 0,25	0,8 / 0,9	1,1 / 1,5	4,37 / 4,67	3,5 / 3,4	8,6 / 4,6	A+++ / A++
5	9	1,5 / 1,57	2,5 / 2,83	1,4 / 1,1	4 / 4,4	4,39 / 5,1	0,25 / 0,25	1 / 1	1,25 / 1,7	4 / 4,4	4 / 3,5	8,6 / 4,6	A+++ / A++
5	12	1,18 / 1,29	2,82 / 3,11	1,4 / 1,1	4 / 4,4	4,61 / 5,4	0,25 / 0,25	1 / 0,95	1,25 / 1,7	4 / 4,63	4 / 3,5	8,6 / 4,6	A+++ / A++
7	7	2 / 2,2	2 / 2,2	1,4 / 1,1	4 / 4,4	4,6 / 5,5	0,25 / 0,25	1 / 1	1,25 / 1,7	4 / 4,4	4 / 3,5	8,6 / 4,6	A+++ / A++
7	9	1,75 / 1,92	2,25 / 2,48	1,4 / 1,1	4 / 4,4	4,6 / 5,5	0,25 / 0,25	1 / 1	1,25 / 1,7	4 / 4,4	4 / 3,5	8,6 / 4,6	A+++ / A++
7	12	1,47 / 1,62	2,53 / 2,78	1,4 / 1,1	4 / 4,4	4,6 / 5,5	0,25 / 0,25	0,97 / 0,95	1,25 / 1,7	4,12 / 4,63	4 / 3,5	8,7 / 4,7	A+++ / A++
9	9	2 / 2,2	2 / 2,2	1,4 / 1,1	4 / 4,4	4,6 / 5,5	0,25 / 0,25	1 / 1	1,25 / 1,7	4 / 4,4	4 / 3,5	8,6 / 4,6	A+++ / A++
9	12	1,71 / 1,89	2,29 / 2,51	1,4 / 1,1	4 / 4,4	4,6 / 5,5	0,25 / 0,25	0,97 / 0,95	1,25 / 1,7	4,12 / 4,63	4 / 3,5	8,7 / 4,7	A+++ / A++

Liste des combinaisons du modèle bi-splits AOYG 18 KBTA2 - Mode froid et Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE /CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (KW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (KW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (KW) MODE FROID / MODE CHAUD			EER/COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
											PDESIGN (KW)	SEER/ SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NORMALE	MAX	MIN	NORMALE	MAX				
5	5	1,5 / 1,8	1,5 / 1,8	1,7 / 1,7	3 / 3,6	3,6 / 4,2	0,25 / 0,25	0,59 / 0,71	0,94 / 0,94	5,08 / 5,07	3 / 2,9	8,8 / 4,7	A+++ / A++
5	7	1,5 / 1,8	2 / 2,4	1,7 / 1,7	3,5 / 4,2	4,3 / 4,9	0,25 / 0,25	0,75 / 0,88	1,12 / 1,18	4,65 / 4,77	3,5 / 3,4	8,7 / 4,7	A+++ / A++
5	9	1,5 / 1,8	2,5 / 3	1,7 / 1,7	4 / 4,8	5 / 5,6	0,25 / 0,25	0,92 / 1,03	1,29 / 1,41	4,35 / 4,66	4 / 3,8	8,7 / 4,7	A+++ / A++
5	12	1,5 / 1,65	3,5 / 3,95	1,7 / 1,7	5 / 5,6	5,7 / 6,4	0,25 / 0,25	1,27 / 1,25	1,58 / 1,76	3,94 / 4,48	5 / 4,2	8,6 / 4,6	A+++ / A++
5	14	1,32 / 1,47	3,68 / 4,13	1,7 / 1,7	5 / 5,6	5,8 / 6,6	0,25 / 0,25	1,27 / 1,25	1,63 / 1,88	3,94 / 4,48	5 / 4,2	8,6 / 4,6	A+++ / A++
7	7	2 / 2,4	2 / 2,4	1,7 / 1,7	4 / 4,8	5 / 5,6	0,25 / 0,25	0,92 / 1,03	1,29 / 1,41	4,35 / 4,66	4 / 3,8	8,7 / 4,7	A+++ / A++
7	9	2 / 2,4	2,5 / 3	1,7 / 1,7	4,5 / 5,4	5,7 / 6,4	0,25 / 0,25	1,07 / 1,21	1,58 / 1,68	4,2 / 4,46	4,5 / 4	8,7 / 4,6	A+++ / A++
7	12	1,84 / 2,06	3,16 / 3,54	1,7 / 1,7	5 / 5,6	5,8 / 7	0,25 / 0,25	1,27 / 1,25	1,63 / 1,88	3,94 / 4,48	5 / 4,2	8,6 / 4,6	A+++ / A++
7	14	1,67 / 1,87	3,33 / 3,73	1,7 / 1,7	5 / 5,6	5,8 / 7	0,25 / 0,25	1,27 / 1,25	1,63 / 1,88	3,94 / 4,48	5 / 4,2	8,6 / 4,6	A+++ / A++
9	9	2,5 / 2,8	2,5 / 2,8	1,7 / 1,7	5 / 5,6	5,8 / 7	0,25 / 0,25	1,27 / 1,25	1,63 / 1,88	3,94 / 4,48	5 / 4,2	8,6 / 4,6	A+++ / A++
9	12	2,14 / 2,4	2,86 / 3,2	1,7 / 1,7	5 / 5,6	5,8 / 7	0,25 / 0,25	1,27 / 1,25	1,63 / 1,88	3,94 / 4,48	5 / 4,2	8,6 / 4,6	A+++ / A++
9	14	1,96 / 2,19	3,04 / 3,41	1,7 / 1,7	5 / 5,6	5,8 / 7	0,25 / 0,25	1,27 / 1,25	1,63 / 1,88	3,94 / 4,48	5 / 4,2	8,6 / 4,6	A+++ / A++
12	12	2,5 / 2,8	2,5 / 2,8	1,7 / 1,7	5 / 5,6	5,8 / 7	0,25 / 0,25	1,24 / 1,22	1,63 / 1,88	4,03 / 4,59	5 / 4,2	8,6 / 4,7	A+++ / A++
12	14	2,31 / 2,58	2,69 / 3,02	1,7 / 1,7	5 / 5,6	5,8 / 7	0,25 / 0,25	1,24 / 1,22	1,63 / 1,88	4,03 / 4,59	5 / 4,2	8,6 / 4,7	A+++ / A++

Liste des combinaisons du modèle tri-splits AOYG 18 KBTA3 - Mode froid avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE FROID PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
										PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL					
2 UI	5	9	-	1,50	2,50	-	4,00	0,87	4,60	4,00	8,20	A++
	5	12	-	1,50	3,50	-	5,00	1,25	4,01	5,00	8,10	A++
	5	14	-	1,42	3,98	-	5,40	1,42	3,81	5,40	8,00	A++
	7	7	-	2,00	2,00	-	4,00	0,87	4,60	4,00	8,20	A++
	7	9	-	2,00	2,50	-	4,50	1,06	4,26	4,50	8,20	A++
	7	12	-	1,99	3,41	-	5,40	1,42	3,81	5,40	8,00	A++
	7	14	-	1,80	3,60	-	5,40	1,42	3,81	5,40	8,00	A++
	9	9	-	2,50	2,50	-	5,00	1,25	4,01	5,00	8,10	A++
	9	12	-	2,31	3,09	-	5,40	1,42	3,81	5,40	8,00	A++
	9	14	-	2,11	3,29	-	5,40	1,42	3,81	5,40	8,00	A++
	12	12	-	2,70	2,70	-	5,40	1,42	3,81	5,40	8,00	A++
	12	14	-	2,49	2,91	-	5,40	1,42	3,81	5,40	8,00	A++
	14	14	-	2,70	2,70	-	5,40	1,42	3,81	5,40	8,00	A++
3 UI	5	5	5	1,50	1,50	1,50	4,50	0,92	4,90	4,50	8,60	A+++
	5	5	7	1,50	1,50	2,00	5,00	1,05	4,78	5,00	8,60	A+++
	5	5	9	1,42	1,42	2,56	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	5	12	1,23	1,23	2,94	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	5	14	1,13	1,13	3,14	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	7	7	1,42	1,99	1,99	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	7	9	1,29	1,80	2,31	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	7	12	1,13	1,58	2,69	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	7	14	1,04	1,45	2,91	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	9	9	1,18	2,11	2,11	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	9	12	1,04	1,87	2,49	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	9	14	0,96	1,74	2,70	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	5	12	12	0,94	2,23	2,23	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	7	7	7	1,80	1,80	1,80	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	7	7	9	1,64	1,64	2,12	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	7	7	12	1,45	1,45	2,50	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	7	7	14	1,35	1,35	2,70	5,40	1,13	4,78	5,40	8,60	A+++
	7	9	9	1,52	1,94	1,94	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	7	9	12	1,35	1,74	2,31	5,40	1,13	4,78	5,40	8,60	A+++
	7	9	14	1,26	1,62	2,52	5,40	1,13	4,78	5,40	8,60	A+++
	9	9	9	1,80	1,80	1,80	5,40	1,17	4,60	5,40	8,50	A+++
	9	9	12	1,62	1,62	2,16	5,40	1,13	4,78	5,40	8,60	A+++

Gamme TAKAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle tri-splits AOYG 24 KBTA3 - Mode froid avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE FROID PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL			PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
2 UI	5	9	-	1,50	2,50	-	4,00	0,87	4,60	4,0	8,2	A++
	5	12	-	1,50	3,50	-	5,00	1,25	4,01	5,0	8,1	A++
	5	14	-	1,50	4,00	-	5,50	1,46	3,78	5,5	7,9	A++
	5	18	-	1,50	5,00	-	6,50	2,04	3,19	6,5	7,2	A++
	7	7	-	2,00	2,00	-	4,00	0,87	4,60	4,0	8,2	A++
	7	9	-	2,00	2,50	-	4,50	1,06	4,26	4,5	8,2	A++
	7	12	-	2,00	3,50	-	5,50	1,46	3,77	5,5	8,0	A++
	7	14	-	2,00	4,00	-	6,00	1,73	3,48	6,0	7,6	A++
	7	18	-	1,90	4,90	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
	9	9	-	2,50	2,50	-	5,00	1,25	4,01	5,0	8,1	A++
	9	12	-	2,50	3,50	-	6,00	1,73	3,48	6,0	7,6	A++
	9	14	-	2,50	4,00	-	6,50	2,04	3,19	6,5	7,2	A++
	9	18	-	2,27	4,53	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
	12	12	-	3,40	3,40	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
	12	14	-	3,14	3,66	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
	12	18	-	2,72	4,08	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
	14	14	-	3,40	3,40	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
	14	18	-	2,98	3,82	-	6,80	2,26	3,01	6,8	6,9	A++
3 UI	5	5	5	1,50	1,50	1,50	4,50	0,92	4,90	4,5	8,6	A+++
	5	5	7	1,50	1,50	2,00	5,00	1,05	4,78	5,0	8,6	A+++
	5	5	9	1,50	1,50	2,50	5,50	1,21	4,55	5,5	8,5	A+++
	5	5	12	1,50	1,50	3,50	6,50	1,67	3,90	6,5	8,5	A+++
	5	5	14	1,42	1,42	3,96	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	5	18	1,22	1,22	4,36	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	7	7	1,50	2,00	2,00	5,50	1,21	4,55	5,5	8,5	A+++
	5	7	9	1,50	2,00	2,50	6,00	1,50	4,00	6,0	8,5	A+++
	5	7	12	1,42	1,98	3,40	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	7	14	1,31	1,83	3,66	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	7	18	1,13	1,59	4,08	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	9	9	1,50	2,50	2,50	6,50	1,67	3,90	6,5	8,5	A+++
	5	9	12	1,31	2,35	3,14	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	9	14	1,21	2,19	3,40	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	9	18	1,06	1,91	3,83	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	12	12	1,18	2,81	2,81	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	12	14	1,10	2,63	3,07	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	12	18	0,97	2,33	3,50	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	5	14	14	1,04	2,88	2,88	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	7	7	7	2,00	2,00	2,00	6,00	1,50	4,00	6,0	8,5	A+++
	7	7	9	2,00	2,00	2,50	6,50	1,67	3,90	6,5	8,5	A+++
	7	7	12	1,83	1,83	3,14	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	7	7	14	1,70	1,70	3,40	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	7	7	18	1,49	1,49	3,82	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	7	9	9	1,90	2,45	2,45	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	7	9	12	1,70	2,19	2,91	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	7	9	14	1,59	2,04	3,17	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	7	9	18	1,40	1,80	3,60	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	7	12	12	1,54	2,63	2,63	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	7	12	14	1,45	2,47	2,88	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	7	14	14	1,36	2,72	2,72	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	9	9	9	2,27	2,27	2,27	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	9	9	12	2,04	2,04	2,72	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	9	9	14	1,91	1,91	2,98	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	9	9	18	1,70	1,70	3,40	6,80	1,79	3,80	6,8	8,4	A++
	9	12	12	1,86	2,47	2,47	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	9	12	14	1,75	2,33	2,72	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++
	12	12	12	2,27	2,27	2,27	6,80	1,74	3,90	6,8	8,5	A+++

Liste des combinaisons du modèle tri-splits AOYG 18 KBTA3 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE CHAUD PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL			PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
2 UI	5	9	-	1,80	3,00	-	4,80	1,04	4,61	4,00	4,20	A+
	5	12	-	1,80	4,20	-	6,00	1,45	4,14	4,50	4,10	A+
	5	14	-	1,80	4,80	-	6,60	1,67	3,95	5,00	4,00	A+
	7	7	-	2,40	2,40	-	4,80	1,04	4,61	4,00	4,20	A+
	7	9	-	2,40	3,00	-	5,40	1,22	4,43	4,00	4,20	A+
	7	12	-	2,40	4,20	-	6,60	1,67	3,95	5,00	4,00	A+
	7	14	-	2,27	4,53	-	6,80	1,77	3,84	5,00	4,00	A+
	9	9	-	3,00	3,00	-	6,00	1,45	4,15	4,50	4,10	A+
	9	12	-	2,91	3,89	-	6,80	1,77	3,84	5,00	4,00	A+
	9	14	-	2,66	4,14	-	6,80	1,77	3,84	5,00	4,00	A+
	12	12	-	3,40	3,40	-	6,80	1,77	3,84	5,00	4,00	A+
	12	14	-	3,14	3,66	-	6,80	1,77	3,84	5,00	4,00	A+
	14	14	-	3,40	3,40	-	6,80	1,77	3,84	5,00	4,00	A+

Gamme TAKAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle tri-splits AOYG 18 KBTA3 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE CHAUD				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
				PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)						PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL					
3 UI	5	5	5	1,80	1,80	1,80	5,40	1,08	5,00	4,00	4,60	A++
	5	5	7	1,80	1,80	2,40	6,00	1,25	4,80	4,50	4,60	A++
	5	5	9	1,80	1,80	3,00	6,60	1,40	4,70	5,00	4,50	A+
	5	5	12	1,50	1,50	3,80	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	5	5	14	1,42	1,42	3,96	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	5	7	7	1,80	2,40	2,40	6,60	1,43	4,60	5,00	4,50	A+
	5	7	9	1,50	2,30	3,00	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	5	7	12	1,42	1,98	3,40	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	5	7	14	1,31	1,83	3,66	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	5	9	9	1,48	2,66	2,66	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	5	9	12	1,31	2,35	3,14	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	5	9	14	1,21	2,19	3,40	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	5	12	12	1,20	2,80	2,80	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	7	7	7	2,27	2,27	2,27	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	7	7	9	2,07	2,07	2,66	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	7	7	12	1,83	1,83	3,14	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	7	7	14	1,70	1,70	3,40	6,80	1,45	4,70	5,00	4,60	A++
	7	9	9	1,90	2,45	2,45	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	7	9	12	1,70	2,19	2,91	6,80	1,45	4,70	5,00	4,60	A++
	7	9	14	1,59	2,04	3,17	6,80	1,45	4,70	5,00	4,60	A++
	9	9	9	2,27	2,27	2,27	6,80	1,48	4,60	5,00	4,50	A+
	9	9	12	2,04	2,04	2,72	6,80	1,45	4,70	5,00	4,60	A++

Liste des combinaisons du modèle tri-splits AOYG 24 KBTA3 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE CHAUD				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
				PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)						PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL					
2 UI	5	9	-	1,80	3,00	-	4,80	1,04	4,61	4,0	4,2	A+
	5	12	-	1,80	4,20	-	6,00	1,45	4,14	4,5	4,1	A+
	5	14	-	1,80	4,80	-	6,60	1,67	3,95	5,0	4,0	A+
	5	18	-	1,67	6,03	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	7	7	-	2,40	2,40	-	4,80	1,04	4,61	4,0	4,2	A+
	7	9	-	2,40	3,00	-	5,40	1,22	4,43	4,0	4,2	A+
	7	12	-	2,40	4,20	-	6,60	1,67	3,95	5,0	4,0	A+
	7	14	-	2,40	4,80	-	7,20	1,86	3,87	5,4	4,0	A+
	7	18	-	2,16	5,54	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	9	9	-	3,00	3,00	-	6,00	1,45	4,15	4,5	4,1	A+
	9	12	-	3,00	4,20	-	7,20	1,86	3,87	5,4	4,0	A+
	9	14	-	2,96	4,74	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	9	18	-	2,57	5,13	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	12	12	-	3,85	3,85	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	12	14	-	3,55	4,15	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	12	18	-	3,08	4,62	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	14	14	-	3,85	3,85	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
	14	18	-	3,37	4,33	-	7,70	2,01	3,83	5,8	4,0	A+
3 UI	5	5	5	1,80	1,80	1,80	5,40	1,08	5,00	4,0	4,6	A++
	5	5	7	1,80	1,80	2,40	6,00	1,25	4,80	4,5	4,6	A++
	5	5	9	1,80	1,80	3,00	6,60	1,43	4,60	5,0	4,5	A+
	5	5	12	1,80	1,80	4,20	7,80	1,86	4,20	5,8	4,5	A+
	5	5	14	1,67	1,67	4,66	8,00	1,98	4,05	5,9	4,5	A+
	5	5	18	1,43	1,43	5,14	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	7	7	1,80	2,40	2,40	6,60	1,43	4,60	5,0	4,5	A+
	5	7	9	1,80	2,40	3,00	7,20	1,67	4,60	5,4	4,5	A+
	5	7	12	1,67	2,33	4,00	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	7	14	1,54	2,15	4,31	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	7	18	1,33	1,87	4,80	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	9	9	1,80	3,00	3,00	7,80	1,86	4,20	5,8	4,5	A+
	5	9	12	1,54	2,77	3,69	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	9	14	1,43	2,57	4,00	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	9	18	1,25	2,25	4,50	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	12	12	1,38	3,31	3,31	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	12	14	1,29	3,10	3,61	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	12	18	1,15	2,74	4,11	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	5	14	14	1,22	3,39	3,39	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	7	7	7	2,40	2,40	2,40	7,20	1,67	4,30	5,4	4,6	A++
	7	7	9	2,40	2,40	3,00	7,80	1,86	4,20	5,8	4,5	A+
	7	7	12	2,15	2,15	3,70	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	7	7	14	2,00	2,00	4,00	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	7	7	18	1,75	1,75	4,50	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	7	9	9	2,24	2,88	2,88	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	7	9	12	2,00	2,57	3,43	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	7	9	14	1,87	2,40	3,73	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	7	9	18	1,65	2,12	4,23	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	7	12	12	1,80	3,10	3,10	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	7	12	14	1,70	2,91	3,39	8,00	1,90	4,20	6,0	4,6	A++
	7	14	14	1,60	3,20	3,20	8,00	1,90	4,20	6,0	4,6	A++
	9	9	9	2,67	2,67	2,67	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	9	9	12	2,40	2,40	3,20	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	9	9	14	2,25	2,25	3,50	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	9	9	18	2,00	2,00	4,00	8,00	1,98	4,05	6,0	4,5	A+
	9	12	12	2,18	2,91	2,91	8,00	1,90	4,20	6,0	4,6	A++
	9	12	14	2,06	2,74	3,20	8,00	1,90	4,20	6,0	4,6	A++
	12	12	12	2,67	2,67	2,67	8,00	1,90	4,20	6,0	4,6	A++

Gamme TAKAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits AOYG 30 KBTA4 - Mode froid avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE FROID					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)									
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL			PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
2 UI	5	22	-	-	1,50	6,00	-	-	7,50	2,27	3,30	7,50	7,70	A++
	5	24	-	-	1,38	6,62	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	7	22	-	-	2,00	6,00	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	7	24	-	-	1,81	6,19	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	9	22	-	-	2,32	5,68	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	9	24	-	-	2,18	5,82	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	12	18	-	-	3,20	4,80	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	12	22	-	-	2,82	5,18	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	12	24	-	-	2,67	5,33	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	14	18	-	-	3,50	4,50	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	14	22	-	-	3,11	4,89	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	14	24	-	-	2,95	5,05	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	18	18	-	-	4,00	4,00	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	18	22	-	-	3,60	4,40	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	18	24	-	-	3,43	4,57	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	22	22	-	-	4,00	4,00	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	22	24	-	-	3,83	4,17	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
	24	24	-	-	4,00	4,00	-	-	8,00	2,67	3,00	8,00	7,50	A++
3 UI	5	5	18	-	1,50	1,50	5,00	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	5	22	-	1,25	1,25	5,50	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	5	24	-	1,18	1,18	5,64	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	7	18	-	1,33	1,87	4,80	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	7	22	-	1,18	1,65	5,17	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	7	24	-	1,11	1,56	5,33	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	9	14	-	1,50	2,50	4,00	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	9	18	-	1,25	2,25	4,50	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	9	22	-	1,11	2,00	4,89	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	9	24	-	1,06	1,89	5,05	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	12	12	-	1,38	3,31	3,31	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	12	14	-	1,29	3,10	3,61	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	12	18	-	1,15	2,74	4,11	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	12	22	-	1,03	2,46	4,51	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	12	24	-	0,98	2,34	4,68	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	14	14	-	1,22	3,39	3,39	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	14	18	-	1,08	3,03	3,89	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	14	22	-	0,98	2,73	4,29	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	14	24	-	0,93	2,60	4,47	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	18	18	-	0,98	3,51	3,51	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	18	22	-	0,89	3,20	3,91	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	5	18	24	-	0,85	3,06	4,09	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	7	12	-	2,00	2,00	3,50	-	7,50	2,10	3,57	7,50	8,10	A++
	7	7	14	-	2,00	2,00	4,00	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	7	18	-	1,75	1,75	4,50	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	7	22	-	1,56	1,56	4,88	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	7	24	-	1,47	1,47	5,06	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	9	9	-	2,00	2,50	2,50	-	7,00	1,90	3,69	7,00	8,20	A++
	7	9	12	-	2,00	2,50	3,50	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	9	14	-	1,87	2,40	3,73	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	9	18	-	1,65	2,12	4,23	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	9	22	-	1,48	1,89	4,63	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	9	24	-	1,40	1,80	4,80	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	12	12	-	1,80	3,10	3,10	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	12	14	-	1,70	2,91	3,39	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	12	18	-	1,51	2,59	3,90	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	12	22	-	1,37	2,34	4,29	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	12	24	-	1,30	2,23	4,47	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	14	14	-	1,60	3,20	3,20	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	14	18	-	1,44	2,87	3,69	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	14	22	-	1,31	2,60	4,09	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	14	24	-	1,24	2,49	4,27	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	18	18	-	1,30	3,35	3,35	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	18	22	-	1,20	3,06	3,74	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	7	18	24	-	1,14	2,94	3,92	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	9	9	-	2,50	2,50	2,50	-	7,50	2,10	3,57	7,50	8,10	A++
	9	9	12	-	2,40	2,40	3,20	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	9	14	-	2,25	2,25	3,50	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	9	18	-	2,00	2,00	4,00	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	9	22	-	1,80	1,80	4,40	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	9	24	-	1,71	1,71	4,58	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	12	12	-	2,18	2,91	2,91	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	12	14	-	2,06	2,74	3,20	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	12	18	-	1,85	2,46	3,69	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	12	22	-	1,68	2,23	4,09	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	12	24	-	1,60	2,13	4,27	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	14	14	-	1,94	3,03	3,03	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	14	18	-	1,76	2,73	3,51	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	14	22	-	1,60	2,49	3,91	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	14	24	-	1,53	2,38	4,09	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	9	18	18	-	1,60	3,20	3,20	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	12	12	12	-	2,67	2,67	2,67	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	12	12	14	-	2,53	2,53	2,94	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	12	12	18	-	2,29	2,29	3,42	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	12	12	22	-	2,09	2,09	3,82	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	12	12	24	-	2,00	2,00	4,00	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	12	14	14	-	2,40	2,80	2,80	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	12	14	18	-	2,18	2,55	3,27	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	12	18	18	-	2,00	3,00	3,00	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	14	14	14	-	2,67	2,67	2,67	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++
	14	14	18	-	2,43	2,43	3,14	-	8,00	2,32	3,45	8,00	8,00	A++

Gamme TAKAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits AOYG 30 KBTA4 - Mode froid avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE FROID					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)									
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL			PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
4 UI	5	5	5	12	1,50	1,50	1,50	3,50	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	5	14	1,38	1,38	1,38	3,86	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	5	18	1,21	1,21	1,21	4,37	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	5	22	1,08	1,08	1,08	4,76	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	5	24	1,03	1,03	1,03	4,91	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	7	12	1,38	1,38	1,93	3,31	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	7	14	1,29	1,29	1,81	3,61	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	7	18	1,14	1,14	1,60	4,12	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	7	22	1,03	1,03	1,44	4,50	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	7	24	0,98	0,98	1,37	4,67	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	9	9	1,50	1,50	2,50	2,50	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	9	12	1,29	1,29	2,32	3,10	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	9	14	1,21	1,21	2,18	3,40	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	9	18	1,08	1,08	1,95	3,89	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	9	24	0,93	0,93	1,67	4,47	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	5	12	12	1,18	1,18	2,82	2,82	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	12	14	1,11	1,11	2,67	3,11	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	12	18	1,00	1,00	2,40	3,60	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	12	24	0,87	0,87	2,09	4,17	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	5	14	14	1,05	1,05	2,95	2,95	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	5	14	18	0,95	0,95	2,67	3,43	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	5	18	18	0,87	0,87	3,13	3,13	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	7	7	9	1,50	2,00	2,00	2,50	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	7	12	1,29	1,81	1,81	3,09	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	7	14	1,21	1,70	1,70	3,39	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	7	18	1,09	1,51	1,51	3,89	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	7	22	0,98	1,37	1,37	4,28	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	7	24	0,93	1,30	1,30	4,47	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	7	9	9	1,33	1,87	2,40	2,40	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	9	12	1,21	1,70	2,18	2,91	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	9	14	1,14	1,60	2,06	3,20	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	9	18	1,03	1,44	1,85	3,68	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	9	24	0,89	1,24	1,60	4,27	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	7	12	12	1,11	1,55	2,67	2,67	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	12	14	1,05	1,47	2,53	2,95	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	12	18	0,95	1,33	2,29	3,43	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	7	12	24	0,83	1,17	2,00	4,00	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	5	7	14	14	1,00	1,40	2,80	2,80	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	7	14	18	0,91	1,27	2,55	3,27	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	7	18	18	0,83	1,17	3,00	3,00	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	5	9	9	9	1,25	2,25	2,25	2,25	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	9	9	12	1,14	2,06	2,06	2,74	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	9	9	14	1,08	1,95	1,95	3,02	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	9	9	18	0,98	1,76	1,76	3,50	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	9	12	12	1,05	1,89	2,53	2,53	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	9	12	14	1,00	1,80	2,40	2,80	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	9	12	18	0,91	1,64	2,18	3,27	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	9	14	14	0,95	1,71	2,67	2,67	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	9	14	18	0,87	1,57	2,43	3,13	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	12	12	12	0,98	2,34	2,34	2,34	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	5	12	12	14	0,94	2,23	2,23	2,60	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	12	12	18	0,86	2,04	2,04	3,06	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	5	12	14	14	0,89	2,13	2,49	2,49	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	5	12	14	18	0,82	1,96	2,29	2,93	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	5	14	14	14	0,86	2,38	2,38	2,38	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	7	7	7	7	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	7	9	1,87	1,87	1,87	2,39	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	7	12	1,70	1,70	1,70	2,90	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	7	14	1,60	1,60	1,60	3,20	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	7	18	1,44	1,44	1,44	3,68	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	9	9	1,75	1,75	2,25	2,25	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	9	12	1,60	1,60	2,06	2,74	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	9	14	1,51	1,51	1,95	3,03	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	9	18	1,37	1,37	1,76	3,50	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	12	12	1,47	1,47	2,53	2,53	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	12	14	1,40	1,40	2,40	2,80	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	7	12	18	1,27	1,27	2,18	3,28	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	7	7	14	14	1,33	1,33	2,67	2,67	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	7	7	14	18	1,22	1,22	2,43	3,13	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	7	9	9	9	1,64	2,12	2,12	2,12	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	9	9	12	1,51	1,95	1,95	2,59	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	9	9	14	1,44	1,85	1,85	2,86	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	9	9	18	1,31	1,67	1,67	3,35	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	7	9	12	12	1,40	1,80	2,40	2,40	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	7	9	12	14	1,33	1,71	2,29	2,67	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	7	9	12	18	1,22	1,57	2,08	3,13	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	7	9	14	14	1,27	1,63	2,55	2,55	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	7	9	14	18	1,17	1,50	2,33	3,00	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	7	12	12	12	1,31	2,23	2,23	2,23	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	7	12	12	14	1,25	2,13	2,13	2,49	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	7	12	12	18	1,14	1,96	1,96	2,94	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	7	12	14	14	1,20	2,04	2,38	2,38	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	9	9	9	9	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	9	9	9	12	1,85	1,85	1,85	2,45	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	9	9	9	14	1,76	1,76	1,76	2,72	8,00	2,15	3,72	8,00	8,40	A++
	9	9	9	18	1,60	1,60	1,60	3,20	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	9	9	12	12	1,71	1,71	2,29	2,29	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	9	9	12	14	1,64	1,64	2,18	2,54	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	9	9	12	18	1,50	1,50	2,00	3,00	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	9	9	14	14	1,57	1,57	2,43	2,43	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	9	12	12	12	1,61	2,13	2,13	2,13	8,00	2,11	3,80	8,00	8,40	A++
	9	12	12	14	1,54	2,04	2,04	2,38	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	9	12	14	14	1,47	1,95	2,29	2,29	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	12	12	12	12	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++

Gamme TAKAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits AOYG 30 KBTA4 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE CHAUD					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)							PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL					
2 UI	5	22	-	-	1,80	7,20	-	-	9,00	2,30	3,92	6,00	4,00	A+
	5	24	-	-	1,66	7,94	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	7	22	-	-	2,40	7,20	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	7	24	-	-	2,17	7,43	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	9	22	-	-	2,79	6,81	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	9	24	-	-	2,62	6,98	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	12	18	-	-	3,84	5,76	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	12	22	-	-	3,39	6,21	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	12	24	-	-	3,20	6,40	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	14	18	-	-	4,20	5,40	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	14	22	-	-	3,73	5,87	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	14	24	-	-	3,54	6,06	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	18	18	-	-	4,80	4,80	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	18	22	-	-	4,32	5,28	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	18	24	-	-	4,11	5,49	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	22	22	-	-	4,80	4,80	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	22	24	-	-	4,59	5,01	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
	24	24	-	-	4,80	4,80	-	-	9,60	2,47	3,89	6,50	4,10	A+
3 UI	5	5	18	-	1,80	1,80	6,00	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	5	22	-	1,50	1,50	6,60	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	5	24	-	1,41	1,41	6,78	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	7	18	-	1,60	2,24	5,76	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	7	22	-	1,41	1,98	6,21	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	7	24	-	1,33	1,87	6,40	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	9	14	-	1,80	3,00	4,80	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	9	18	-	1,50	2,70	5,40	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	9	22	-	1,33	2,40	5,87	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	9	24	-	1,27	2,27	6,06	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	12	12	-	1,66	3,97	3,97	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	12	14	-	1,55	3,72	4,33	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	12	18	-	1,37	3,29	4,94	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	12	22	-	1,23	2,95	5,42	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	12	24	-	1,17	2,81	5,62	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	14	14	-	1,46	4,07	4,07	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	14	18	-	1,30	3,63	4,67	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	14	22	-	1,17	3,28	5,15	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	14	24	-	1,12	3,13	5,35	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	18	18	-	1,18	4,21	4,21	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	18	22	-	1,07	3,84	4,69	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	5	18	24	-	1,02	3,68	4,90	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	7	12	-	2,40	2,40	4,20	-	9,00	2,11	4,27	6,00	4,40	A+
	7	7	14	-	2,40	2,40	4,80	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	7	18	-	2,10	2,10	5,40	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	7	22	-	1,87	1,87	5,86	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	7	24	-	1,77	1,77	6,06	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	9	9	-	2,40	3,00	3,00	-	8,40	1,94	4,32	6,00	4,40	A+
	7	9	12	-	2,40	3,00	4,20	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	9	14	-	2,24	2,88	4,48	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	9	18	-	1,98	2,54	5,08	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	9	22	-	1,77	2,27	5,56	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	9	24	-	1,68	2,16	5,76	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	12	12	-	2,16	3,72	3,72	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	12	14	-	2,04	3,49	4,07	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	12	18	-	1,82	3,11	4,67	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	12	22	-	1,64	2,81	5,15	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	12	24	-	1,56	2,68	5,36	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	14	14	-	1,92	3,84	3,84	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	14	18	-	1,72	3,45	4,43	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	14	22	-	1,56	3,13	4,91	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	14	24	-	1,49	2,99	5,12	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	18	18	-	1,56	4,02	4,02	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	18	22	-	1,43	3,68	4,49	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	7	18	24	-	1,37	3,53	4,70	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	9	9	-	3,00	3,00	3,00	-	9,00	2,11	4,27	6,00	4,40	A+
	9	9	12	-	2,88	2,88	3,84	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	9	14	-	2,70	2,70	4,20	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	9	18	-	2,40	2,40	4,80	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	9	22	-	2,16	2,16	5,28	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	9	24	-	2,06	2,06	5,48	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	12	12	-	2,62	3,49	3,49	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	12	14	-	2,47	3,29	3,84	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	12	18	-	2,22	2,95	4,43	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	12	22	-	2,01	2,68	4,91	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	12	24	-	1,92	2,56	5,12	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	14	14	-	2,34	3,63	3,63	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	14	18	-	2,11	3,28	4,21	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	14	22	-	1,92	2,99	4,69	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	14	24	-	1,84	2,86	4,90	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	9	18	18	-	1,92	3,84	3,84	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	12	12	12	-	3,20	3,20	3,20	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	12	12	14	-	3,03	3,03	3,54	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	12	12	18	-	2,74	2,74	4,12	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	12	12	22	-	2,50	2,50	4,60	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	12	12	24	-	2,40	2,40	4,80	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	12	14	14	-	2,88	3,36	3,36	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	12	14	18	-	2,62	3,05	3,93	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	12	18	18	-	2,40	3,60	3,60	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	14	14	14	-	3,20	3,20	3,20	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+
	14	14	18	-	2,92	2,92	3,76	-	9,60	2,27	4,22	6,50	4,30	A+

Gamme TAKAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits AOYG 30 KBTA4 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE CHAUD					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)							PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL					
4 UI	5	5	5	12	1,80	1,80	1,80	4,20	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	5	14	1,66	1,66	1,66	4,62	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	5	18	1,45	1,45	1,45	5,25	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	5	22	1,30	1,30	1,30	5,70	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	5	24	1,23	1,23	1,23	5,91	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	7	12	1,66	1,66	2,32	3,96	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	7	14	1,55	1,55	2,17	4,33	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	7	18	1,37	1,37	1,92	4,94	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	7	22	1,23	1,23	1,72	5,42	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	7	24	1,17	1,17	1,64	5,62	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	9	9	1,80	1,80	3,00	3,00	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	9	12	1,55	1,55	2,79	3,71	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	9	14	1,45	1,45	2,63	4,07	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	9	18	1,30	1,30	2,34	4,66	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	9	24	1,12	1,12	2,01	5,35	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	12	12	1,41	1,41	3,39	3,39	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	12	14	1,33	1,33	3,21	3,73	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	12	18	1,20	1,20	2,88	4,32	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	12	24	1,04	1,04	2,51	5,01	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	14	14	1,26	1,26	3,54	3,54	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	14	18	1,14	1,14	3,21	4,11	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	5	18	18	1,04	1,04	3,76	3,76	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	7	9	1,80	2,40	2,40	3,00	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	7	12	1,55	2,17	2,17	3,71	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	7	14	1,45	2,04	2,04	4,07	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	7	18	1,30	1,82	1,82	4,66	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	7	22	1,17	1,64	1,64	5,15	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	7	24	1,12	1,56	1,56	5,36	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	9	9	1,60	2,24	2,88	2,88	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	9	12	1,45	2,04	2,62	3,49	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	9	14	1,37	1,92	2,47	3,84	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	9	18	1,23	1,72	2,22	4,43	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	9	24	1,07	1,49	1,92	5,12	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	12	12	1,33	1,87	3,20	3,20	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	12	14	1,26	1,77	3,03	3,54	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	12	18	1,15	1,60	2,74	4,11	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	12	24	1,00	1,40	2,40	4,80	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	5	7	14	14	1,20	1,68	3,36	3,36	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	14	18	1,09	1,53	3,05	3,93	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	7	18	18	1,00	1,40	3,60	3,60	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	5	9	9	9	1,50	2,70	2,70	2,70	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	9	9	12	1,37	2,47	2,47	3,29	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	9	9	14	1,30	2,34	2,34	3,62	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	9	9	18	1,17	2,11	2,11	4,21	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	9	12	12	1,27	2,27	3,03	3,03	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	9	12	14	1,20	2,16	2,88	3,36	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	9	12	18	1,09	1,96	2,62	3,93	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	9	14	14	1,14	2,06	3,20	3,20	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	9	14	18	1,04	1,88	2,92	3,76	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	12	12	12	1,17	2,81	2,81	2,81	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	12	12	14	1,12	2,68	2,68	3,12	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	12	12	18	1,02	2,45	2,45	3,68	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	5	12	14	14	1,06	2,56	2,99	2,99	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	5	12	14	18	0,98	2,35	2,74	3,53	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	5	14	14	14	1,02	2,86	2,86	2,86	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	7	7	7	7	2,40	2,40	2,40	2,40	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	7	9	2,24	2,24	2,24	2,88	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	7	12	2,04	2,04	2,04	3,48	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	7	14	1,92	1,92	1,92	3,84	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	7	18	1,72	1,72	1,72	4,44	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	9	9	2,10	2,10	2,70	2,70	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	9	12	1,92	1,92	2,47	3,29	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	9	14	1,82	1,82	2,34	3,62	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	9	18	1,64	1,64	2,11	4,21	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	12	12	1,77	1,77	3,03	3,03	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	12	14	1,68	1,68	2,88	3,36	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	12	18	1,53	1,53	2,61	3,93	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	14	14	1,60	1,60	3,20	3,20	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	7	14	18	1,46	1,46	2,92	3,76	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	9	9	9	1,98	2,54	2,54	2,54	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	9	9	12	1,82	2,34	2,34	3,10	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	9	9	14	1,72	2,22	2,22	3,44	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	9	9	18	1,56	2,01	2,01	4,02	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	9	12	12	1,68	2,16	2,88	2,88	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	9	12	14	1,60	2,06	2,74	3,20	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	9	12	18	1,46	1,88	2,50	3,76	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	9	14	14	1,54	1,96	3,05	3,05	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	9	14	18	1,40	1,80	2,80	3,60	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	7	12	12	12	1,56	2,68	2,68	2,68	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	12	12	14	1,49	2,56	2,56	2,99	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	7	12	12	18	1,37	2,35	2,35	3,53	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	7	12	14	14	1,43	2,45	2,86	2,86	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	9	9	9	9	2,40	2,40	2,40	2,40	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	9	9	9	12	2,22	2,22	2,22	2,94	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	9	9	9	14	2,11	2,11	2,11	3,27	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	9	9	9	18	1,92	1,92	1,92	3,84	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	9	9	12	12	2,06	2,06	2,74	2,74	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	9	9	12	14	1,96	1,96	2,63	3,05	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	9	9	12	18	1,80	1,80	2,40	3,60	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	9	9	14	14	1,88	1,88	2,92	2,92	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	9	12	12	12	1,92	2,56	2,56	2,56	9,60	2,20	4,37	6,50	4,50	A+
	9	12	12	14	1,84	2,45	2,45	2,86	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	9	12	14	14	1,77	2,35	2,74	2,74	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++
	12	12	12	12	2,40	2,40	2,40	2,40	9,60	2,17	4,42	6,50	4,60	A++

Gamme TAKAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode froid avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)								PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
2 UI	5	22	-	-	-	1,50	6,00	-	-	-	7,50	2,08	3,60	7,50	8,10	A++
	5	24	-	-	-	1,50	7,00	-	-	-	8,50	2,58	3,30	8,50	7,90	A++
	7	24	-	-	-	2,00	7,00	-	-	-	9,00	2,91	3,09	9,00	7,90	A++
	9	22	-	-	-	2,50	6,00	-	-	-	8,50	2,67	3,18	8,50	7,90	A++
	9	24	-	-	-	2,50	7,00	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	12	22	-	-	-	3,50	6,00	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	12	24	-	-	-	3,17	6,33	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	14	22	-	-	-	3,69	5,81	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	14	24	-	-	-	3,50	6,00	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	18	18	-	-	-	4,75	4,75	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	18	22	-	-	-	4,28	5,22	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	18	24	-	-	-	4,07	5,43	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	22	22	-	-	-	4,75	4,75	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	22	24	-	-	-	4,54	4,96	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
	24	24	-	-	-	4,75	4,75	-	-	-	9,50	3,17	3,00	9,50	7,80	A++
3 UI	5	5	18	-	-	1,50	1,50	5,00	-	-	8,00	2,26	3,54	8,00	8,20	A++
	5	5	22	-	-	1,50	1,50	6,00	-	-	9,00	2,68	3,36	9,00	8,10	A++
	5	5	24	-	-	1,40	1,40	6,70	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	7	18	-	-	1,50	2,00	5,00	-	-	8,50	2,46	3,45	8,50	8,10	A++
	5	7	22	-	-	1,50	2,00	6,00	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	7	24	-	-	1,32	1,85	6,33	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	9	14	-	-	1,50	2,50	4,00	-	-	8,00	2,26	3,54	8,00	8,20	A++
	5	9	18	-	-	1,50	2,50	5,00	-	-	9,00	2,68	3,36	9,00	8,10	A++
	5	9	22	-	-	1,32	2,38	5,80	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	9	24	-	-	1,25	2,25	6,00	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	12	12	-	-	1,50	3,50	3,50	-	-	8,50	2,46	3,45	8,50	8,10	A++
	5	12	14	-	-	1,50	3,50	4,00	-	-	9,00	2,68	3,36	9,00	8,10	A++
	5	12	18	-	-	1,36	3,26	4,88	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	12	22	-	-	1,22	2,92	5,36	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	12	24	-	-	1,16	2,78	5,56	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	14	14	-	-	1,50	4,00	4,00	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	14	18	-	-	1,29	3,59	4,62	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	14	22	-	-	1,16	3,24	5,10	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	14	24	-	-	1,11	3,09	5,30	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	18	18	-	-	1,16	4,17	4,17	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	18	22	-	-	1,06	3,80	4,64	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	18	24	-	-	1,01	3,64	4,85	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	22	22	-	-	0,98	4,26	4,26	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	22	24	-	-	0,93	4,10	4,47	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	5	24	24	-	-	0,90	4,30	4,30	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	7	14	-	-	2,00	2,00	4,00	-	-	8,00	2,26	3,54	8,00	8,20	A++
	7	7	18	-	-	2,00	2,00	5,00	-	-	9,00	2,68	3,36	9,00	8,10	A++
	7	7	22	-	-	1,85	1,85	5,80	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	7	24	-	-	1,75	1,75	6,00	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	9	12	-	-	2,00	2,50	3,50	-	-	8,00	2,26	3,54	8,00	8,20	A++
	7	9	14	-	-	2,00	2,50	4,00	-	-	8,50	2,46	3,45	8,50	8,10	A++
	7	9	18	-	-	2,00	2,50	5,00	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	9	22	-	-	1,75	2,25	5,50	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	9	24	-	-	1,66	2,14	5,70	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	12	12	-	-	2,00	3,50	3,50	-	-	9,00	2,68	3,36	9,00	8,10	A++
	7	12	14	-	-	2,00	3,50	4,00	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	12	18	-	-	1,80	3,08	4,62	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	12	22	-	-	1,62	2,78	5,10	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	12	24	-	-	1,55	2,65	5,30	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	14	14	-	-	1,90	3,80	3,80	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	14	18	-	-	1,71	3,41	4,38	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	14	22	-	-	1,55	3,09	4,86	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	14	24	-	-	1,48	2,96	5,06	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	18	18	-	-	1,54	3,98	3,98	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	18	22	-	-	1,41	3,64	4,45	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	7	18	24	-	-	1,36	3,49	4,65	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	9	9	-	-	2,50	2,50	2,50	-	-	7,50	2,07	3,63	7,50	8,20	A++
	9	9	12	-	-	2,50	2,50	3,50	-	-	8,50	2,46	3,45	8,50	8,10	A++
	9	9	14	-	-	2,50	2,50	4,00	-	-	9,00	2,68	3,36	9,00	8,10	A++
	9	9	18	-	-	2,38	2,38	4,74	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	9	22	-	-	2,14	2,14	5,22	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	9	24	-	-	2,04	2,04	5,42	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	12	12	-	-	2,50	3,50	3,50	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	12	14	-	-	2,44	3,26	3,80	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	12	18	-	-	2,20	2,92	4,38	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	12	22	-	-	1,99	2,65	4,86	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	12	24	-	-	1,90	2,53	5,07	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	14	14	-	-	2,32	3,59	3,59	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	14	18	-	-	2,09	3,24	4,17	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	14	22	-	-	1,90	2,96	4,64	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	14	24	-	-	1,82	2,83	4,85	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	18	18	-	-	1,90	3,80	3,80	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	18	22	-	-	1,74	3,49	4,27	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	9	18	24	-	-	1,68	3,35	4,47	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	12	12	-	-	3,17	3,17	3,17	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	12	14	-	-	3,00	3,00	3,50	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	12	18	-	-	2,71	2,71	4,08	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	12	22	-	-	2,48	2,48	4,54	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	12	24	-	-	2,38	2,38	4,74	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	14	14	-	-	2,84	3,33	3,33	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	14	18	-	-	2,59	3,02	3,89	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	14	22	-	-	2,38	2,77	4,35	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	14	24	-	-	2,28	2,66	4,56	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	18	18	-	-	2,38	3,56	3,56	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	18	22	-	-	2,19	3,29	4,02	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	12	18	24	-	-	2,11	3,17	4,22	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	14	14	14	-	-	3,17	3,17	3,17	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	14	14	18	-	-	2,89	2,89	3,72	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	14	14	22	-	-	2,66	2,66	4,18	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	14	14	24	-	-	2,56	2,56	4,38	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	14	18	18	-	-	2,66	3,42	3,42	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++
	18	18	18	-	-	3,17	3,17	3,17	-	-	9,50	2,91	3,27	9,50	8,00	A++

Gamme TAKAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode froid avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)								PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
4 UI	5	5	5	12	-	1,50	1,50	1,50	3,50	-	8,00	2,13	3,76	8,00	8,50	A+++
	5	5	5	14	-	1,50	1,50	1,50	4,00	-	8,50	2,32	3,67	8,50	8,40	A++
	5	5	5	18	-	1,50	1,50	1,50	5,00	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	5	22	-	1,28	1,28	1,28	5,66	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	5	24	-	1,22	1,22	1,22	5,84	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	7	12	-	1,50	1,50	2,00	3,50	-	8,50	2,46	3,45	8,50	8,10	A++
	5	5	7	14	-	1,50	1,50	2,00	4,00	-	9,00	2,53	3,56	9,00	8,40	A++
	5	5	7	18	-	1,36	1,36	1,90	4,88	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	7	22	-	1,22	1,22	1,71	5,35	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	7	24	-	1,16	1,16	1,62	5,56	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	9	9	-	1,50	1,50	2,50	2,50	-	8,00	2,13	3,76	8,00	8,40	A++
	5	5	9	12	-	1,50	1,50	2,50	3,50	-	9,00	2,53	3,56	9,00	8,40	A++
	5	5	9	14	-	1,50	1,50	2,50	4,00	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	9	18	-	1,28	1,28	2,32	4,62	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	9	22	-	1,16	1,16	2,09	5,09	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	9	24	-	1,10	1,10	2,00	5,30	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	12	12	-	1,40	1,40	3,35	3,35	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	12	14	-	1,32	1,32	3,17	3,69	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	12	18	-	1,19	1,19	2,85	4,27	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	12	22	-	1,08	1,08	2,59	4,75	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	12	24	-	1,03	1,03	2,48	4,96	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	14	14	-	1,25	1,25	3,50	3,50	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	14	18	-	1,13	1,13	3,17	4,07	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	14	22	-	1,03	1,03	2,90	4,54	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	14	24	-	0,99	0,99	2,77	4,75	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	5	18	18	-	1,03	1,03	3,72	3,72	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	5	18	22	-	0,95	0,95	3,42	4,18	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	5	18	24	-	0,91	0,91	3,30	4,38	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	7	7	9	-	1,50	2,00	2,00	2,50	-	8,00	2,13	3,76	8,00	8,40	A++
	5	7	7	12	-	1,50	2,00	2,00	3,50	-	9,00	2,53	3,56	9,00	8,40	A++
	5	7	7	14	-	1,50	2,00	2,00	4,00	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	7	18	-	1,28	1,80	1,80	4,62	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	7	22	-	1,16	1,62	1,62	5,10	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	7	24	-	1,10	1,55	1,55	5,30	-	9,50	2,79	3,40	8,50	8,30	A++
	5	7	9	9	-	1,50	2,00	2,50	2,50	-	8,50	2,32	3,67	8,50	8,40	A++
	5	7	9	12	-	1,50	2,00	2,50	3,50	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	9	14	-	1,36	1,90	2,44	3,80	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	9	18	-	1,22	1,71	2,19	4,38	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	9	22	-	1,10	1,55	1,99	4,86	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	9	24	-	1,06	1,48	1,90	5,06	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	12	12	-	1,32	1,84	3,17	3,17	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	12	14	-	1,25	1,75	3,00	3,50	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	12	18	-	1,14	1,58	2,71	4,07	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	12	22	-	1,03	1,45	2,48	4,54	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	12	24	-	0,99	1,39	2,38	4,74	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	7	14	14	-	1,18	1,66	3,33	3,33	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	14	18	-	1,08	1,51	3,02	3,89	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	7	14	22	-	0,99	1,39	2,77	4,35	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	7	14	24	-	0,95	1,33	2,66	4,56	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	7	18	18	-	0,99	1,39	3,56	3,56	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	7	18	22	-	0,91	1,28	3,29	4,02	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	7	18	24	-	0,88	1,23	3,17	4,22	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	9	9	9	-	1,50	2,50	2,50	2,50	-	9,00	2,53	3,56	9,00	8,40	A++
	5	9	9	12	-	1,36	2,44	2,44	3,26	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	9	9	14	-	1,29	2,31	2,31	3,59	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	9	9	18	-	1,16	2,09	2,09	4,16	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	9	9	22	-	1,06	1,90	1,90	4,64	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	9	9	24	-	1,01	1,82	1,82	4,85	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	9	12	12	-	1,25	2,25	3,00	3,00	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	9	12	14	-	1,19	2,14	2,85	3,32	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	9	12	18	-	1,08	1,94	2,59	3,89	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	9	12	22	-	0,99	1,78	2,38	4,35	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	9	12	24	-	0,95	1,71	2,28	4,56	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	9	14	14	-	1,13	2,03	3,17	3,17	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	9	14	18	-	1,03	1,86	2,89	3,72	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	9	14	22	-	0,95	1,71	2,66	4,18	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	9	14	24	-	0,92	1,64	2,56	4,38	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	9	18	18	-	0,95	1,71	3,42	3,42	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	9	18	22	-	0,88	1,58	3,17	3,87	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	12	12	12	-	1,16	2,78	2,78	2,78	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	12	12	14	-	1,11	2,65	2,65	3,09	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	12	12	18	-	1,01	2,43	2,43	3,63	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	12	12	22	-	0,93	2,24	2,24	4,09	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	12	12	24	-	0,90	2,15	2,15	4,30	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	12	14	14	-	1,06	2,52	2,96	2,96	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	5	12	14	18	-	0,97	2,33	2,71	3,49	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	12	14	22	-	0,90	2,15	2,51	3,94	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	12	18	18	-	0,90	2,14	3,23	3,23	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	14	14	14	-	1,01	2,83	2,83	2,83	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	5	14	14	18	-	0,93	2,61	2,61	3,35	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	7	7	7	-	2,00	2,00	2,00	2,00	-	8,00	2,13	3,76	8,00	8,40	A++
	7	7	7	9	-	2,00	2,00	2,00	2,50	-	8,50	2,32	3,67	8,50	8,40	A++
	7	7	7	12	-	2,00	2,00	2,00	3,50	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	7	14	-	1,90	1,90	1,90	3,80	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	7	18	-	1,71	1,71	1,71	4,37	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	7	22	-	1,55	1,55	1,55	4,85	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	7	24	-	1,48	1,48	1,48	5,06	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	9	9	-	2,00	2,00	2,50	2,50	-	9,00	2,53	3,56	9,00	8,40	A++
	7	7	9	12	-	1,90	1,90	2,44	3,26	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	9	14	-	1,80	1,80	2,31	3,59	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	9	18	-	1,62	1,62	2,09	4,17	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++

Gamme TAKAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode froid avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)								PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
4 UI	7	7	9	22	-	1,48	1,48	1,90	4,64	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	9	24	-	1,41	1,41	1,83	4,85	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	7	12	12	-	1,75	1,75	3,00	3,00	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	12	14	-	1,66	1,66	2,85	3,33	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	12	18	-	1,51	1,51	2,59	3,89	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	12	22	-	1,39	1,39	2,38	4,34	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	7	12	24	-	1,33	1,33	2,28	4,56	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	7	14	14	-	1,58	1,58	3,17	3,17	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	14	18	-	1,45	1,45	2,89	3,71	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	7	14	22	-	1,33	1,33	2,66	4,18	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	7	14	24	-	1,28	1,28	2,56	4,38	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	7	18	18	-	1,33	1,33	3,42	3,42	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	9	9	9	-	2,00	2,50	2,50	2,50	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	9	9	12	-	1,80	2,31	2,31	3,08	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	9	9	14	-	1,71	2,19	2,19	3,41	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	9	9	18	-	1,55	1,99	1,99	3,97	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	9	9	22	-	1,41	1,82	1,82	4,45	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	9	9	24	-	1,37	1,74	1,74	4,65	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	9	12	12	-	1,66	2,14	2,85	2,85	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	9	12	14	-	1,58	2,04	2,71	3,17	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	9	12	18	-	1,45	1,86	2,48	3,71	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	9	12	22	-	1,33	1,71	2,28	4,18	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	9	12	24	-	1,29	1,64	2,19	4,38	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	9	14	14	-	1,52	1,94	3,02	3,02	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	9	14	18	-	1,39	1,78	2,77	3,56	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	9	14	22	-	1,28	1,64	2,56	4,02	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	9	14	24	-	1,24	1,58	2,46	4,22	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	9	18	18	-	1,28	1,64	3,29	3,29	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	12	12	12	-	1,55	2,65	2,65	2,65	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	12	12	14	-	1,48	2,53	2,53	2,96	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	7	12	12	18	-	1,36	2,33	2,33	3,48	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	12	14	14	-	1,41	2,43	2,83	2,83	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	12	14	18	-	1,30	2,24	2,61	3,35	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	14	14	14	-	1,37	2,71	2,71	2,71	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	7	14	14	18	-	1,25	2,51	2,51	3,23	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	9	9	9	-	2,38	2,38	2,38	2,38	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	9	9	9	12	-	2,19	2,19	2,19	2,93	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	9	9	9	14	-	2,09	2,09	2,09	3,23	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	9	9	9	18	-	1,90	1,90	1,90	3,80	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	9	9	9	22	-	1,74	1,74	1,74	4,28	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	9	9	24	-	1,68	1,68	1,68	4,46	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	9	12	12	-	2,04	2,04	2,71	2,71	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	9	9	12	14	-	1,94	1,94	2,60	3,02	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	9	9	12	18	-	1,78	1,78	2,38	3,56	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	9	12	22	-	1,64	1,64	2,20	4,02	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	9	12	24	-	1,58	1,58	2,12	4,22	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	9	14	14	-	1,86	1,86	2,89	2,89	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	9	9	14	18	-	1,71	1,71	2,66	3,42	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	9	18	18	-	1,58	1,58	3,17	3,17	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	12	12	12	-	1,91	2,53	2,53	2,53	-	9,50	2,79	3,40	9,50	8,30	A++
	9	12	12	14	-	1,82	2,43	2,43	2,82	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	12	12	18	-	1,67	2,24	2,24	3,35	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	12	14	14	-	1,74	2,34	2,71	2,71	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	12	14	18	-	1,61	2,15	2,51	3,23	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	9	14	14	14	-	1,67	2,61	2,61	2,61	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	12	12	12	12	-	2,38	2,38	2,38	2,38	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	12	12	12	14	-	2,28	2,28	2,28	2,66	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	12	12	12	18	-	2,11	2,11	2,11	3,17	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	12	12	14	14	-	2,19	2,19	2,56	2,56	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
	12	14	14	14	-	2,12	2,46	2,46	2,46	-	9,50	2,71	3,51	9,50	8,30	A++
5 UI	5	5	5	5	7	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	8,00	2,05	3,90	8,00	8,50	A+++
	5	5	5	5	9	1,50	1,50	1,50	1,50	2,50	8,50	2,21	3,85	8,50	8,40	A++
	5	5	5	5	12	1,50	1,50	1,50	1,50	3,50	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	5	5	14	1,40	1,40	1,40	1,40	3,90	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	5	5	18	1,25	1,25	1,25	1,25	4,50	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	5	5	22	1,13	1,13	1,13	1,13	4,98	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	5	24	1,08	1,08	1,08	1,08	5,18	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	7	7	1,50	1,50	1,50	2,00	2,00	8,50	2,21	3,85	8,50	8,40	A++
	5	5	5	7	9	1,50	1,50	1,50	2,00	2,50	9,00	2,43	3,70	9,00	8,40	A++
	5	5	5	7	12	1,40	1,40	1,40	1,96	3,34	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	5	7	14	1,32	1,32	1,32	1,85	3,69	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	5	7	18	1,19	1,19	1,19	1,65	4,28	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	7	22	1,08	1,08	1,08	1,51	4,75	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	7	24	1,03	1,03	1,03	1,45	4,96	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	9	9	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	5	9	12	1,32	1,32	1,32	2,38	3,16	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	5	9	14	1,25	1,25	1,25	2,25	3,50	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	5	9	18	1,13	1,13	1,13	2,04	4,07	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	9	22	1,03	1,03	1,03	1,87	4,54	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	9	24	0,99	0,99	0,99	1,78	4,75	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	5	12	12	1,22	1,22	1,22	2,92	2,92	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	5	12	14	1,16	1,16	1,16	2,78	3,24	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	12	18	1,06	1,06	1,06	2,52	3,80	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	12	22	0,96	0,96	0,96	2,34	4,28	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	5	12	24	0,93	0,93	0,93	2,24	4,47	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	5	14	14	1,10	1,10	1,10	3,10	3,10	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	5	14	18	1,01	1,01	1,01	2,83	3,64	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	5	14	22*	0,93	0,93	0,93	2,61	4,10	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	5	14	24	0,90	0,90	0,90	2,50	4,30	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	5	5	18	18	0,94	0,94	0,94	3,34	3,34	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	7	7	7	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	9,00	2,43	3,70	9,00	8,40	A++

Gamme TAKAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode froid avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)								PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
5 UI	5	5	7	7	9	1,50	1,50	2,00	2,00	2,50	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	7	7	12	1,32	1,32	1,85	1,85	3,16	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	7	7	14	1,25	1,25	1,75	1,75	3,50	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	7	7	18	1,13	1,13	1,58	1,58	4,08	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	7	7	22	1,03	1,03	1,45	1,45	4,54	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	7	7	24	0,99	0,99	1,39	1,39	4,74	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	7	9	9	1,36	1,36	1,90	2,44	2,44	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	7	9	12	1,25	1,25	1,75	2,25	3,00	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	7	9	14	1,19	1,19	1,66	2,14	3,32	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	7	9	18	1,08	1,08	1,51	1,94	3,89	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	7	9	22	0,99	0,99	1,39	1,78	4,35	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	7	9	24	0,95	0,95	1,33	1,71	4,56	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	7	12	12	1,16	1,16	1,62	2,78	2,78	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	7	12	14	1,10	1,10	1,55	2,66	3,09	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	7	12	18	1,01	1,01	1,41	2,43	3,64	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	7	12	22	0,93	0,93	1,30	2,24	4,10	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	7	12	24	0,90	0,90	1,25	2,15	4,30	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	5	7	14	14	1,06	1,06	1,48	2,95	2,95	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	7	14	18	0,97	0,97	1,36	2,71	3,49	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	7	14	22	0,90	0,90	1,25	2,51	3,94	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	5	7	18	18	0,90	0,90	1,24	3,23	3,23	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	5	9	9	9	1,30	1,30	2,30	2,30	2,30	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	5	9	9	12	1,19	1,19	2,14	2,14	2,84	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	9	9	14	1,13	1,13	2,04	2,04	3,16	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	9	9	18	1,03	1,03	1,86	1,86	3,72	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	9	9	22	0,95	0,95	1,71	1,71	4,18	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	9	9	24	0,92	0,92	1,64	1,64	4,38	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	9	12	12	1,10	1,10	2,00	2,65	2,65	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	9	12	14	1,06	1,06	1,90	2,53	2,95	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	9	12	18	0,97	0,97	1,74	2,33	3,49	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	9	12	22	0,90	0,90	1,61	2,15	3,94	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	5	9	14	14	1,01	1,01	1,82	2,83	2,83	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	9	14	18	0,93	0,93	1,68	2,61	3,35	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	12	12	12	1,03	1,03	2,48	2,48	2,48	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	5	12	12	14	0,99	0,99	2,38	2,38	2,76	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	12	12	18	0,91	0,91	2,19	2,19	3,30	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	12	14	14	0,95	0,95	2,28	2,66	2,66	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	5	12	14	18	0,88	0,88	2,11	2,46	3,17	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	5	14	14	14	0,91	0,91	2,56	2,56	2,56	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	7	7	7	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	7	7	7	9	1,36	1,90	1,90	1,90	2,44	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	7	7	7	12	1,25	1,75	1,75	1,75	3,00	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	7	7	7	14	1,19	1,66	1,66	1,66	3,33	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	7	7	18	1,08	1,51	1,51	1,51	3,89	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	7	7	22	0,99	1,39	1,39	1,39	4,34	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	7	7	24	0,95	1,33	1,33	1,33	4,56	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	7	9	9	1,28	1,80	1,80	2,31	2,31	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	7	7	9	12	1,19	1,66	1,66	2,14	2,85	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	7	9	14	1,13	1,58	1,58	2,04	3,17	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	7	9	18	1,03	1,45	1,45	1,86	3,71	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	7	9	22	0,95	1,33	1,33	1,71	4,18	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	7	9	24	0,92	1,28	1,28	1,64	4,38	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	7	12	12	1,10	1,55	1,55	2,65	2,65	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	7	12	14	1,05	1,48	1,48	2,53	2,96	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	7	12	18	0,97	1,36	1,36	2,33	3,48	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	7	12	22	0,91	1,25	1,25	2,15	3,94	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	7	7	14	14	1,02	1,41	1,41	2,83	2,83	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	7	14	18	0,94	1,30	1,30	2,61	3,35	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	9	9	9	1,22	1,71	2,19	2,19	2,19	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	5	7	9	9	12	1,13	1,58	2,04	2,04	2,71	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	9	9	14	1,09	1,51	1,94	1,94	3,02	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	9	9	18	0,99	1,39	1,78	1,78	3,56	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	9	9	22	0,92	1,28	1,64	1,64	4,02	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	9	9	24	0,89	1,23	1,58	1,58	4,22	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	7	9	12	12	1,06	1,48	1,90	2,53	2,53	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	7	9	12	14	1,01	1,41	1,82	2,43	2,83	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	9	12	18	0,93	1,30	1,68	2,24	3,35	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	9	14	14	0,97	1,37	1,74	2,71	2,71	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	9	14	18	0,90	1,25	1,61	2,51	3,23	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	7	12	12	12	0,98	1,38	2,38	2,38	2,38	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	12	12	14	0,95	1,33	2,28	2,28	2,66	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	12	12	18	0,88	1,23	2,11	2,11	3,17	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	7	12	14	14	0,91	1,28	2,19	2,56	2,56	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	7	14	14	14	0,89	1,23	2,46	2,46	2,46	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	9	9	9	9	1,15	2,08	2,09	2,09	2,09	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	9	9	9	12	1,09	1,94	1,94	1,94	2,59	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	9	9	9	14	1,03	1,86	1,86	1,86	2,89	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	5	9	9	9	18	0,95	1,71	1,71	1,71	3,42	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	9	9	9	22	0,89	1,58	1,58	1,58	3,87	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	9	9	12	12	1,00	1,82	1,82	2,43	2,43	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	9	9	12	14	0,98	1,74	1,74	2,33	2,71	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	9	9	12	18	0,90	1,61	1,61	2,15	3,23	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	9	9	14	14	0,92	1,68	1,68	2,61	2,61	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	9	12	12	12	0,95	1,71	2,28	2,28	2,28	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	9	12	12	14	0,92	1,64	2,19	2,19	2,56	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	5	9	12	14	14	0,89	1,58	2,11	2,46	2,46	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	5	12	12	12	12	0,90	2,15	2,15	2,15	2,15	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	7	7	7	7	7	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	7	7	7	7	9	1,80	1,80	1,80	1,80	2,30	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	7	7	7	7	12	1,66	1,66	1,66	1,66	2,86	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	7	7	7	14	1,58	1,58	1,58	1,58	3,18	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++

Gamme TAKAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode froid avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)								PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
5 UI	7	7	7	7	18	1,45	1,45	1,45	1,45	3,70	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	7	7	7	22	1,33	1,33	1,33	1,33	4,18	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	7	7	24	1,28	1,28	1,28	1,28	4,38	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	7	9	9	1,70	1,70	1,70	2,20	2,20	9,50	2,68	3,55	9,50	8,40	A++
	7	7	7	9	12	1,58	1,58	1,58	2,05	2,71	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	7	7	9	14	1,51	1,51	1,51	1,95	3,02	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	7	7	9	18	1,39	1,39	1,39	1,77	3,56	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	7	9	22	1,28	1,28	1,28	1,64	4,02	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	7	9	24	1,23	1,23	1,23	1,59	4,22	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	7	7	7	12	12	1,48	1,48	1,48	2,53	2,53	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	7	7	12	14	1,41	1,41	1,41	2,44	2,83	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	7	12	18	1,30	1,30	1,30	2,25	3,35	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	7	14	14	1,36	1,36	1,36	2,71	2,71	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	7	14	18	1,25	1,25	1,25	2,51	3,24	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	7	7	9	9	9	1,63	1,63	2,08	2,08	2,08	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	7	9	9	12	1,51	1,51	1,94	1,94	2,60	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	7	9	9	14	1,45	1,45	1,86	1,86	2,88	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	7	9	9	18	1,33	1,33	1,71	1,71	3,42	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	9	9	22	1,23	1,23	1,58	1,58	3,88	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	7	7	9	12	12	1,41	1,41	1,82	2,43	2,43	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	9	12	14	1,36	1,36	1,74	2,33	2,71	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	9	12	18	1,25	1,25	1,62	2,15	3,23	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	7	7	9	14	14	1,30	1,30	1,68	2,61	2,61	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	12	12	12	1,33	1,33	2,28	2,28	2,28	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	12	12	14	1,28	1,28	2,19	2,19	2,56	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	7	12	14	14	1,23	1,23	2,12	2,46	2,46	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	7	9	9	9	9	1,54	1,99	1,99	1,99	1,99	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	9	9	9	12	1,45	1,86	1,86	1,86	2,47	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	7	9	9	9	14	1,39	1,78	1,78	1,78	2,77	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	9	9	9	18	1,29	1,64	1,64	1,64	3,29	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	9	9	12	12	1,36	1,74	1,74	2,33	2,33	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	9	9	12	14	1,30	1,68	1,68	2,24	2,60	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	9	9	14	14	1,26	1,61	1,61	2,51	2,51	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	7	9	12	12	12	1,29	1,64	2,19	2,19	2,19	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	7	9	12	12	14	1,23	1,59	2,11	2,11	2,46	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	9	9	9	9	9	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	9,50	2,64	3,60	9,50	8,40	A++
	9	9	9	9	12	1,78	1,78	1,78	1,78	2,38	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	9	9	9	9	14	1,71	1,71	1,71	1,71	2,66	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	9	9	9	9	18	1,58	1,58	1,58	1,58	3,18	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	9	9	9	12	12	1,68	1,68	1,68	2,23	2,23	9,50	2,57	3,70	9,50	8,40	A++
	9	9	9	12	14	1,61	1,61	1,61	2,16	2,51	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	9	9	12	12	12	1,57	1,57	2,12	2,12	2,12	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (kW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
2 UI	5	22	-	-	-	1,67	7,33	-	-	-	9,00	2,18	4,12	6,00	4,30	A+
	5	24	-	-	-	1,80	8,20	-	-	-	10,00	2,56	3,91	6,80	4,20	A+
	7	24	-	-	-	2,39	8,21	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,30	A+
	9	22	-	-	-	3,00	7,20	-	-	-	10,20	2,54	4,02	6,80	4,30	A+
	9	24	-	-	-	2,89	7,71	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	12	22	-	-	-	3,74	6,86	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	12	24	-	-	-	3,53	7,07	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	14	22	-	-	-	4,12	6,48	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	14	24	-	-	-	3,91	6,69	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	18	18	-	-	-	5,30	5,30	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	18	22	-	-	-	4,77	5,83	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	18	24	-	-	-	4,54	6,06	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	22	22	-	-	-	5,30	5,30	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	22	24	-	-	-	5,07	5,53	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
	24	24	-	-	-	5,30	5,30	-	-	-	10,60	2,66	3,98	7,00	4,20	A+
3 UI	5	5	18	-	-	1,80	1,80	6,00	-	-	9,60	2,32	4,14	6,50	4,40	A+
	5	5	22	-	-	1,66	1,66	7,28	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	5	24	-	-	1,56	1,56	7,48	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	7	18	-	-	1,80	2,40	6,00	-	-	10,20	2,52	4,05	6,80	4,30	A+
	5	7	22	-	-	1,56	2,18	6,86	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	7	24	-	-	1,47	2,06	7,07	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	9	14	-	-	1,80	3,00	4,80	-	-	9,60	2,32	4,14	6,50	4,40	A+
	5	9	18	-	-	1,66	2,98	5,96	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	9	22	-	-	1,47	2,65	6,48	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	9	24	-	-	1,39	2,51	6,70	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	12	12	-	-	1,80	4,20	4,20	-	-	10,20	2,52	4,05	6,80	4,30	A+
	5	12	14	-	-	1,71	4,10	4,79	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	12	18	-	-	1,51	3,63	5,46	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	12	22	-	-	1,36	3,26	5,98	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	12	24	-	-	1,29	3,10	6,21	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	14	14	-	-	1,60	4,50	4,50	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	14	18	-	-	1,43	4,01	5,16	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	14	22	-	-	1,29	3,62	5,69	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	14	24	-	-	1,23	3,45	5,92	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	18	18	-	-	1,30	4,65	4,65	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	18	22	-	-	1,18	4,24	5,18	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	18	24	-	-	1,13	4,06	5,41	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	22	22	-	-	1,08	4,76	4,76	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	22	24	-	-	1,04	4,57	4,99	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	5	24	24	-	-	1,00	4,80	4,80	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+

Gamme TAKAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
3 UI	7	7	14	-	-	2,40	2,40	4,80	-	-	9,60	2,32	4,14	6,50	4,40	A+
	7	7	18	-	-	2,32	2,32	5,96	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	7	22	-	-	2,06	2,06	6,48	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	7	24	-	-	1,95	1,95	6,70	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	9	12	-	-	2,40	3,00	4,20	-	-	9,60	2,32	4,14	6,50	4,40	A+
	7	9	14	-	-	2,40	3,00	4,80	-	-	10,20	2,52	4,05	6,80	4,30	A+
	7	9	18	-	-	2,18	2,81	5,61	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	9	22	-	-	1,95	2,51	6,14	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	9	24	-	-	1,86	2,39	6,35	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	12	12	-	-	2,40	4,10	4,10	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	12	14	-	-	2,25	3,85	4,50	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	12	18	-	-	2,01	3,44	5,15	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	12	22	-	-	1,81	3,10	5,69	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	12	24	-	-	1,73	2,96	5,91	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	14	14	-	-	2,12	4,24	4,24	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	14	18	-	-	1,90	3,81	4,89	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	14	22	-	-	1,73	3,45	5,42	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	14	24	-	-	1,65	3,30	5,65	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	18	18	-	-	1,72	4,44	4,44	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	18	22	-	-	1,58	4,06	4,96	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	7	18	24	-	-	1,52	3,89	5,19	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	9	9	-	-	3,00	3,00	3,00	-	-	9,00	2,14	4,20	6,00	4,40	A+
	9	9	12	-	-	3,00	3,00	4,20	-	-	10,20	2,52	4,05	6,80	4,30	A+
	9	9	14	-	-	2,98	2,98	4,64	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	9	18	-	-	2,65	2,65	5,30	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	9	22	-	-	2,39	2,39	5,82	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	9	24	-	-	2,27	2,27	6,06	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	12	12	-	-	2,90	3,85	3,85	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	12	14	-	-	2,73	3,63	4,24	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	12	18	-	-	2,45	3,26	4,89	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	12	22	-	-	2,22	2,96	5,42	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	12	24	-	-	2,12	2,83	5,65	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	14	14	-	-	2,58	4,01	4,01	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	14	18	-	-	2,33	3,62	4,65	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	14	22	-	-	2,12	3,30	5,18	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	14	24	-	-	2,03	3,16	5,41	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	18	18	-	-	2,12	4,24	4,24	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	18	22	-	-	1,95	3,89	4,76	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	9	18	24	-	-	1,87	3,74	4,99	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	12	12	-	-	3,53	3,53	3,53	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	12	14	-	-	3,35	3,35	3,90	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	12	18	-	-	3,03	3,03	4,54	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	12	22	-	-	2,77	2,77	5,06	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	12	24	-	-	2,65	2,65	5,30	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	14	14	-	-	3,18	3,71	3,71	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	14	18	-	-	2,89	3,37	4,34	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	14	22	-	-	2,65	3,09	4,86	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	14	24	-	-	2,54	2,97	5,09	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	18	18	-	-	2,64	3,98	3,98	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	18	22	-	-	2,45	3,67	4,48	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	12	18	24	-	-	2,36	3,53	4,71	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	14	14	14	-	-	3,53	3,53	3,53	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	14	14	18	-	-	3,23	3,23	4,14	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	14	14	22	-	-	2,97	2,97	4,66	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	14	14	24	-	-	2,85	2,85	4,90	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	14	18	18	-	-	2,96	3,82	3,82	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
	18	18	18	-	-	3,53	3,53	3,53	-	-	10,60	2,65	4,00	7,00	4,30	A+
4 UI	5	5	5	12	-	1,80	1,80	1,80	4,20	-	9,60	2,21	4,35	6,50	4,50	A+
	5	5	5	14	-	1,80	1,80	1,80	4,80	-	10,20	2,41	4,24	6,80	4,40	A+
	5	5	5	18	-	1,61	1,61	1,61	5,77	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	5	22	-	1,43	1,43	1,43	6,31	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	5	24	-	1,36	1,36	1,36	6,52	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	7	12	-	1,80	1,80	2,40	4,20	-	10,20	2,41	4,24	6,80	4,40	A+
	5	5	7	14	-	1,71	1,71	2,39	4,79	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	7	18	-	1,51	1,51	2,13	5,45	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	7	22	-	1,36	1,36	1,90	5,98	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	7	24	-	1,29	1,29	1,82	6,20	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	9	9	-	1,80	1,80	3,00	3,00	-	9,60	2,21	4,35	6,50	4,50	A+
	5	5	9	12	-	1,71	1,71	3,08	4,10	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	9	14	-	1,61	1,61	2,89	4,49	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	9	18	-	1,43	1,43	2,58	5,16	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	9	22	-	1,29	1,29	2,33	5,69	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	9	24	-	1,23	1,23	2,22	5,92	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	12	12	-	1,56	1,56	3,74	3,74	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	12	14	-	1,47	1,47	3,54	4,12	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	12	18	-	1,33	1,33	3,17	4,77	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	12	22	-	1,20	1,20	2,90	5,30	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	12	24	-	1,15	1,15	2,77	5,53	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	14	14	-	1,39	1,39	3,91	3,91	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	14	18	-	1,26	1,26	3,54	4,54	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	14	22	-	1,15	1,15	3,23	5,07	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	14	24	-	1,10	1,10	3,10	5,30	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	18	18	-	1,15	1,15	4,15	4,15	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	18	22	-	1,06	1,06	3,82	4,66	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	5	18	24	-	1,02	1,02	3,67	4,89	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	7	9	-	1,80	2,40	2,40	3,00	-	9,60	2,21	4,35	7,00	4,50	A+
	5	7	7	12	-	1,71	2,39	2,39	4,11	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	7	14	-	1,61	2,25	2,25	4,49	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	7	18	-	1,43	2,01	2,01	5,15	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	7	22	-	1,29	1,81	1,81	5,69	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	7	24	-	1,23	1,73	1,73	5,91	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	9	9	-	1,70	2,38	3,06	3,06	-	10,20	2,41	4,24	6,80	4,40	A+
	5	7	9	12	-	1,61	2,25	2,89	3,85	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	9	14	-	1,51	2,12	2,73	4,24	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+

Gamme TAKAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
4 UI	5	7	9	18	-	1,36	1,90	2,45	4,89	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	9	22	-	1,23	1,73	2,22	5,42	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	9	24	-	1,18	1,65	2,12	5,65	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	12	12	-	1,47	2,07	3,53	3,53	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	12	14	-	1,39	1,95	3,35	3,91	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	12	18	-	1,26	1,77	3,03	4,54	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	12	22	-	1,15	1,61	2,77	5,07	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	12	24	-	1,10	1,55	2,65	5,30	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	14	14	-	1,33	1,85	3,71	3,71	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	14	18	-	1,20	1,69	3,37	4,34	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	14	22	-	1,10	1,55	3,09	4,86	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	14	24	-	1,06	1,48	2,97	5,09	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	18	18	-	1,10	1,54	3,98	3,98	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	18	22	-	1,02	1,43	3,67	4,48	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	7	18	24	-	0,99	1,37	3,53	4,71	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	9	9	-	1,66	2,98	2,98	2,98	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	9	12	-	1,51	2,73	2,73	3,63	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	9	14	-	1,43	2,58	2,58	4,01	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	9	18	-	1,29	2,33	2,33	4,65	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	9	22	-	1,18	2,12	2,12	5,18	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	9	24	-	1,13	2,03	2,03	5,41	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	12	12	-	1,39	2,51	3,35	3,35	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	12	14	-	1,33	2,39	3,18	3,70	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	12	18	-	1,20	2,17	2,89	4,34	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	12	22	-	1,10	1,99	2,65	4,86	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	12	24	-	1,06	1,91	2,54	5,09	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	14	14	-	1,26	2,28	3,53	3,53	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	14	18	-	1,15	2,07	3,23	4,15	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	14	22	-	1,06	1,91	2,97	4,66	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	14	24	-	1,02	1,84	2,85	4,89	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	18	18	-	1,06	1,90	3,82	3,82	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	9	18	22	-	0,98	1,77	3,53	4,32	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	12	12	12	-	1,30	3,10	3,10	3,10	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	12	12	14	-	1,23	2,96	2,96	3,45	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	12	12	18	-	1,13	2,71	2,71	4,05	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	12	12	22	-	1,05	2,49	2,49	4,57	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	12	12	24	-	1,00	2,40	2,40	4,80	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	12	14	14	-	1,18	2,82	3,30	3,30	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	12	14	18	-	1,08	2,60	3,03	3,89	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	12	14	22	-	1,00	2,40	2,80	4,40	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	12	18	18	-	1,00	2,40	3,60	3,60	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	14	14	14	-	1,12	3,16	3,16	3,16	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	5	14	14	18	-	1,04	2,91	2,91	3,74	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	7	7	-	2,40	2,40	2,40	2,40	-	9,60	2,21	4,35	6,50	4,50	A+
	7	7	7	9	-	2,40	2,40	2,40	3,00	-	10,20	2,41	4,24	6,80	4,40	A+
	7	7	7	12	-	2,25	2,25	2,25	3,85	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	7	14	-	2,12	2,12	2,12	4,24	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	7	18	-	1,90	1,90	1,90	4,90	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	7	22	-	1,73	1,73	1,73	5,41	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	7	24	-	1,65	1,65	1,65	5,65	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	9	9	-	2,32	2,32	2,98	2,98	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	9	12	-	2,12	2,12	2,73	3,63	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	9	14	-	2,01	2,01	2,58	4,00	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	9	18	-	1,81	1,81	2,33	4,65	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	9	22	-	1,65	1,65	2,12	5,18	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	9	24	-	1,58	1,58	2,03	5,41	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	12	12	-	1,95	1,95	3,35	3,35	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	12	14	-	1,86	1,86	3,18	3,70	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	12	18	-	1,69	1,69	2,89	4,33	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	12	22	-	1,55	1,55	2,65	4,85	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	12	24	-	1,48	1,48	2,54	5,10	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	14	14	-	1,77	1,77	3,53	3,53	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	14	18	-	1,61	1,61	3,23	4,15	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	14	22	-	1,48	1,48	2,97	4,67	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	14	24	-	1,43	1,43	2,85	4,89	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	7	18	18	-	1,48	1,48	3,82	3,82	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	9	9	-	2,18	2,81	2,81	2,81	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	9	12	-	2,01	2,58	2,58	3,43	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	9	14	-	1,90	2,45	2,45	3,80	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	9	18	-	1,73	2,22	2,22	4,43	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	9	22	-	1,58	2,03	2,03	4,96	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	9	24	-	1,51	1,95	1,95	5,19	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	12	12	-	1,86	2,38	3,18	3,18	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	12	14	-	1,77	2,27	3,03	3,53	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	12	18	-	1,61	2,07	2,77	4,15	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	12	22	-	1,48	1,92	2,54	4,66	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	12	24	-	1,43	1,83	2,45	4,89	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	14	14	-	1,69	2,17	3,37	3,37	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	14	18	-	1,55	1,98	3,09	3,98	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	14	22	-	1,44	1,83	2,85	4,48	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	14	24	-	1,37	1,77	2,75	4,71	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	9	18	18	-	1,43	1,83	3,67	3,67	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	12	12	12	-	1,72	2,96	2,96	2,96	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	12	12	14	-	1,65	2,83	2,83	3,29	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	12	12	18	-	1,51	2,60	2,60	3,89	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	12	14	14	-	1,58	2,70	3,16	3,16	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	12	14	18	-	1,45	2,49	2,91	3,75	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	14	14	14	-	1,51	3,03	3,03	3,03	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	7	14	14	18	-	1,40	2,80	2,80	3,60	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	9	9	-	2,65	2,65	2,65	2,65	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	9	12	-	2,45	2,45	2,45	3,25	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	9	14	-	2,33	2,33	2,33	3,61	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	9	18	-	2,12	2,12	2,12	4,24	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	9	22	-	1,95	1,95	1,95	4,75	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+

Gamme TAKAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
4 UI	9	9	9	24	-	1,87	1,87	1,87	4,99	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	12	12	-	2,27	2,27	3,03	3,03	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	12	14	-	2,17	2,17	2,89	3,37	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	12	18	-	1,99	1,99	2,64	3,98	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	12	22	-	1,83	1,83	2,46	4,48	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	12	24	-	1,77	1,77	2,35	4,71	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	14	14	-	2,07	2,07	3,23	3,23	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	14	18	-	1,91	1,91	2,96	3,82	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	9	18	18	-	1,77	1,77	3,53	3,53	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	12	12	12	-	2,11	2,83	2,83	2,83	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	12	12	14	-	2,03	2,71	2,71	3,15	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	12	12	18	-	1,88	2,49	2,49	3,74	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	12	14	14	-	1,94	2,60	3,03	3,03	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	12	14	18	-	1,80	2,40	2,80	3,60	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	9	14	14	14	-	1,87	2,91	2,91	2,91	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	12	12	12	12	-	2,65	2,65	2,65	2,65	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	12	12	12	14	-	2,54	2,54	2,54	2,98	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	12	12	12	18	-	2,36	2,36	2,36	3,52	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	12	12	14	14	-	2,45	2,45	2,85	2,85	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
	12	14	14	14	-	2,35	2,75	2,75	2,75	-	10,60	2,59	4,10	7,00	4,40	A+
5 UI	5	5	5	5	7	1,80	1,80	1,80	1,80	2,40	9,60	2,13	4,50	6,50	4,60	A++
	5	5	5	5	9	1,80	1,80	1,80	1,80	3,00	10,20	2,36	4,32	6,80	4,50	A+
	5	5	5	5	12	1,67	1,67	1,67	1,67	3,92	10,60	2,45	4,32	7,00	4,40	A+
	5	5	5	5	14	1,56	1,56	1,56	1,50	4,42	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	5	18	1,39	1,39	1,39	1,39	5,04	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	5	22	1,26	1,26	1,26	1,26	5,56	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	5	24	1,20	1,20	1,20	1,20	5,80	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	7	7	1,80	1,80	1,80	2,40	2,40	10,20	2,36	4,32	6,80	4,50	A+
	5	5	5	7	9	1,71	1,71	1,71	2,39	3,08	10,60	2,45	4,32	7,00	4,40	A+
	5	5	5	7	12	1,56	1,56	1,56	2,18	3,74	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	7	14	1,47	1,47	1,47	2,07	4,12	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	7	18	1,33	1,33	1,33	1,85	4,76	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	7	22	1,20	1,20	1,20	1,70	5,30	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	7	24	1,15	1,15	1,15	1,61	5,54	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	9	9	1,60	1,60	1,60	2,90	2,90	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	9	12	1,47	1,47	1,47	2,65	3,54	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	9	14	1,39	1,39	1,39	2,52	3,91	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	9	18	1,26	1,26	1,26	2,28	4,54	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	9	22	1,15	1,15	1,15	2,08	5,07	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	9	24	1,10	1,10	1,10	2,00	5,30	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	12	12	1,36	1,36	1,36	3,26	3,26	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	12	14	1,29	1,29	1,29	3,11	3,62	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	12	18	1,18	1,18	1,18	2,83	4,23	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	12	22	1,08	1,08	1,08	2,60	4,76	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	12	24	1,04	1,04	1,04	2,49	4,99	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	14	14	1,22	1,22	1,22	3,47	3,47	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	14	18	1,13	1,13	1,13	3,16	4,05	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	14	22	1,04	1,04	1,04	2,91	4,57	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	5	14	24	1,00	1,00	1,00	2,80	4,80	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	5	5	18	18	1,04	1,04	1,04	3,74	3,74	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	7	7	1,70	1,70	2,40	2,40	2,40	10,60	2,45	4,32	7,00	4,40	A+
	5	5	7	7	9	1,61	1,61	2,25	2,25	2,88	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	7	12	1,47	1,47	2,06	2,06	3,54	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	7	14	1,39	1,39	1,95	1,95	3,92	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	7	18	1,26	1,26	1,77	1,77	4,54	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	7	22	1,15	1,15	1,61	1,61	5,08	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	7	24	1,10	1,10	1,55	1,55	5,30	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	9	9	1,51	1,51	2,12	2,73	2,73	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	9	12	1,39	1,39	1,95	2,52	3,35	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	9	14	1,32	1,32	1,86	2,39	3,71	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	9	18	1,20	1,20	1,69	2,17	4,34	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	9	22	1,10	1,10	1,55	1,99	4,86	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	9	24	1,06	1,06	1,48	1,91	5,09	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	12	12	1,29	1,29	1,82	3,10	3,10	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	12	14	1,23	1,23	1,73	2,96	3,45	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	12	18	1,13	1,13	1,57	2,71	4,06	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	12	22	1,04	1,04	1,45	2,50	4,57	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	12	24	1,00	1,00	1,40	2,40	4,80	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	5	7	14	14	1,18	1,18	1,64	3,30	3,30	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	14	18	1,08	1,08	1,52	3,03	3,89	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	7	14	22	1,00	1,00	1,40	2,80	4,40	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	5	7	18	18	1,00	1,00	1,40	3,60	3,60	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	5	9	9	9	1,43	1,43	2,58	2,58	2,58	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	9	12	1,32	1,32	2,39	2,39	3,18	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	9	14	1,26	1,26	2,27	2,27	3,54	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	9	18	1,15	1,15	2,07	2,07	4,16	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	9	22	1,06	1,06	1,91	1,91	4,66	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	9	24	1,02	1,02	1,83	1,83	4,90	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	12	12	1,23	1,23	2,22	2,96	2,96	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	12	14	1,18	1,18	2,11	2,83	3,30	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	12	18	1,08	1,08	1,95	2,60	3,89	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	12	22	1,00	1,00	1,80	2,40	4,40	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	5	9	14	14	1,13	1,13	2,02	3,16	3,16	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	9	14	18	1,04	1,04	1,87	2,91	3,74	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	12	12	12	1,13	1,13	2,78	2,78	2,78	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	12	12	14	1,10	1,10	2,65	2,65	3,10	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	12	12	18	1,02	1,02	2,45	2,45	3,66	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	12	14	14	1,06	1,06	2,54	2,97	2,97	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	5	12	14	18	0,98	0,98	2,36	2,75	3,53	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	5	14	14	14	1,01	1,01	2,86	2,86	2,86	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	7	7	1,60	2,25	2,25	2,25	2,25	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	7	9	1,51	2,12	2,12	2,12	2,73	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+

Gamme TAKAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes AOYG 36 KBTA5 - Mode chaud avec l'unité intérieure **TAKAO PLUS**

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
5 UI	5	7	7	7	12	1,40	1,95	1,95	1,95	3,35	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	7	14	1,32	1,86	1,86	1,86	3,70	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	7	18	1,20	1,69	1,69	1,69	4,33	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	7	22	1,10	1,55	1,55	1,55	4,85	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	7	24	1,07	1,48	1,48	1,48	5,09	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	9	9	1,42	2,01	2,01	2,58	2,58	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	9	12	1,33	1,86	1,86	2,39	3,16	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	9	14	1,26	1,77	1,77	2,27	3,53	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	9	18	1,16	1,61	1,61	2,07	4,15	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	9	22	1,07	1,48	1,48	1,91	4,66	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	9	24	1,02	1,43	1,43	1,83	4,89	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	12	12	1,22	1,73	1,73	2,96	2,96	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	12	14	1,18	1,65	1,65	2,82	3,30	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	12	18	1,09	1,51	1,51	2,60	3,89	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	12	22	1,00	1,40	1,40	2,40	4,40	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	7	7	14	14	1,12	1,58	1,58	3,16	3,16	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	7	14	18	1,05	1,45	1,45	2,91	3,74	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	9	9	1,35	1,90	2,45	2,45	2,45	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	9	12	1,26	1,77	2,27	2,27	3,03	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	9	14	1,20	1,69	2,17	2,17	3,37	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	9	18	1,10	1,55	1,99	1,99	3,97	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	9	22	1,02	1,44	1,83	1,83	4,48	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	9	24	0,98	1,37	1,77	1,77	4,71	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	7	9	12	12	1,18	1,65	2,11	2,83	2,83	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	12	14	1,13	1,58	2,03	2,71	3,15	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	12	18	1,04	1,45	1,87	2,50	3,74	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	14	14	1,08	1,51	1,95	3,03	3,03	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	9	14	18	1,00	1,40	1,80	2,80	3,60	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	7	12	12	12	1,10	1,55	2,65	2,65	2,65	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	12	12	14	1,07	1,48	2,54	2,54	2,97	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	12	12	18	0,98	1,37	2,36	2,36	3,53	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	7	12	14	14	1,02	1,43	2,45	2,85	2,85	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	7	14	14	14	0,98	1,37	2,75	2,75	2,75	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	9	9	9	9	1,28	2,33	2,33	2,33	2,33	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	9	9	9	12	1,20	2,17	2,17	2,17	2,89	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	9	9	9	14	1,16	2,07	2,07	2,07	3,23	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	9	9	9	18	1,06	1,91	1,91	1,91	3,81	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	9	9	9	22	0,98	1,77	1,77	1,77	4,31	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	9	9	12	12	1,12	2,03	2,03	2,71	2,71	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	9	9	12	14	1,08	1,95	1,95	2,60	3,02	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	9	9	12	18	1,00	1,80	1,80	2,40	3,60	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	9	9	14	14	1,04	1,87	1,87	2,91	2,91	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	9	12	12	12	1,07	1,91	2,54	2,54	2,54	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	9	12	12	14	1,02	1,83	2,45	2,45	2,85	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	5	9	12	14	14	0,98	1,76	2,36	2,75	2,75	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	5	12	12	12	12	1,00	2,40	2,40	2,40	2,40	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	7	7	7	7	7	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	7	9	2,01	2,01	2,01	2,01	2,56	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	7	12	1,86	1,86	1,86	1,86	3,16	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	7	14	1,77	1,77	1,77	1,77	3,52	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	7	18	1,61	1,61	1,61	1,61	4,16	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	7	22	1,48	1,48	1,48	1,48	4,68	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	7	24	1,43	1,43	1,43	1,43	4,88	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	9	9	1,90	1,90	1,90	2,45	2,45	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	9	12	1,77	1,77	1,77	2,27	3,02	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	9	14	1,69	1,69	1,69	2,17	3,36	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	9	18	1,55	1,55	1,55	1,98	3,97	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	9	22	1,43	1,43	1,43	1,83	4,48	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	9	24	1,37	1,37	1,37	1,77	4,72	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	7	7	7	12	12	1,66	1,66	1,66	2,81	2,81	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	12	14	1,58	1,58	1,58	2,71	3,15	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	12	18	1,45	1,45	1,45	2,50	3,75	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	14	14	1,52	1,52	1,52	3,02	3,02	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	7	14	18	1,40	1,40	1,40	2,80	3,60	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	7	7	9	9	9	1,82	1,82	2,32	2,32	2,32	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	9	9	12	1,69	1,69	2,17	2,17	2,88	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	9	9	14	1,61	1,61	2,07	2,07	3,24	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	9	9	18	1,48	1,48	1,91	1,91	3,82	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	9	9	22	1,37	1,37	1,77	1,77	4,32	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	7	7	9	12	12	1,58	1,58	2,02	2,71	2,71	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	9	12	14	1,51	1,51	1,95	2,60	3,03	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	9	12	18	1,40	1,40	1,80	2,40	3,60	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	7	7	9	14	14	1,45	1,45	1,88	2,91	2,91	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	12	12	12	1,49	1,49	2,54	2,54	2,54	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	12	12	14	1,43	1,43	2,45	2,45	2,84	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	7	12	14	14	1,37	1,37	2,36	2,75	2,75	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	7	9	9	9	9	1,72	2,22	2,22	2,22	2,22	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	9	9	9	12	1,62	2,07	2,07	2,07	2,77	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	9	9	9	14	1,54	1,99	1,99	1,99	3,09	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	9	9	9	18	1,44	1,83	1,83	1,83	3,67	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	9	9	12	12	1,50	1,95	1,95	2,60	2,60	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	9	9	12	14	1,46	1,87	1,87	2,49	2,91	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	9	9	14	14	1,40	1,80	1,80	2,80	2,80	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	7	9	12	12	12	1,43	1,82	2,45	2,45	2,45	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	7	9	12	12	14	1,37	1,77	2,36	2,36	2,74	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	9	9	9	9	9	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	9	9	9	9	12	1,99	1,99	1,99	1,99	2,64	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	9	9	9	9	14	1,91	1,91	1,91	1,91	2,96	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	9	9	9	9	18	1,77	1,77	1,77	1,77	3,52	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	9	9	9	12	12	1,88	1,88	1,88	2,48	2,48	10,60	2,45	4,32	7,00	4,50	A+
	9	9	9	12	14	1,80	1,80	1,80	2,40	2,80	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++
	9	9	12	12	12	1,76	1,76	2,36	2,36	2,36	10,60	2,45	4,32	7,00	4,60	A++

Gamme MURAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle bi-splits UE MULTI 2UI 4 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid et Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (KW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (KW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (KW) MODE FROID / MODE CHAUD			EER/COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
												PDESIGN (KW)	SEER/ SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NORMALE	MAX	MIN	NORMALE	MAX				
1 UI	1,5	—	1,5 / 2	— / —	1 / 0,8	1,5 / 2	2,1 / 3	0,26 / 0,2	0,4 / 0,64	0,59 / 1,02	— / —	— / —	— / —	— / —
	2,1	—	2 / 3	— / —	1 / 0,8	2 / 3	2,4 / 3,5	0,26 / 0,2	0,54 / 0,97	0,69 / 1,21	— / —	— / —	— / —	— / —
	2,6	—	2,6 / 3,4	— / —	1,1 / 0,9	2,6 / 3	2,8 / 3,8	0,29 / 0,23	0,69 / 1,13	0,82 / 1,36	— / —	— / —	— / —	— / —
	3,2	—	3,2 / 3,8	— / —	1,1 / 0,9	3,2 / 3,4	3,5 / 4,1	0,29 / 0,23	0,91 / 1,31	1,06 / 1,52	— / —	— / —	— / —	— / —
	3,6	—	3,6 / 3,9	— / —	1,1 / 0,9	3,6 / 3,9	3,5 / 4,1	0,29 / 0,23	0,914 / 1,31	1,06 / 1,52	— / —	— / —	— / —	— / —
2 UI	1,5	1,5	1,8 / 1,9	1,8 / 2,1	1,3 / 1,1	3,6 / 4	4,2 / 4,8	0,09 / 0,32	0,9 / 1	1,34 / 1,75	4 / 4	3,6 / 3,1	7,8 / 4,2	A++ / A+
	1,5	2,1	1,75 / 1,85	1,85 / 2,15	1,3 / 1,1	3,6 / 4	4,3 / 4,9	0,09 / 0,32	0,9 / 1	1,36 / 1,76	4 / 4	3,7 / 3,2	7,8 / 4,2	A++ / A+
	1,5	2,6	1,7 / 1,9	2 / 2,2	1,4 / 1,2	3,7 / 4,1	4,4 / 5	0,09 / 0,32	0,92 / 1,02	1,4 / 1,81	4 / 4	3,8 / 3,3	7,8 / 4,2	A++ / A+
	1,5	3,2	1,65 / 1,85	2,05 / 2,25	1,4 / 1,2	3,7 / 4,1	4,5 / 5,1	0,09 / 0,32	0,92 / 1,02	1,42 / 1,83	4 / 4	4 / 3,5	7,8 / 4,2	A++ / A+
	1,5	3,6	1,65 / 1,85	2,05 / 2,25	1,4 / 1,2	3,7 / 4,1	4,5 / 5,1	0,09 / 0,32	0,97 / 1,08	1,42 / 1,83	3,8 / 3,8	4 / 3,5	6,8 / 4	A++ / A+
	2,1	2,1	1,85 / 2,05	1,85 / 2,05	1,4 / 1,2	3,7 / 4,1	4,5 / 5,1	0,09 / 0,32	0,92 / 1,02	1,42 / 1,83	4 / 4	3,8 / 3,3	7,8 / 4,2	A++ / A+
	2,1	2,6	1,8 / 2	2 / 2,2	1,4 / 1,2	3,8 / 4,2	4,5 / 5,1	0,09 / 0,32	0,95 / 1,05	1,46 / 1,87	4 / 4	3,9 / 3,4	7,8 / 4,2	A++ / A+
	2,1	3,2	1,75 / 1,95	2,05 / 2,25	1,4 / 1,2	3,8 / 4,2	4,6 / 5,2	0,09 / 0,32	0,95 / 1,05	1,5 / 1,92	4 / 4	4 / 3,5	7,8 / 4,2	A++ / A+
	2,1	3,6	1,75 / 1,95	2,05 / 2,25	1,4 / 1,2	3,8 / 4,2	4,6 / 5,2	0,09 / 0,32	1 / 1,11	1,5 / 1,92	3,8 / 3,8	4 / 3,5	6,8 / 4	A++ / A+
	2,6	2,6	2 / 2,3	2 / 2,3	1,5 / 1,3	4 / 4,6	4,6 / 5,2	0,1 / 0,34	0,95 / 1,02	1,5 / 1,93	4,2 / 4,5	4 / 3,5	8,5 / 4,6	A+++ / A++
	2,6	3,2	1,67 / 1,95	2,33 / 2,65	1,5 / 1,3	4 / 4,6	4,7 / 5,3	0,1 / 0,34	0,95 / 1,02	1,54 / 1,98	4,2 / 4,5	4 / 3,5	8,5 / 4,6	A+++ / A++
	2,6	3,6	1,67 / 1,95	2,33 / 2,65	1,5 / 1,3	4 / 4,6	4,7 / 5,3	0,1 / 0,34	1 / 1,1	1,54 / 1,98	4,2 / 4,2	4 / 3,5	7,2 / 4,4	A++ / A+

Liste des combinaisons du modèle bi-splits UE MULTI 2UI 5 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid et Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE POUR CHAQUE UNITÉ (KW)		PUISSANCE FRIGORIFIQUE / CALORIFIQUE TOTALE (KW)			PUISSANCE ABSORBÉE TOTALE (KW) MODE FROID / MODE CHAUD			EER/COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
												PDESIGN (KW)	SEER/ SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 1	PIÈCE 2	MIN	NORMALE	MAX	MIN	NORMALE	MAX				
1 UI	1,5	—	1,5 / 2	—	1,1 / 0,9	1,5 / 1,8	2,2 / 3	0,27 / 0,21	0,42 / 0,64	0,66 / 1,02	— / —	— / —	— / —	— / —
	2,1	—	2,1 / 3	— / —	1,1 / 0,9	2,1 / 2,6	2,6 / 3,5	0,27 / 0,21	0,57 / 0,97	0,79 / 1,21	— / —	— / —	— / —	— / —
	2,6	—	2,6 / 3,6	— / —	1,2 / 1	2,6 / 3	3 / 3,8	0,3 / 0,24	0,74 / 1,16	0,94 / 1,31	— / —	— / —	— / —	— / —
	3,2	—	3,2 / 3,4	— / —	1,2 / 1	3,2 / 3,4	4 / 4,2	0,3 / 0,24	1,06 / 1,3	1,29 / 1,5	— / —	— / —	— / —	— / —
	3,6	—	3,2 / 3,8	— / —	1,1 / 0,9	3,2 / 3,8	3,5 / 4,1	0,29 / 0,23	0,91 / 1,31	1,06 / 1,52	— / —	— / —	— / —	— / —
	4,2	—	4,2 / 4,4	— / —	1,3 / 1	4 / 4,4	4,3 / 4,6	0,33 / 0,27	1,25 / 1,47	1,43 / 1,64	— / —	— / —	— / —	— / —
	5,3	—	4,5 / 4,8	— / —	1,3 / 1,1	4,5 / 4,8	4,7 / 5	0,33 / 0,27	1,45 / 1,6	1,62 / 1,82	— / —	— / —	— / —	— / —
2 UI	1,5	1,5	2,2 / 2,45	2,2 / 2,45	1,6 / 1,2	4,4 / 4,9	4,9 / 5,7	0,14 / 0,36	1,19 / 1,29	1,77 / 1,86	3,7 / 3,8	4,2 / 3,4	7,8 / 4,2	A++ / A+
	1,5	2,1	2,15 / 2,4	2,25 / 2,5	1,6 / 1,2	4,4 / 4,9	5 / 5,8	0,14 / 0,36	1,19 / 1,29	1,79 / 1,88	3,7 / 3,8	4,4 / 3,6	7,8 / 4,2	A++ / A+
	1,5	2,6	2,1 / 2,2	2,4 / 2,8	1,7 / 1,3	4,5 / 5	5,1 / 5,9	0,14 / 0,36	1,21 / 1,32	1,83 / 1,92	3,7 / 3,8	4,6 / 3,8	7,8 / 4,2	A++ / A+
	1,5	3,2	2,05 / 2,1	2,45 / 2,9	1,7 / 1,3	4,5 / 5	5,2 / 6	0,14 / 0,36	1,21 / 1,32	1,86 / 1,96	3,7 / 3,8	5 / 4,2	7,8 / 4,2	A++ / A+
	1,5	3,6	2,05 / 2,1	2,45 / 2,9	1,7 / 1,3	4,5 / 5	5,2 / 6	0,14 / 0,36	1,25 / 1,35	1,86 / 1,96	3,6 / 3,71	5 / 4,2	6,8 / 4	A++ / A+
	1,5	4,2	1,9 / 2	2,6 / 3	1,7 / 1,3	4,5 / 5	5,3 / 6,1	0,14 / 0,36	1,21 / 1,32	1,9 / 2	3,7 / 3,8	5 / 4,2	7,8 / 4,2	A++ / A+
	1,5	5,3	1,9 / 2	2,6 / 3	1,7 / 1,3	4,5 / 5	5,3 / 6,1	0,14 / 0,36	1,21 / 1,32	1,9 / 2	3,7 / 3,8	5 / 4,2	7,8 / 4,2	A++ / A+
	2,1	2,1	2,25 / 2,5	2,25 / 2,5	1,7 / 1,3	4,5 / 5	5,2 / 6	0,14 / 0,36	1,21 / 1,32	1,84 / 1,95	3,7 / 3,8	4,6 / 3,8	7,8 / 4,2	A++ / A+
	2,1	2,6	2,2 / 2,3	2,4 / 2,8	1,7 / 1,4	4,6 / 5,1	5,2 / 6	0,14 / 0,36	1,24 / 1,34	1,88 / 1,99	3,7 / 3,8	4,8 / 4	7,8 / 4,2	A++ / A+
	2,1	3,2	2,15 / 2,25	2,45 / 2,85	1,7 / 1,4	4,6 / 5,1	5,3 / 6,1	0,14 / 0,36	1,24 / 1,34	1,9 / 2,02	3,7 / 3,8	5 / 4,2	7,8 / 4,2	A++ / A+
	2,1	3,6	2,15 / 2,25	2,45 / 2,85	1,7 / 1,4	4,6 / 5,1	5,3 / 6,1	0,14 / 0,36	1,28 / 1,37	1,9 / 2,02	3,6 / 3,71	5 / 4,2	6,8 / 4	A++ / A+
	2,1	4,2	2 / 2,1	2,6 / 3	1,7 / 1,4	4,6 / 5,1	5,4 / 6,2	0,14 / 0,36	1,24 / 1,34	1,93 / 2,06	3,7 / 3,8	5 / 4,2	7,8 / 4,2	A++ / A+
	2,1	5,3	2 / 2,1	2,6 / 3	1,7 / 1,4	4,6 / 5,1	5,4 / 6,2	0,14 / 0,36	1,24 / 1,34	1,93 / 2,06	3,7 / 3,8	5 / 4,2	7,8 / 4,2	A++ / A+
	2,6	2,6	2,5 / 2,8	2,5 / 2,8	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,3 / 6,1	0,15 / 0,38	1,25 / 1,4	1,89 / 2,02	4 / 4	5 / 4,2	8,5 / 4,6	A+++ / A++
	2,6	3,2	2,08 / 2,33	2,92 / 3,27	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,4 / 6,2	0,15 / 0,38	1,25 / 1,4	1,93 / 2,06	4 / 4	5 / 4,2	8,5 / 4,6	A+++ / A++
	2,6	3,6	2,08 / 2,33	2,92 / 3,27	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,4 / 6,2	0,15 / 0,38	1,32 / 1,47	1,93 / 2,06	3,8 / 3,8	5 / 4,2	7,2 / 4,4	A++ / A+
	2,6	4,2	1,67 / 1,87	3,33 / 3,73	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,6 / 6,4	0,15 / 0,38	1,25 / 1,4	1,97 / 2,12	4 / 4	5 / 4,2	8,5 / 4,6	A+++ / A++
	2,6	5,3	1,67 / 1,87	3,33 / 3,73	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,6 / 6,4	0,15 / 0,38	1,25 / 1,4	1,97 / 2,12	4 / 4	5 / 4,2	8,5 / 4,6	A+++ / A++
	3,2	3,2	2,5 / 2,8	2,5 / 2,8	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,5 / 6,3	0,15 / 0,38	1,25 / 1,4	2,01 / 2,18	4 / 4	5 / 4,2	8,5 / 4,6	A+++ / A++
	3,2	4,2	2,06 / 2,31	2,94 / 3,29	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,7 / 6,5	0,15 / 0,38	1,25 / 1,4	2,05 / 2,24	4 / 4	5 / 4,2	8,5 / 4,6	A+++ / A++
	3,2	5,3	2,06 / 2,31	2,94 / 3,29	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,7 / 6,5	0,15 / 0,38	1,25 / 1,4	2,05 / 2,24	4 / 4	5 / 4,2	8,5 / 4,6	A+++ / A++
	36	36	2,5 / 2,8	2,5 / 2,8	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,5 / 6,3	0,15 / 0,38	1,32 / 1,47	2,01 / 2,18	3,8 / 3,8	5 / 4,2	7,2 / 4,4	A++ / A+
	36	42	2,06 / 2,31	2,94 / 3,29	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,7 / 6,5	0,15 / 0,38	1,32 / 1,47	2,05 / 2,24	3,8 / 3,8	5 / 4,2	7,2 / 4,4	A++ / A+
	36	53	2,06 / 2,31	2,94 / 3,29	1,8 / 1,5	5 / 5,6	5,7 / 6,5	0,15 / 0,38	1,32 / 1,47	2,05 / 2,24	3,8 / 3,8	5 / 4,2	7,2 / 4,4	A++ / A+

Liste des combinaisons du modèle tri-splits UE MULTI 3UI 5,4 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE FROID PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
										PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL					
1 UI	1,5	–	–	1,50	–	–	1,50	0,62	–	–	–	–
	2,1	–	–	2,10	–	–	2,10	0,62	–	–	–	–
	2,6	–	–	2,60	–	–	2,60	0,78	–	–	–	–
	3,2	–	–	3,20	–	–	3,20	1,07	–	–	–	–
	3,6	–	–	3,60	–	–	3,60	1,07	–	–	–	–
	4,2	–	–	4,20	–	–	4,20	1,28	–	–	–	–
	5,3	–	–	5,30	–	–	5,30	1,48	–	–	–	–
2 UI	1,5	1,5	–	1,50	1,50	–	3,00	0,93	3,23	3,00	7,70	A++
	1,5	2,1	–	1,50	2,10	–	3,60	1,08	3,33	3,60	7,80	A++
	1,5	2,6	–	1,50	2,60	–	4,10	1,23	3,33	4,10	7,90	A++
	1,5	3,2	–	1,50	3,20	–	4,70	1,35	3,48	4,70	8,00	A++
	1,5	3,6	–	1,50	3,60	–	5,10	1,44	3,54	5,10	8,00	A++
	1,5	4,2	–	1,42	3,98	–	5,40	1,52	3,55	5,40	8,10	A++
	1,5	5,3	–	1,19	4,21	–	5,40	1,52	3,55	5,40	8,20	A++
	2,1	2,1	–	2,20	2,20	–	4,40	1,28	3,44	4,40	8,30	A++
	2,1	2,6	–	2,10	2,60	–	4,70	1,32	3,56	4,70	8,30	A++
	2,1	3,2	–	2,14	3,26	–	5,40	1,55	3,48	5,40	8,30	A++
	2,1	3,6	–	1,99	3,41	–	5,40	1,55	3,48	5,40	8,30	A++
	2,1	4,2	–	1,80	3,60	–	5,40	1,54	3,51	5,40	8,30	A++
	2,1	5,3	–	1,53	3,87	–	5,40	1,54	3,51	5,40	8,30	A++
	2,6	2,6	–	2,60	2,60	–	5,20	1,47	3,55	5,20	8,30	A++
	2,6	3,2	–	2,33	2,87	–	5,20	1,47	3,55	5,20	8,30	A++
	2,6	3,6	–	2,23	2,97	–	5,20	1,47	3,55	5,20	8,30	A++
	2,6	4,2	–	2,06	3,34	–	5,40	1,52	3,55	5,40	8,30	A++
	2,6	5,3	–	1,78	3,62	–	5,40	1,50	3,60	5,40	8,30	A++
	3,2	3,2	–	2,70	2,70	–	5,40	1,50	3,60	5,40	8,30	A++
	3,2	4,2	–	2,34	3,06	–	5,40	1,50	3,60	5,40	8,30	A++
	3,6	3,6	–	2,70	2,70	–	5,40	1,50	3,60	5,40	8,30	A++
	3,6	4,2	–	2,49	2,91	–	5,40	1,50	3,60	5,40	8,30	A++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Gamme MURAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle tri-splits UE MULTI 3UI 5,4 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE FROID				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
				PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)						PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL					
3 UI	1,5	1,5	1,5	1,50	1,50	1,50	4,50	1,25	3,60	4,50	8,20	A++
	1,5	1,5	2,1	1,50	1,50	2,10	5,10	1,35	3,78	5,10	8,20	A++
	1,5	1,5	2,6	1,45	1,45	2,51	5,40	1,45	3,72	5,40	8,30	A++
	1,5	1,5	3,2	1,31	1,31	2,79	5,40	1,45	3,72	5,40	8,30	A++
	1,5	1,5	3,6	1,23	1,23	2,95	5,40	1,45	3,72	5,40	8,30	A++
	1,5	2,1	2,1	1,42	1,99	1,99	5,40	1,45	3,72	5,40	8,30	A++
	1,5	2,1	2,6	1,31	1,83	2,26	5,40	1,45	3,72	5,40	8,30	A++
	1,5	2,1	3,2	1,19	1,67	2,54	5,40	1,45	3,72	5,40	8,40	A++
	1,5	2,1	3,6	1,13	1,58	2,70	5,40	1,45	3,72	5,40	8,40	A++
	1,5	2,6	2,6	1,21	2,10	2,10	5,40	1,45	3,72	5,40	8,40	A++
	1,5	2,6	3,2	1,11	1,92	2,37	5,40	1,45	3,72	5,40	8,40	A++
	1,5	2,6	3,6	1,04	1,87	2,49	5,40	1,45	3,72	5,40	8,40	A++
	2,1	2,1	2,1	1,80	1,80	1,80	5,40	1,33	4,08	5,40	8,50	A+++
	2,1	2,1	2,6	1,67	1,67	2,06	5,40	1,35	4,00	5,40	8,50	A+++
	2,1	2,1	3,2	1,53	1,53	2,34	5,40	1,35	4,00	5,40	8,50	A+++
	2,1	2,1	3,6	1,45	1,45	2,49	5,40	1,35	4,00	5,40	8,50	A+++
	2,1	2,6	2,6	1,55	1,92	1,92	5,40	1,35	4,00	5,40	8,50	A+++
	2,1	2,6	3,2	1,44	1,78	2,19	5,40	1,35	4,00	5,40	8,50	A+++
	2,1	2,6	3,6	1,35	1,74	2,31	5,40	1,35	4,00	5,40	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	1,80	1,80	1,80	5,40	1,35	4,00	5,40	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,2	1,67	1,67	2,06	5,40	1,35	4,00	5,40	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,6	1,62	1,62	2,16	5,40	1,35	4,00	5,40	8,50	A+++

Liste des combinaisons du modèle tri-splits UE MULTI 3UI 5,4 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE CHAUD				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
				PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)						PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL					
1 UI	1,5	–	–	1,80	–	–	2,60	0,64	–	–	–	–
	2,1	–	–	2,60	–	–	2,60	0,63	–	–	–	–
	2,6	–	–	3,00	–	–	3,00	0,98	–	–	–	–
	3,2	–	–	3,40	–	–	3,40	1,20	–	–	–	–
	3,6	–	–	3,90	–	–	3,90	1,20	–	–	–	–
	4,2	–	–	4,80	–	–	4,80	1,40	–	–	–	–
	5,3	–	–	5,90	–	–	5,90	1,55	–	–	–	–
2 UI	1,5	1,5	–	1,80	1,80	–	3,60	1,05	3,43	2,20	4,00	A+
	1,5	2,1	–	1,80	2,60	–	4,40	1,25	3,52	3,00	4,05	A+
	1,5	2,6	–	1,84	3,06	–	4,90	1,35	3,63	3,50	4,10	A+
	1,5	3,2	–	1,97	3,73	–	5,70	1,52	3,75	4,80	4,15	A+
	1,5	3,6	–	1,80	3,90	–	5,70	1,52	3,75	4,80	4,15	A+
	1,5	4,2	–	1,91	5,09	–	7,00	1,85	3,78	4,80	4,20	A+
	1,5	5,3	–	1,64	5,36	–	7,00	1,85	3,78	4,80	4,20	A+
	2,1	2,1	–	2,70	2,70	–	5,40	1,46	3,70	4,80	4,25	A+
	2,1	2,6	–	2,74	3,16	–	5,90	1,57	3,76	4,80	4,25	A+
	2,1	3,2	–	3,03	3,97	–	7,00	1,86	3,76	4,80	4,25	A+
	2,1	3,6	–	2,80	4,20	–	7,00	1,86	3,76	4,80	4,25	A+
	2,1	4,2	–	2,46	4,54	–	7,00	1,83	3,83	4,80	4,25	A
	2,1	5,3	–	2,14	4,86	–	7,00	1,83	3,83	4,80	4,25	A+
	2,6	2,6	–	3,40	3,40	–	6,80	1,77	3,84	4,80	4,25	A+
	2,6	3,2	–	3,28	3,72	–	7,00	1,80	3,89	4,80	4,25	A+
	2,6	3,6	–	2,69	4,31	–	7,00	1,80	3,89	4,80	4,25	A+
	2,6	4,2	–	2,69	4,31	–	7,00	1,79	3,91	4,80	4,25	A+
	2,6	5,3	–	2,36	4,64	–	7,00	1,79	3,91	4,80	4,25	A+
	3,2	3,2	–	3,50	3,50	–	7,00	1,79	3,91	4,80	4,25	A+
	3,2	4,2	–	2,90	4,10	–	7,00	1,79	3,91	4,80	4,25	A+
	3,6	3,6	–	3,50	3,50	–	7,00	1,79	3,91	4,80	4,25	A+
	3,6	4,2	–	3,14	3,86	–	7,00	1,79	3,91	4,80	4,25	A+
3 UI	1,5	1,5	1,5	1,80	1,80	1,80	5,40	1,42	3,80	4,80	4,20	A+
	1,5	1,5	2,1	1,80	1,80	2,60	6,20	1,60	3,88	4,80	4,20	A+
	1,5	1,5	2,6	1,91	1,91	3,18	7,00	1,76	3,98	4,80	4,30	A+
	1,5	1,5	3,2	1,80	1,80	3,40	7,00	1,76	3,98	4,80	4,30	A+
	1,5	1,5	3,6	1,68	1,68	3,64	7,00	1,76	3,98	4,80	4,30	A+
	1,5	2,1	2,1	1,80	2,60	2,60	7,00	1,76	3,98	4,80	4,30	A+
	1,5	2,1	2,6	1,70	2,46	2,84	7,00	1,76	3,98	4,80	4,40	A+
	1,5	2,1	3,2	1,62	2,33	3,05	7,00	1,76	3,98	4,80	4,40	A+
	1,5	2,1	3,6	1,52	2,19	3,29	7,00	1,76	3,98	4,80	4,40	A+
	1,5	2,6	2,6	1,62	2,69	2,69	7,00	1,76	3,98	4,80	4,40	A+
	1,5	2,6	3,2	1,54	2,56	2,90	7,00	1,76	3,98	4,80	4,40	A+
	1,5	2,6	3,6	1,43	2,47	3,10	7,00	1,76	3,98	4,80	4,40	A+
	2,1	2,1	2,1	2,33	2,33	2,33	7,00	1,71	4,10	4,80	4,60	A++
	2,1	2,1	2,6	2,22	2,22	2,56	7,00	1,75	4,00	4,80	4,60	A++
	2,1	2,1	3,2	2,12	2,12	2,77	7,00	1,69	4,15	4,80	4,60	A++
	2,1	2,1	3,6	2,00	2,00	3,00	7,00	1,69	4,15	4,80	4,60	A++
	2,1	2,6	2,6	2,12	2,44	2,44	7,00	1,68	4,17	4,80	4,60	A++
	2,1	2,6	3,2	2,02	2,33	2,64	7,00	1,67	4,20	4,80	4,60	A++
	2,1	2,6	3,6	1,90	2,26	2,84	7,00	1,67	4,20	4,80	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	2,33	2,33	2,33	7,00	1,56	4,50	4,80	4,60	A++
	2,6	2,6	3,2	2,23	2,23	2,53	7,00	1,56	4,50	4,80	4,60	A++
	2,6	2,6	3,6	2,15	2,15	2,70	7,00	1,56	4,50	4,80	4,60	A++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Gamme MURAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle tri-splits UE MULTI 3UI 7 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE FROID PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL			PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
1 UI	1,5	–	–	1,50	–	–	1,50	0,62	–	–	–	–
	2,1	–	–	2,10	–	–	2,10	0,62	–	–	–	–
	2,6	–	–	2,60	–	–	2,60	0,79	–	–	–	–
	3,2	–	–	3,20	–	–	3,20	1,09	–	–	–	–
	3,6	–	–	3,60	–	–	3,60	1,09	–	–	–	–
	4,2	–	–	4,20	–	–	4,20	1,09	–	–	–	–
	5,3	–	–	5,30	–	–	5,30	1,55	–	–	–	–
2 UI	1,5	1,5	–	1,50	1,50	–	3,00	0,93	3,23	3,60	7,40	A++
	1,5	2,1	–	1,50	2,10	–	3,60	1,08	3,33	3,90	7,50	A++
	1,5	2,6	–	1,50	2,60	–	4,10	1,23	3,33	4,40	7,60	A++
	1,5	3,2	–	1,50	3,20	–	4,70	1,35	3,48	5,00	7,70	A++
	1,5	3,6	–	1,50	3,20	–	4,70	1,35	3,48	5,00	7,70	A++
	1,5	4,2	–	1,50	4,20	–	5,70	1,61	3,55	6,00	7,80	A++
	1,5	5,3	–	1,41	4,99	–	6,40	1,80	3,55	6,40	7,90	A++
	2,1	2,1	–	2,20	2,20	–	4,40	1,28	3,44	4,20	8,00	A++
	2,1	2,6	–	2,10	2,60	–	4,70	1,36	3,46	4,70	8,00	A++
	2,1	3,2	–	2,14	3,26	–	5,40	1,55	3,48	5,30	8,00	A++
	2,1	3,6	–	2,14	3,26	–	5,40	1,55	3,48	5,30	8,00	A++
	2,1	4,2	–	2,10	4,20	–	6,30	1,79	3,51	6,30	8,10	A++
	2,1	5,3	–	1,99	5,01	–	7,00	1,99	3,51	7,00	8,10	A++
	2,6	2,6	–	2,60	2,60	–	5,20	1,46	3,55	5,20	8,10	A++
	2,6	3,2	–	2,60	3,20	–	5,80	1,63	3,55	5,80	8,10	A++
	2,6	3,6	–	2,85	3,95	–	6,80	1,78	3,82	6,30	8,10	A++
	2,6	4,2	–	2,60	4,20	–	6,80	1,92	3,55	6,80	8,10	A++
	2,6	5,3	–	2,30	4,70	–	7,00	1,94	3,60	7,00	8,10	A++
	3,2	3,2	–	3,50	3,50	–	7,00	1,94	3,60	7,00	8,10	A++
	3,2	4,2	–	3,03	3,97	–	7,00	1,94	3,60	7,00	8,10	A++
	3,2	5,3	–	2,64	4,36	–	7,00	1,94	3,60	7,00	8,20	A++
	3,6	3,6	–	3,50	3,50	–	7,00	1,98	3,54	7,00	8,10	A++
	3,6	4,2	–	3,23	3,77	–	7,00	1,97	3,55	7,00	8,10	A++
	3,6	5,3	–	2,83	4,17	–	7,00	1,96	3,57	7,00	8,20	A++
	4,2	4,2	–	3,50	3,50	–	7,00	1,94	3,60	7,00	8,20	A++
	4,2	5,3	–	3,09	3,91	–	7,00	1,94	3,60	7,00	8,20	A++
3 UI	1,5	1,5	1,5	1,50	1,50	1,50	4,50	1,25	3,60	5,40	8,10	A++
	1,5	1,5	2,1	1,50	1,50	2,10	5,10	1,40	3,64	5,70	8,15	A++
	1,5	1,5	2,6	1,50	1,50	2,60	5,60	1,52	3,68	6,20	8,15	A++
	1,5	1,5	3,2	1,69	1,69	3,61	7,00	1,88	3,72	7,00	8,20	A++
	1,5	1,5	3,6	1,59	1,59	3,82	7,00	2,05	3,41	7,00	8,20	A++
	1,5	1,5	4,2	1,46	1,46	4,08	7,00	1,88	3,72	7,00	8,20	A++
	1,5	1,5	5,3	1,27	1,27	4,47	7,00	1,88	3,72	7,00	8,30	A++
	1,5	2,1	2,1	1,84	2,58	2,58	7,00	1,94	3,60	7,00	8,30	A++
	1,5	2,1	2,6	1,69	2,37	2,94	7,00	1,94	3,60	7,00	8,30	A++
	1,5	2,1	3,2	1,54	2,16	3,29	7,00	1,90	3,68	7,00	8,30	A++
	1,5	2,1	3,6	2,33	2,33	2,33	7,00	1,95	3,59	7,00	8,30	A++
	1,5	2,1	4,2	1,35	1,88	3,77	7,00	1,88	3,72	7,00	8,30	A++
	1,5	2,1	5,3	1,18	1,65	4,17	7,00	1,88	3,72	7,00	8,40	A++
	1,5	2,6	2,6	1,57	2,72	2,72	7,00	1,88	3,72	7,00	8,40	A++
	1,5	2,6	3,2	1,44	2,49	3,07	7,00	1,88	3,72	7,00	8,40	A++
	1,5	2,6	3,6	1,35	2,42	3,23	7,00	1,90	3,68	7,00	8,40	A++
	1,5	2,6	4,2	1,27	2,19	3,54	7,00	1,88	3,72	7,00	8,40	A++
	1,5	2,6	5,3	1,12	1,94	3,95	7,00	1,88	3,72	7,00	8,40	A++
	1,5	3,2	3,2	1,33	2,84	2,84	7,00	1,88	3,72	7,00	8,40	A++
	1,5	3,6	3,6	1,21	2,90	2,90	7,00	1,90	3,68	7,00	8,40	A++
	2,1	2,1	2,1	2,10	2,10	2,10	6,30	1,80	3,50	6,30	8,50	A+++
	2,1	2,1	2,6	2,10	2,10	2,60	6,80	1,83	3,72	6,80	8,50	A+++
	2,1	2,1	3,2	1,99	1,99	3,03	7,00	1,84	3,80	7,00	8,50	A+++
	2,1	2,6	3,6	2,01	2,01	2,99	7,00	1,84	3,80	7,00	8,50	A+++
	2,1	2,1	4,2	1,75	1,75	3,50	7,00	1,84	3,80	7,00	8,50	A+++
	2,1	2,1	5,3	1,55	1,55	3,91	7,00	1,84	3,80	7,00	8,50	A+++
	2,1	2,6	2,6	2,01	2,49	2,49	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,1	2,6	3,2	1,86	2,30	2,84	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,1	2,6	3,6	1,75	2,25	3,00	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,1	2,6	4,2	1,65	2,04	3,30	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,1	2,6	5,3	1,47	1,82	3,71	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,1	3,2	3,2	1,73	2,64	2,64	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,1	3,6	3,6	1,58	2,71	2,71	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	2,33	2,33	2,33	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,2	2,17	2,17	2,67	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,6	2,10	2,10	2,80	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	4,2	1,94	1,94	3,13	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,6	3,2	3,2	2,02	2,49	2,49	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++
	2,6	3,6	3,6	2,42	2,29	2,29	7,00	1,83	3,83	7,00	8,50	A+++

Liste des combinaisons du modèle tri-splits UE MULTI 3UI 7 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE CHAUD PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL			PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
1 UI	1,5	–	–	2,60	–	–	2,60	0,64	–	–	–	–
	2,1	–	–	2,60	–	–	2,60	0,64	–	–	–	–
	2,6	–	–	3,00	–	–	3,00	0,98	–	–	–	–
	3,2	–	–	3,40	–	–	3,40	1,22	–	–	–	–
	3,6	–	–	3,90	–	–	3,90	1,22	–	–	–	–
	4,2	–	–	4,80	–	–	4,80	1,22	–	–	–	–
	5,3	–	–	5,90	–	–	5,90	1,60	–	–	–	–

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Gamme MURAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle tri-splits UE MULTI 3UI 7 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE			MODE CHAUD				PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
				PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)						PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	TOTAL					
2 UI	1,5	1,5	–	2,60	2,60	–	5,20	1,55	3,35	4	4,00	A+
	1,5	2,1	–	2,60	2,60	–	5,20	1,55	3,35	4	4,10	A+
	1,5	2,6	–	2,60	3,00	–	5,60	1,60	3,50	4,50	4,15	A+
	1,5	3,2	–	2,77	3,63	–	6,40	1,80	3,56	5	4,15	A+
	1,5	3,6	–	2,46	3,94	–	6,40	1,80	3,56	5	4,15	A+
	1,5	4,2	–	2,53	4,67	–	7,20	1,99	3,61	5,50	4,20	A+
	1,5	5,3	–	2,20	5,00	–	7,20	1,96	3,68	5,50	4,20	A+
	2,1	2,1	–	2,70	2,70	–	5,40	1,46	3,71	4	4,25	A+
	2,1	2,6	–	2,74	3,16	–	5,90	1,58	3,73	4,50	4,25	A+
	2,1	3,2	–	3,12	4,08	–	7,20	1,85	3,90	5,50	4,25	A+
	2,1	3,6	–	2,67	4,03	–	6,70	1,72	3,90	5,50	4,25	A+
	2,1	4,2	–	2,53	4,67	–	7,20	1,84	3,91	5,50	4,25	A+
	2,1	5,3	–	2,20	5,00	–	7,20	1,84	3,91	5,50	4,25	A+
	2,6	2,6	–	3,40	3,40	–	6,80	1,74	3,91	5,50	4,25	A+
	2,6	3,2	–	3,38	3,83	–	7,20	1,84	3,91	5,50	4,25	A+
	2,6	3,6	–	4,79	2,11	–	6,90	1,77	3,91	5,50	4,25	A+
	2,6	4,2	–	2,77	4,43	–	7,20	1,84	3,91	5,50	4,25	A+
	2,6	5,3	–	2,43	4,77	–	7,20	1,84	3,91	5,80	4,25	A+
	3,2	3,2	–	3,60	3,60	–	7,20	1,84	3,91	5,80	4,25	A+
	3,2	4,2	–	2,99	4,21	–	7,20	1,84	3,91	5,80	4,25	A+
	3,2	5,3	–	2,63	4,57	–	7,20	1,84	3,91	5,80	4,25	A+
	3,6	3,6	–	3,50	3,50	–	7,00	1,79	3,91	5,80	4,25	A+
	3,6	4,2	–	3,23	3,97	–	7,20	1,84	3,91	5,80	4,25	A+
	3,6	5,3	–	3,21	3,99	–	7,20	1,84	3,91	5,80	4,25	A+
	4,2	4,2	–	3,60	3,60	–	7,20	1,84	3,91	5,80	4,25	A+
	4,2	5,3	–	3,23	3,97	–	7,20	1,84	3,91	5,80	4,25	A+
3 UI	1,5	1,5	1,5	2,40	2,40	2,40	7,20	1,90	3,79	5,80	4,10	A+
	1,5	1,5	2,1	2,18	2,18	2,84	7,20	1,90	3,79	5,80	4,15	A+
	1,5	1,5	2,6	2,06	2,06	3,09	7,20	1,90	3,79	5,80	4,20	A+
	1,5	1,5	3,2	1,95	1,95	3,31	7,20	1,86	3,87	5,80	4,20	A+
	1,5	1,5	3,6	2,06	2,06	3,09	7,20	1,86	3,87	5,80	4,20	A+
	1,5	1,5	4,2	1,64	1,64	3,93	7,20	1,86	3,87	5,80	4,20	A+
	1,5	1,5	5,3	1,45	1,45	4,29	7,20	1,86	3,87	5,80	4,25	A+
	1,5	2,1	2,1	2,00	2,60	2,60	7,20	1,86	3,87	5,80	4,25	A+
	1,5	2,1	2,6	1,89	2,46	2,84	7,20	1,82	3,95	5,80	4,30	A+
	1,5	2,1	3,2	1,80	2,34	3,06	7,20	1,82	3,95	5,80	4,30	A+
	1,5	2,1	3,6	2,06	2,06	3,09	7,20	1,82	3,95	5,80	4,30	A+
	1,5	2,1	4,2	1,53	1,99	3,68	7,20	1,82	3,95	5,80	4,35	A+
	1,5	2,1	5,3	1,37	1,78	4,05	7,20	1,80	4,00	5,80	4,35	A+
	1,5	2,6	2,6	1,80	2,70	2,70	7,20	1,80	4,00	5,80	4,40	A+
	1,5	2,6	3,2	1,71	2,57	2,91	7,20	1,80	4,00	5,80	4,40	A+
	1,5	2,6	3,6	1,95	2,33	2,93	7,20	1,80	4,00	5,80	4,40	A+
	1,5	2,6	4,2	1,47	2,20	3,53	7,20	1,77	4,07	5,80	4,40	A+
	1,5	2,6	5,3	1,32	1,98	3,90	7,20	1,77	4,07	5,80	4,40	A+
	1,5	3,2	3,2	1,64	2,78	2,78	7,20	1,77	4,07	5,80	4,40	A+
	1,5	3,6	3,6	1,80	2,70	2,70	7,20	1,77	4,07	5,80	4,40	A+
	2,1	2,1	2,1	2,40	2,40	2,40	7,20	1,75	4,11	5,80	4,50	A+
	2,1	2,1	2,6	2,28	2,28	2,63	7,20	1,75	4,11	5,80	4,50	A+
	2,1	2,1	3,2	2,18	2,18	2,85	7,20	1,75	4,11	5,80	4,50	A+
	2,1	2,6	3,6	1,95	2,33	2,93	7,20	1,67	4,31	5,80	4,53	A+
	2,1	2,1	4,2	1,87	1,87	3,46	7,20	1,74	4,14	5,80	4,50	A+
	2,1	2,1	5,3	1,69	1,69	3,83	7,20	1,71	4,21	5,80	4,50	A+
	2,1	2,6	2,6	2,18	2,51	2,51	7,20	1,67	4,30	5,80	4,50	A+
	2,1	2,6	3,2	2,08	2,40	2,72	7,20	1,67	4,31	5,80	4,53	A+
	2,1	2,6	3,6	1,95	2,33	2,93	7,20	1,67	4,31	5,80	4,53	A+
	2,1	2,6	4,2	1,80	2,08	3,32	7,20	1,67	4,31	5,80	4,53	A+
	2,1	2,6	5,3	1,63	1,88	3,69	7,20	1,67	4,31	5,80	4,53	A+
	2,1	3,2	3,2	1,99	2,60	2,60	7,20	1,67	4,31	5,80	4,53	A+
	2,1	3,6	3,6	1,80	2,70	2,70	7,20	1,67	4,31	5,80	4,53	A+
	2,6	2,6	2,6	2,40	2,40	2,40	7,20	1,60	4,50	5,80	4,60	A++
	2,6	2,6	3,2	2,30	2,30	2,60	7,20	1,60	4,50	5,80	4,60	A++
	2,6	2,6	3,6	2,21	2,21	2,78	7,20	1,60	4,50	5,80	4,60	A++
	2,6	2,6	4,2	2,00	2,00	3,20	7,20	1,60	4,50	5,80	4,60	A++
	2,6	3,2	3,2	2,20	2,50	2,50	7,20	1,60	4,50	5,80	4,60	A++
	2,6	3,6	3,6	2,05	2,58	2,58	7,20	1,60	4,50	5,80	4,60	A++

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits UE MULTI 4UI 8 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE FROID					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)							PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL					
1 UI	1,5	–	–	–	1,50	–	–	–	1,50	0,66	–	–	–	–
	2,1	–	–	–	2,10	–	–	–	2,10	0,66	–	–	–	–
	2,6	–	–	–	2,60	–	–	–	2,60	0,86	–	–	–	–
	3,2	–	–	–	3,20	–	–	–	3,20	1,20	–	–	–	–
	3,6	–	–	–	3,60	–	–	–	3,60	1,20	–	–	–	–
	4,2	–	–	–	4,20	–	–	–	4,20	1,20	–	–	–	–
	5,3	–	–	–	5,30	–	–	–	5,30	1,65	–	–	–	–
2 UI	1,5	1,5	–	–	1,50	1,50	–	–	3,00	1,00	3,00	3,60	6,10	A++
	1,5	2,1	–	–	1,50	2,10	–	–	3,60	1,19	3,03	3,90	6,10	A++
	1,5	2,6	–	–	1,50	2,60	–	–	4,10	1,36	3,03	4,40	6,10	A++
	1,5	3,2	–	–	1,50	3,20	–	–	4,70	1,55	3,03	5,00	6,10	A++
	1,5	3,6	–	–	1,50	3,60	–	–	5,10	1,68	3,03	5,40	6,10	A++
	1,5	4,2	–	–	1,50	4,20	–	–	5,70	1,88	3,03	6,00	6,10	A++
	1,5	5,3	–	–	1,50	5,30	–	–	6,80	2,24	3,04	7,10	6,10	A++
	2,1	2,1	–	–	2,10	2,10	–	–	4,20	1,38	3,04	4,20	6,15	A++
	2,1	2,6	–	–	2,10	2,60	–	–	4,70	1,52	3,09	4,70	6,15	A++
	2,1	3,2	–	–	2,10	3,20	–	–	5,30	1,70	3,12	5,30	6,15	A++
	2,1	3,6	–	–	2,10	3,60	–	–	5,70	1,85	3,08	5,70	6,15	A++
	2,1	4,2	–	–	2,10	4,20	–	–	6,30	2,00	3,15	6,30	6,20	A++
	2,1	5,3	–	–	2,10	5,30	–	–	7,40	2,29	3,23	7,40	6,30	A++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Gamme MURAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits UE MULTI 4UI 8 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE FROID					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)							PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL					
2 UI	2,6	2,6	–	–	2,60	2,60	–	–	5,20	1,61	3,23	5,20	6,30	A++
	2,6	3,2	–	–	2,60	3,20	–	–	5,80	1,79	3,24	5,80	6,30	A++
	2,6	3,6	–	–	2,70	3,60	–	–	6,30	1,92	3,28	6,30	6,30	A++
	2,6	4,2	–	–	2,60	4,20	–	–	6,80	2,10	3,24	6,80	6,35	A++
	2,6	5,3	–	–	2,40	4,90	–	–	7,30	2,25	3,24	7,30	6,40	A++
	3,2	3,2	–	–	3,20	3,20	–	–	6,40	1,94	3,30	6,40	6,40	A++
	3,2	4,2	–	–	3,16	4,14	–	–	7,30	2,20	3,32	7,30	6,40	A++
	3,2	5,3	–	–	3,01	4,99	–	–	8,00	2,35	3,40	8,00	6,45	A++
	3,6	3,6	–	–	3,60	3,60	–	–	7,20	2,20	3,27	7,20	6,40	A++
	3,6	4,2	–	–	3,37	3,93	–	–	7,30	2,20	3,32	7,30	6,40	A++
	3,6	5,3	–	–	3,24	4,76	–	–	8,00	2,35	3,40	8,00	6,45	A++
	4,2	4,2	–	–	3,90	3,90	–	–	7,80	2,30	3,39	7,80	6,50	A++
	4,2	5,3	–	–	3,54	4,46	–	–	8,00	2,35	3,40	8,00	6,50	A++
	5,3	5,3	–	–	4,00	4,00	–	–	8,00	2,30	3,48	8,00	6,50	A++
3 UI	1,5	1,5	1,5	–	1,50	1,50	1,50	–	4,50	1,39	3,23	5,40	6,60	A++
	1,5	1,5	2,1	–	1,50	1,50	2,10	–	5,10	1,58	3,23	5,70	6,60	A++
	1,5	1,5	2,6	–	1,50	1,50	2,60	–	5,60	1,73	3,23	6,20	6,70	A++
	1,5	1,5	3,2	–	1,50	1,50	3,20	–	6,20	1,92	3,23	6,80	6,70	A++
	1,5	1,5	3,6	–	1,50	1,50	3,60	–	6,60	2,04	3,23	7,20	6,70	A++
	1,5	1,5	4,2	–	1,5	1,5	4,2	–	7,20	2,23	3,23	7,80	6,70	A++
	1,5	1,5	5,3	–	1,45	1,45	5,11	–	8,00	2,48	3,23	8,00	6,75	A++
	1,5	2,1	2,1	–	1,50	2,10	2,10	–	5,70	1,76	3,23	6,00	6,75	A++
	1,5	2,1	2,6	–	1,50	2,10	2,60	–	6,20	1,92	3,23	6,50	6,75	A++
	1,5	2,1	3,2	–	1,50	2,10	3,20	–	6,80	2,11	3,23	7,10	6,75	A++
	1,5	2,1	3,6	–	1,50	2,10	3,60	–	7,20	2,22	3,24	7,50	6,75	A++
	1,5	2,1	4,2	–	1,54	2,15	4,31	–	8,00	2,46	3,25	8,00	6,80	A++
	1,5	2,1	5,3	–	1,35	1,89	4,76	–	8,00	2,46	3,25	8,00	6,80	A++
	1,5	2,6	2,6	–	1,79	3,10	3,10	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,85	A++
	1,5	2,6	3,2	–	1,50	2,60	3,20	–	7,30	2,26	3,23	7,60	6,85	A++
	1,5	2,6	3,6	–	1,50	2,70	3,60	–	7,80	2,39	3,27	8,10	6,85	A++
	1,5	2,6	4,2	–	1,45	2,51	4,05	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,90	A++
	1,5	2,6	5,3	–	1,28	2,21	4,51	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,90	A++
	1,5	3,2	3,2	–	1,52	3,24	3,24	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,95	A++
	1,5	3,2	4,2	–	1,35	2,88	3,78	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,95	A++
	1,5	3,2	5,3	–	1,20	2,56	4,24	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,95	A++
	1,5	3,6	3,6	–	1,38	3,31	3,31	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,95	A++
	1,5	3,6	4,2	–	1,29	3,10	3,61	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,95	A++
	1,5	3,6	5,3	–	1,15	2,77	4,08	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,95	A++
	1,5	4,2	4,2	–	1,21	3,39	3,39	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,95	A++
	1,5	4,2	5,3	–	1,09	3,05	3,85	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,95	A++
	2,1	2,1	2,1	–	2,10	2,10	2,10	–	6,30	1,90	3,32	6,30	7,00	A++
	2,1	2,1	2,6	–	2,10	2,10	2,60	–	6,80	2,02	3,37	6,80	7,00	A++
	2,1	2,1	3,2	–	2,10	2,10	3,20	–	7,40	2,20	3,36	7,40	7,00	A++
	2,1	2,1	3,6	–	2,10	2,10	3,60	–	7,80	2,30	3,39	7,80	7,00	A++
	2,1	2,1	4,2	–	2,00	2,00	4,00	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	2,1	5,3	–	1,77	1,77	4,46	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	2,6	2,6	–	2,10	2,60	2,60	–	7,30	2,10	3,48	7,30	7,00	A++
	2,1	2,6	3,2	–	2,13	2,63	3,24	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	2,6	3,6	–	2,00	2,57	3,43	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	2,6	4,2	–	1,89	2,34	3,78	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	2,6	5,3	–	1,68	2,08	4,24	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	3,2	3,2	–	1,98	3,01	3,01	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	3,2	4,2	–	1,77	2,69	3,54	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	3,2	5,3	–	1,58	2,42	4,00	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	3,6	3,6	–	1,81	3,10	3,10	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	3,6	4,2	–	1,70	2,91	3,39	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	3,6	5,3	–	1,53	2,62	3,85	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,1	4,2	4,2	–	1,60	3,20	3,20	–	8,00	2,40	3,33	8,00	7,00	A++
	2,1	4,2	5,3	–	1,45	2,90	3,66	–	8,00	2,40	3,33	8,00	7,00	A++
	2,6	2,6	2,6	–	2,60	2,60	2,60	–	7,80	2,30	3,39	7,80	7,00	A++
	2,6	2,6	3,2	–	2,48	2,48	3,05	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,6	2,6	3,6	–	2,40	2,40	3,20	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,6	2,6	4,2	–	2,21	2,21	3,57	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,6	2,6	5,3	–	1,98	1,98	4,04	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	2,6	3,2	3,2	–	2,31	2,84	2,84	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,6	3,2	4,2	–	2,08	2,56	3,36	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	2,6	3,2	5,3	–	1,87	2,31	3,82	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	2,6	3,6	3,6	–	2,18	2,91	2,91	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	2,6	3,6	4,2	–	2,06	2,74	3,20	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	2,6	3,6	5,3	–	1,86	2,48	3,66	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	2,6	4,2	4,2	–	1,89	3,05	3,05	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	2,6	4,2	5,3	–	1,72	2,78	3,50	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	2,6	5,3	5,3	–	1,58	3,21	3,21	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	3,2	3,2	3,2	–	2,67	2,67	2,67	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	3,2	3,2	4,2	–	2,42	2,42	3,17	–	8,00	2,27	3,52	8,00	7,00	A++
	3,2	3,2	5,3	–	2,19	2,19	3,62	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	3,2	4,2	4,2	–	2,21	2,90	2,90	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	3,2	4,2	5,3	–	2,02	2,65	3,34	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	3,2	5,3	5,3	–	1,86	3,07	3,07	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	3,6	3,6	3,6	–	2,67	2,67	2,67	–	8,00	2,30	3,48	8,00	7,00	A++
	3,6	3,6	4,2	–	2,53	2,53	2,95	–	8,00	2,27	3,52	8,00	7,00	A++
	3,6	3,6	5,3	–	2,30	2,30	3,39	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	3,6	4,2	4,2	–	2,40	2,80	2,80	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	3,6	4,2	5,3	–	2,20	2,56	3,24	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
	3,6	5,3	5,3	–	2,03	2,99	2,99	–	8,00	2,25	3,56	8,00	7,00	A++
4 UI	1,5	1,5	1,5	1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00	1,86	3,23	7,20	6,70	A++
	1,5	1,5	1,5	2,1	1,50	1,50	1,50	2,10	6,60	2,04	3,24	7,50	6,70	A++
	1,5	1,5	1,5	2,6	1,73	1,73	1,73	2,42	7,60	2,20	3,45	7,60	6,70	A++
	1,5	1,5	1,5	3,2	1,48	1,48	1,48	3,16	7,60	2,20	3,45	7,60	6,70	A++
	1,5	1,5	1,5	3,6	1,41	1,41	1,41	3,38	7,60	2,20	3,45	7,60	6,70	A++
	1,5	1,5	1,5	4,2	1,31	1,31	1,31	3,67	7,60	2,20	3,45	7,60	6,70	A++
	1,5	1,5	1,5	5,3	1,16	1,16	1,16	4,11	7,60	2,20	3,45	7,60	6,70	A++
	1,5	1,5	2,1	2,1	1,50	1,50	2,10	2,10	7,20	2,06	3,50	7,80	6,70	A++
	1,5	1,5	2,1	2,6	1,56	1,56	2,18	2,70	8,00	2,20	3,64	8,00	6,70	A++
	1,5	1,5	2,1	3,2	1,45	1,45	2,02	3,08	8,00	2,20	3,64	8,00	6,70	A++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Gamme MURAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits UE MULTI 4UI 8 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE FROID					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)							PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL					
4 UI	1,5	1,5	2,1	3,6	1,38	1,38	1,93	3,31	8,00	2,20	3,64	8,00	6,70	A++
	1,5	1,5	2,1	4,2	1,29	1,29	1,81	3,61	8,00	2,20	3,64	8,00	6,70	A++
	1,5	1,5	2,1	5,3	1,15	1,15	1,62	4,08	8,00	2,20	3,64	8,00	6,90	A++
	1,5	1,5	2,6	2,6	1,46	1,46	2,54	2,54	8,00	2,20	3,64	8,00	6,90	A++
	1,5	1,5	2,6	3,2	1,36	1,36	2,36	2,91	8,00	2,20	3,64	8,00	6,90	A++
	1,5	1,5	2,6	3,6	1,29	1,29	2,32	3,10	8,00	2,20	3,64	8,00	6,90	A++
	1,5	1,5	2,6	4,2	1,22	1,22	2,12	3,43	8,00	2,20	3,64	8,00	6,90	A++
	1,5	1,5	2,6	5,3	1,10	1,10	1,91	3,89	8,00	2,20	3,64	8,00	6,90	A++
	1,5	1,5	3,2	3,2	1,28	1,28	2,72	2,72	8,00	2,20	3,64	8,00	7,00	A++
	1,5	1,5	3,2	4,2	1,15	1,15	2,46	3,23	8,00	2,20	3,64	8,00	7,00	A++
	1,5	1,5	3,2	5,3	1,04	1,04	2,23	3,69	8,00	2,20	3,64	8,00	7,00	A++
	1,5	1,5	3,6	3,6	1,18	1,18	2,82	2,82	8,00	2,20	3,64	8,00	7,00	A++
	1,5	1,5	3,6	4,2	1,11	1,11	2,67	3,11	8,00	2,20	3,64	8,00	7,00	A++
	1,5	1,5	3,6	5,3	1,01	1,01	2,42	3,56	8,00	2,20	3,64	8,00	7,00	A++
	1,5	1,5	4,2	4,2	1,05	1,05	2,95	2,95	8,00	2,20	3,64	8,00	7,00	A++
	1,5	2,1	2,1	2,1	1,54	2,15	2,15	2,15	8,00	2,20	3,64	8,00	7,00	A++
	1,5	2,1	2,1	2,6	1,45	2,02	2,02	2,51	8,00	2,20	3,64	8,00	7,20	A++
	1,5	2,1	2,1	3,2	1,35	1,89	1,89	2,88	8,00	2,20	3,64	8,00	7,20	A++
	1,5	2,1	2,1	3,6	1,29	1,81	1,81	3,10	8,00	2,20	3,64	8,00	7,20	A++
	1,5	2,1	2,1	4,2	1,21	1,70	1,70	3,39	8,00	2,20	3,64	8,00	7,20	A++
	1,5	2,1	2,1	5,3	1,09	1,53	1,53	3,85	8,00	2,20	3,64	8,00	7,20	A++
	1,5	2,1	2,6	2,6	1,36	1,91	2,36	2,36	8,00	2,20	3,64	8,00	7,20	A++
	1,5	2,1	2,6	3,2	1,28	1,79	2,21	2,72	8,00	2,20	3,64	8,00	7,20	A++
	1,5	2,1	2,6	3,6	1,21	1,70	2,18	2,91	8,00	2,20	3,64	8,00	7,20	A++
	1,5	2,1	2,6	4,2	1,15	1,62	2,00	3,23	8,00	2,20	3,64	8,00	7,20	A++
	1,5	2,1	2,6	5,3	1,04	1,46	1,81	3,69	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,1	3,2	3,2	1,20	1,68	2,56	2,56	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,1	3,2	4,2	1,09	1,53	2,33	3,05	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,1	3,2	5,3	0,99	1,39	2,12	3,50	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,1	3,6	3,6	1,11	1,56	2,67	2,67	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,1	3,6	4,2	1,05	1,47	2,53	2,95	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,1	3,6	5,3	0,96	1,34	2,30	3,39	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,1	4,2	4,2	1,00	1,40	2,80	2,80	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,6	2,6	2,6	1,29	2,24	2,24	2,24	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,6	2,6	3,2	1,21	2,10	2,10	2,59	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,6	2,6	3,6	1,14	2,06	2,06	2,74	8,00	2,17	3,69	8,00	7,40	A++
	1,5	2,6	2,6	4,2	1,10	1,91	1,91	3,08	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	2,6	2,6	5,3	1,00	1,73	1,73	3,53	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	2,6	3,2	3,2	1,14	1,98	2,44	2,44	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	2,6	3,2	4,2	1,04	1,81	2,23	2,92	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	2,6	3,2	5,3	0,95	1,65	2,03	3,37	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	2,6	3,6	3,6	1,05	1,89	2,53	2,53	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	2,6	3,6	4,2	1,00	1,80	2,40	2,80	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	2,6	3,6	5,3	0,92	1,65	2,20	3,24	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	2,6	4,2	4,2	0,96	1,66	2,69	2,69	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	3,2	3,2	3,2	1,08	2,31	2,31	2,31	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	1,5	3,6	3,6	3,6	0,98	2,34	2,34	2,34	8,00	2,16	3,70	8,00	7,50	A++
	2,1	2,1	2,1	2,1	1,90	1,90	1,90	1,90	7,60	2,17	3,50	7,60	7,40	A++
	2,1	2,1	2,1	2,6	1,79	1,79	1,79	2,22	7,60	2,17	3,50	7,60	7,40	A++
	2,1	2,1	2,1	3,2	1,68	1,68	1,68	2,56	7,60	2,14	3,55	7,60	7,45	A++
	2,1	2,1	2,6	3,6	1,52	1,52	1,95	2,61	7,60	2,11	3,60	7,60	7,50	A++
	2,1	2,1	2,1	4,2	1,52	1,52	1,52	3,04	7,60	2,14	3,55	7,60	7,45	A++
	2,1	2,1	2,1	5,3	1,38	1,38	1,38	3,47	7,60	2,14	3,55	7,60	7,45	A++
	2,1	2,1	2,6	2,6	1,70	1,70	2,10	2,10	7,60	2,14	3,55	7,60	7,45	A++
	2,1	2,1	2,6	3,2	1,60	1,60	1,98	2,43	7,60	2,11	3,60	7,60	7,50	A++
	2,1	2,1	2,6	3,6	1,52	1,52	1,95	2,61	7,60	2,11	3,60	7,60	7,50	A++
	2,1	2,1	2,6	4,2	1,53	1,53	1,89	3,05	8,00	2,20	3,64	8,00	7,50	A++
	2,1	2,1	2,6	5,3	1,39	1,39	1,72	3,50	8,00	2,20	3,64	8,00	7,50	A++
	2,1	2,1	3,2	3,2	1,58	1,58	2,42	2,42	8,00	2,20	3,64	8,00	7,60	A++
	2,1	2,1	3,2	4,2	1,45	1,45	2,21	2,90	8,00	2,20	3,64	8,00	7,70	A++
	2,1	2,1	3,2	5,3	1,32	1,32	2,02	3,34	8,00	2,20	3,64	8,00	7,80	A++
	2,1	2,1	3,6	3,6	1,47	1,47	2,53	2,53	8,00	2,20	3,64	8,00	7,60	A++
	2,1	2,1	3,6	4,2	1,40	1,40	2,40	2,80	8,00	2,20	3,64	8,00	7,70	A++
	2,1	2,1	3,6	5,3	1,28	1,28	2,20	3,24	8,00	2,20	3,64	8,00	7,80	A++
	2,1	2,1	4,2	4,2	1,33	1,33	2,67	2,67	8,00	2,15	3,72	8,00	7,90	A++
	2,1	2,6	2,6	2,6	1,70	2,10	2,10	2,10	8,00	2,15	3,72	8,00	7,90	A++
	2,1	2,6	2,6	3,2	1,60	1,98	1,98	2,44	8,00	2,15	3,72	8,00	8,00	A++
	2,1	2,6	2,6	3,6	1,51	1,95	1,95	2,59	8,00	2,15	3,72	8,00	8,00	A++
	2,1	2,6	2,6	4,2	1,46	1,81	1,81	2,92	8,00	2,15	3,72	8,00	8,10	A++
	2,1	2,6	2,6	5,3	1,33	1,65	1,65	3,37	8,00	2,11	3,79	8,00	8,20	A++
	2,1	2,6	3,2	3,2	1,51	1,87	2,31	2,31	8,00	2,11	3,79	8,00	8,30	A++
	2,1	2,6	3,2	4,2	1,39	1,72	2,12	2,78	8,00	2,11	3,79	8,00	8,35	A++
	2,1	2,6	3,2	5,3	1,27	1,58	1,94	3,21	8,00	2,11	3,79	8,00	8,40	A++
	2,1	2,6	3,6	3,6	1,40	1,80	2,40	2,40	8,00	2,11	3,79	8,00	8,30	A++
	2,1	2,6	3,6	4,2	1,33	1,71	2,29	2,67	8,00	2,11	3,79	8,00	8,35	A++
	2,1	2,6	3,6	5,3	1,23	1,58	2,10	3,09	8,00	2,11	3,79	8,00	8,40	A++
	2,1	2,6	4,2	4,2	1,28	1,59	2,56	2,56	8,00	2,11	3,79	8,00	8,45	A++
	2,1	3,2	3,2	3,2	1,44	2,19	2,19	2,19	8,00	2,11	3,79	8,00	8,50	A++
	2,1	3,6	3,6	3,6	1,30	2,23	2,23	2,23	8,00	2,11	3,79	8,00	8,50	A++
	2,6	2,6	2,6	2,6	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	3,2	1,89	1,89	1,89	2,33	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	3,6	1,85	1,85	1,85	2,46	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	4,2	1,73	1,73	1,73	2,80	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	5,3	1,59	1,59	1,59	3,24	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,2	3,2	1,79	1,79	2,21	2,21	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,2	4,2	1,65	1,65	2,03	2,67	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,2	5,3	1,52	1,52	1,87	3,09	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,6	3,6	1,71	1,71	2,29	2,29	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,6	4,2	1,64	1,64	2,18	2,55	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	3,6	5,3	1,51	1,51	2,01	2,97	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	2,6	4,2	4,2	1,53	1,53	2,47	2,47	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	3,2	3,2	3,2	1,70	2,10	2,10	2,10	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	2,6	3,6	3,6	3,6	1,60	2,13	2,13	2,13	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	3,2	3,2	3,2	3,2	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++
	3,6	3,6	3,6	3,6	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	2,11	3,80	8,00	8,50	A+++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Gamme MURAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits UE MULTI 4UI 8 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE CHAUD					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)							PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL					
1 UI	1,5	–	–	–	1,80	–	–	–	1,80	0,63	–	–	–	–
	2,1	–	–	–	2,60	–	–	–	2,60	0,63	–	–	–	–
	2,6	–	–	–	3,00	–	–	–	3,00	0,98	–	–	–	–
	3,2	–	–	–	3,40	–	–	–	3,40	1,21	–	–	–	–
	3,6	–	–	–	3,90	–	–	–	3,90	1,21	–	–	–	–
	4,2	–	–	–	5,30	–	–	–	5,30	1,21	–	–	–	–
	5,3	–	–	–	5,90	–	–	–	5,90	1,59	–	–	–	–
2 UI	1,5	1,5	–	–	2,60	2,60	–	–	5,20	1,90	2,74	2,80	3,80	A
	1,5	2,1	–	–	2,60	2,60	–	–	5,20	1,90	2,74	2,80	3,80	A
	1,5	2,6	–	–	2,60	3,00	–	–	5,60	2,00	2,80	3,20	3,80	A
	1,5	3,2	–	–	2,60	3,40	–	–	6,00	2,10	2,86	4,00	3,80	A
	1,5	3,6	–	–	2,60	3,90	–	–	6,50	2,15	3,03	4,00	3,80	A
	1,5	4,2	–	–	2,60	4,80	–	–	7,40	2,50	2,96	5,20	3,80	A
	1,5	5,3	–	–	2,51	5,69	–	–	8,20	2,75	2,98	6,00	3,80	A
	2,1	2,1	–	–	2,60	2,60	–	–	5,20	1,72	3,02	2,80	3,80	A
	2,1	2,6	–	–	2,60	3,00	–	–	5,60	1,85	3,03	3,20	3,80	A
	2,1	3,2	–	–	2,60	3,40	–	–	6,00	1,95	3,08	4,00	3,80	A
	2,1	3,6	–	–	2,60	3,90	–	–	6,50	2,05	3,17	4,00	3,80	A
	2,1	4,2	–	–	2,60	4,80	–	–	7,40	2,26	3,28	5,00	3,80	A
	2,1	5,3	–	–	2,54	5,76	–	–	8,30	2,50	3,32	6,10	3,80	A
	2,6	2,6	–	–	3,00	3,00	–	–	6,00	1,75	3,43	4,00	3,80	A
	2,6	3,2	–	–	3,00	3,40	–	–	6,40	1,80	3,56	4,80	3,80	A
	2,6	3,6	–	–	3,10	3,90	–	–	7,00	2,00	3,50	4,80	3,80	A
	2,6	4,2	–	–	3,00	4,80	–	–	7,80	2,15	3,63	5,70	3,80	A
	2,6	5,3	–	–	2,87	5,63	–	–	8,50	2,30	3,70	6,20	3,80	A
	3,2	3,2	–	–	4,10	4,10	–	–	8,20	2,20	3,73	6,00	3,80	A
	3,2	4,2	–	–	3,48	4,92	–	–	8,40	2,25	3,73	6,20	3,80	A
	3,2	5,3	–	–	3,11	5,39	–	–	8,50	2,25	3,78	6,30	3,80	A
	3,6	3,6	–	–	4,10	4,10	–	–	8,20	2,20	3,73	6,00	3,80	A
	3,6	4,2	–	–	3,77	4,63	–	–	8,40	2,25	3,73	6,20	3,80	A
	3,6	5,3	–	–	3,42	5,08	–	–	8,50	2,25	3,78	6,30	3,80	A
	4,2	4,2	–	–	4,30	4,30	–	–	8,60	2,30	3,74	6,40	3,80	A
	4,2	5,3	–	–	3,90	4,80	–	–	8,70	2,30	3,78	6,50	3,80	A
	5,3	5,3	–	–	4,40	4,40	–	–	8,80	2,30	3,83	6,60	3,80	A
3 UI	1,5	1,5	1,5	–	2,60	2,60	2,60	–	7,80	2,09	3,73	5,60	3,90	A
	1,5	1,5	2,1	–	2,60	2,60	2,60	–	7,80	2,09	3,73	5,60	3,90	A
	1,5	1,5	2,6	–	2,66	2,66	3,07	–	8,40	2,25	3,73	6,20	3,90	A
	1,5	1,5	3,2	–	2,54	2,54	3,32	–	8,40	2,25	3,73	6,20	3,90	A
	1,5	1,5	3,6	–	2,40	2,40	3,60	–	8,40	2,25	3,73	6,20	3,90	A
	1,5	1,5	4,2	–	2,18	2,18	4,03	–	8,40	2,25	3,73	6,20	3,90	A
	1,5	1,5	5,3	–	1,97	1,97	4,46	–	8,40	2,25	3,73	6,20	3,90	A
	1,5	2,1	2,1	–	2,80	2,80	2,80	–	8,40	2,25	3,73	6,20	3,90	A
	1,5	2,1	2,6	–	2,66	2,66	3,07	–	8,40	2,25	3,73	6,20	3,90	A
	1,5	2,1	3,2	–	2,54	2,54	3,32	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	2,1	3,6	–	2,40	2,40	3,60	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	2,1	4,2	–	2,18	2,18	4,03	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	2,1	5,3	–	1,97	1,97	4,46	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	2,6	2,6	–	2,54	2,93	2,93	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	2,6	3,2	–	2,43	2,80	3,17	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	2,6	3,6	–	2,28	2,71	3,41	–	8,40	2,25	3,73	4,00	A+	6,2
	1,5	2,6	4,2	–	2,10	2,42	3,88	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	2,6	5,3	–	1,90	2,19	4,31	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	3,2	3,2	–	2,32	3,04	3,04	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	3,2	4,2	–	2,02	2,64	3,73	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	3,2	5,3	–	1,84	2,40	4,16	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	3,6	3,6	–	2,10	3,15	3,15	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	3,6	4,2	–	1,93	2,90	3,57	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	3,6	5,3	–	1,78	2,66	3,96	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	4,2	4,2	–	1,79	3,30	3,30	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	1,5	4,2	5,3	–	1,64	3,03	3,73	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,1	2,1	–	2,60	2,60	2,60	–	7,80	2,09	3,73	5,60	4,00	A+
	2,1	2,1	2,6	–	2,66	2,66	3,07	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,1	3,2	–	2,54	2,54	3,32	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,1	3,6	–	2,40	2,40	3,60	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,1	4,2	–	2,18	2,18	4,03	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,1	5,3	–	2,12	2,12	4,16	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,6	2,6	–	3,04	3,04	2,32	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,6	3,2	–	3,44	3,44	1,52	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,6	3,6	–	3,43	3,43	1,54	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,6	4,2	–	2,10	2,42	3,88	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	2,6	5,3	–	2,80	2,80	2,80	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	3,2	3,2	–	2,82	2,82	2,76	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	3,2	4,2	–	2,02	2,64	3,73	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	3,2	5,3	–	2,66	2,66	3,07	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	3,6	3,6	–	2,81	2,81	2,78	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	3,6	4,2	–	1,93	2,90	3,57	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	3,6	5,3	–	2,63	2,63	3,14	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	4,2	4,2	–	1,79	3,30	3,30	–	8,40	2,25	3,73	6,20	4,00	A+
	2,1	4,2	5,3	–	1,64	3,03	3,73	–	8,40	2,23	3,77	6,20	4,00	A+
	2,6	2,6	2,6	–	2,64	2,64	3,12	–	8,40	2,23	3,77	6,20	4,00	A+
	2,6	2,6	3,2	–	2,84	2,84	2,71	–	8,40	2,20	3,82	6,20	4,00	A+
	2,6	2,6	3,6	–	2,84	2,84	2,71	–	8,40	2,20	3,82	6,20	4,00	A+
	2,6	2,6	4,2	–	2,33	2,33	3,73	–	8,40	2,18	3,85	6,20	4,00	A+
	2,6	2,6	5,3	–	2,50	2,50	3,41	–	8,40	2,15	3,91	6,20	4,00	A+
	2,6	3,2	3,2	–	2,72	2,72	2,95	–	8,40	2,12	3,96	6,20	4,00	A+
	2,6	3,2	4,2	–	2,46	2,79	3,94	–	9,20	2,30	4,00	7,20	4,00	A+
	2,6	3,2	5,3	–	2,99	2,99	3,21	–	9,20	2,25	4,09	7,20	4,00	A+
	2,6	3,6	3,6	–	2,66	2,66	3,07	–	8,40	2,12	3,96	6,20	4,00	A+
	2,6	3,6	4,2	–	2,42	3,04	3,74	–	9,20	2,30	4,00	7,20	4,00	A+
	2,6	3,6	5,3	–	2,99	2,99	3,21	–	9,20	2,25	4,09	7,20	4,00	A+
	2,6	4,2	4,2	–	2,19	3,50	3,50	–	9,20	2,25	4,09	7,20	4,00	A+
	2,6	4,2	5,3	–	2,01	3,22	3,96	–	9,20	2,24	4,11	7,20	4,00	A+
	2,6	5,3	5,3	–	3,24	3,24	2,71	–	9,20	2,23	4,13	7,20	4,00	A+

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Gamme MURAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits UE MULTI 4UI 8 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE CHAUD					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
					PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)							PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL					
3 UI	3,2	3,2	3,2	–	3,53	3,53	2,14	–	9,20	2,23	4,13	7,20	4,00	A+
	3,2	3,2	4,2	–	2,70	2,70	3,81	–	9,20	2,23	4,13	7,20	4,00	A+
	3,2	3,2	5,3	–	3,09	3,09	3,02	–	9,20	2,22	4,14	7,20	4,00	A+
	3,2	4,2	4,2	–	2,41	3,40	3,40	–	9,20	2,22	4,14	7,20	4,00	A+
	3,2	4,2	5,3	–	2,22	3,13	3,85	–	9,20	2,22	4,14	7,20	4,00	A+
	3,2	5,3	5,3	–	3,29	3,29	2,62	–	9,20	2,22	4,14	7,20	4,00	A+
	3,6	3,6	3,6	–	3,54	3,54	2,12	–	9,20	2,23	4,13	7,20	4,00	A+
	3,6	3,6	4,2	–	2,85	2,85	3,50	–	9,20	2,23	4,13	7,20	4,00	A+
	3,6	3,6	5,3	–	3,15	3,15	2,91	–	9,20	2,22	4,14	7,20	4,00	A+
	3,6	4,2	4,2	–	2,66	3,27	3,27	–	9,20	2,22	4,14	7,20	4,00	A+
	3,6	4,2	5,3	–	2,47	3,05	3,68	–	9,20	2,22	4,14	7,20	4,00	A+
	3,6	5,3	5,3	–	3,26	3,26	2,69	–	9,20	2,22	4,14	7,20	4,00	A+
4 UI	1,5	1,5	1,5	1,5	2,15	2,15	2,15	2,15	8,60	2,27	3,79	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,1	2,15	2,15	2,15	2,15	8,60	2,27	3,79	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,6	2,07	2,07	2,07	2,39	8,60	2,27	3,79	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,2	2,00	2,00	2,00	2,61	8,60	2,27	3,79	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,6	1,91	1,91	1,91	2,87	8,60	2,27	3,79	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	4,2	1,77	1,77	1,77	3,28	8,60	2,25	3,82	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	5,3	1,63	1,63	1,63	3,70	8,60	2,25	3,82	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,1	2,15	2,15	2,15	2,15	8,60	2,25	3,82	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,6	2,07	2,07	2,07	2,39	8,60	2,25	3,82	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,2	2,00	2,00	2,00	2,61	8,60	2,25	3,82	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,6	1,91	1,91	1,91	2,87	8,60	2,25	3,82	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	4,2	1,77	1,77	1,77	3,28	8,60	2,20	3,91	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	5,3	1,63	1,63	1,63	3,70	8,60	2,20	3,91	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	2,6	2,00	2,00	2,30	2,30	8,60	2,20	3,91	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	3,2	1,93	1,93	2,22	2,52	8,60	2,20	3,91	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	3,6	1,83	1,83	2,19	2,75	8,60	2,20	3,91	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	4,2	1,72	1,72	1,98	3,18	8,60	2,20	3,91	7,20	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	5,3	1,59	1,59	1,83	3,60	8,60	2,19	3,93	7,20	4,05	A+
	1,5	1,5	3,2	3,2	1,86	1,86	2,44	2,44	8,60	2,19	3,93	7,20	4,05	A+
	1,5	1,5	3,2	4,2	1,67	1,67	2,18	3,08	8,60	2,19	3,93	7,20	4,05	A+
	1,5	1,5	3,2	5,3	1,54	1,54	2,02	3,50	8,60	2,19	3,93	7,20	4,05	A+
	1,5	1,5	3,6	3,6	1,72	1,72	2,58	2,58	8,60	2,19	3,93	7,20	4,05	A+
	1,5	1,5	3,6	4,2	1,61	1,61	2,41	2,97	8,60	2,19	3,93	7,20	4,05	A+
	1,5	1,5	3,6	5,3	1,50	1,50	2,25	3,35	8,60	2,19	3,93	7,20	4,05	A+
	1,5	1,5	4,2	4,2	1,51	1,51	2,79	2,79	8,60	2,19	3,93	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	2,1	2,15	2,15	2,15	2,15	8,60	2,19	3,93	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	2,6	2,07	2,07	2,07	2,39	8,60	2,18	3,94	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	3,2	2,00	2,00	2,00	2,61	8,60	2,18	3,94	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	3,6	1,91	1,91	1,91	2,87	8,60	2,18	3,94	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	4,2	1,77	1,77	1,77	3,28	8,60	2,18	3,94	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	5,3	1,63	1,63	1,63	3,70	8,60	2,18	3,94	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,6	2,6	2,00	2,00	2,30	2,30	8,60	2,18	3,94	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,6	3,2	1,93	1,93	2,22	2,52	8,60	2,18	3,94	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,6	3,6	1,83	1,83	2,19	2,75	8,60	2,18	3,94	7,20	4,05	A+
	1,5	2,1	2,6	4,2	1,72	1,72	1,98	3,18	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,1	2,6	5,3	1,59	1,59	1,83	3,60	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,1	3,2	3,2	1,86	1,86	2,44	2,44	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,1	3,2	4,2	1,67	1,67	2,18	3,08	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,1	3,2	5,3	1,54	1,54	2,02	3,50	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,1	3,6	3,6	1,72	1,72	2,58	2,58	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,1	3,6	4,2	1,61	1,61	2,41	2,97	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,1	3,6	5,3	1,50	1,50	2,25	3,35	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,1	4,2	4,2	1,51	1,51	2,79	2,79	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	2,6	2,6	1,93	2,22	2,22	2,22	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	2,6	3,2	1,86	2,15	2,15	2,44	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	2,6	3,6	1,76	2,10	2,10	2,64	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	2,6	4,2	1,67	1,93	1,93	3,08	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	2,6	5,3	1,54	1,78	1,78	3,50	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	3,2	3,2	1,80	2,08	2,36	2,36	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	3,2	4,2	1,62	1,87	2,12	2,99	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	3,2	5,3	1,50	1,73	1,96	3,41	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	3,6	3,6	1,66	1,97	2,48	2,48	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	3,6	4,2	1,55	1,85	2,33	2,87	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	3,6	5,3	1,45	1,73	2,18	3,24	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	1,5	2,6	4,2	4,2	1,47	1,70	2,72	2,72	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	1,5	3,2	3,2	3,2	1,75	2,28	2,28	2,28	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	1,5	3,6	3,6	3,6	1,56	2,35	2,35	2,35	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	2,1	2,1	2,1	2,1	2,15	2,15	2,15	2,15	8,60	2,26	3,80	7,20	4,00	A+
	2,1	2,1	2,1	2,6	2,07	2,07	2,07	2,39	8,60	2,26	3,80	7,20	4,00	A+
	2,1	2,1	2,1	3,2	2,00	2,00	2,00	2,61	8,60	2,23	3,85	7,20	4,05	A+
	2,1	2,1	2,6	3,6	1,83	1,83	2,19	2,75	8,60	2,21	3,90	7,20	4,08	A+
	2,1	2,1	2,1	4,2	1,77	1,77	1,77	3,28	8,60	2,23	3,85	7,20	4,05	A+
	2,1	2,1	2,1	5,3	1,63	1,63	1,63	3,70	8,60	2,23	3,85	7,20	4,05	A+
	2,1	2,1	2,6	2,6	2,00	2,00	2,30	2,30	8,60	2,23	3,85	7,20	4,05	A+
	2,1	2,1	2,6	3,2	1,93	1,93	2,22	2,52	8,60	2,21	3,90	7,20	4,08	A+
	2,1	2,1	2,6	3,6	1,83	1,83	2,19	2,75	8,60	2,21	3,90	7,20	4,08	A+
	2,1	2,1	2,6	4,2	1,72	1,72	1,98	3,18	8,60	2,15	4,00	7,20	4,08	A+
	2,1	2,1	2,6	5,3	1,69	1,69	1,91	3,32	8,60	2,10	4,10	7,20	4,08	A+
	2,1	2,1	3,2	3,2	1,91	1,91	3,32	1,46	8,60	2,05	4,20	7,20	4,10	A+
	2,1	2,1	3,2	4,2	1,67	1,67	2,18	3,08	8,60	2,03	4,24	7,20	4,11	A+
	2,1	2,1	3,2	5,3	2,98	2,98	1,32	1,32	8,60	2,01	4,28	7,20	4,12	A+
	2,1	2,1	3,6	3,6	2,07	2,07	3,08	1,38	8,60	2,05	4,20	7,20	4,10	A+
	2,1	2,1	3,6	4,2	1,61	1,61	2,41	2,97	8,60	2,03	4,24	7,20	4,11	A+
	2,1	2,1	3,6	5,3	2,97	2,97	1,33	1,33	8,60	2,01	4,28	7,20	4,12	A+
	2,1	2,1	4,2	4,2	1,51	1,51	2,79	2,79	8,60	2,00	4,30	7,20	4,20	A+
	2,1	2,6	2,6	2,6	2,15	2,15	2,15	2,15	8,60	1,99	4,32	7,20	4,20	A+
	2,1	2,6	2,6	3,2	2,16	2,16	2,16	2,11	8,60	1,99	4,32	7,20	4,25	A+
	2,1	2,6	2,6	3,6	2,16	2,16	2,16	2,13	8,60	1,99	4,32	7,20	4,25	A+
	2,1	2,6	2,6	4,2	1,67	1,93	1,93	3,08	8,60	1,99	4,32	7,20	4,25	A+
	2,1	2,6	2,6	5,3	2,08	2,08	2,03	2,40	8,60	1,95	4,41	7,20	4,25	A+
	2,1	2,6	3,2	3,2	1,97	1,97	2,33	2,33	8,60	1,95	4,41	7,20	4,30	A+

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Gamme MURAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle quadri-splits UE MULTI 4UI 8 KW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE				MODE CHAUD PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)					PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	TOTAL			PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
4 UI	2,1	2,6	3,2	4,2	1,62	1,87	2,12	2,99	8,60	1,95	4,41	7,20	4,30	A+
	2,1	2,6	3,2	5,3	2,17	2,17	2,17	2,08	8,60	1,95	4,41	7,20	4,30	A+
	2,1	2,6	3,6	3,6	1,95	1,95	2,35	2,35	8,60	1,95	4,41	7,20	4,30	A+
	2,1	2,6	3,6	4,2	1,55	1,85	2,33	2,87	8,60	1,95	4,41	7,20	4,30	A+
	2,1	2,6	3,6	5,3	2,17	2,17	2,17	2,08	8,60	1,95	4,41	7,20	4,30	A+
	2,1	2,6	4,2	4,2	1,47	1,70	2,72	2,72	8,60	1,95	4,41	7,20	4,40	A+
	2,1	3,2	3,2	3,2	1,99	1,99	1,90	2,72	8,60	1,95	4,41	7,20	4,40	A+
	2,1	3,6	3,6	3,6	2,01	2,01	1,92	2,66	8,60	1,95	4,41	7,20	4,40	A+
	2,6	2,6	2,6	2,6	2,30	2,30	2,30	2,30	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	3,2	2,23	2,23	2,23	2,52	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	3,6	2,16	2,16	2,16	2,72	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	4,2	2,00	2,00	2,00	3,20	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	5,3	1,85	1,85	1,85	3,64	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	3,2	3,2	2,16	2,16	2,44	2,44	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	3,2	4,2	1,94	1,94	2,20	3,11	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	3,2	5,3	1,80	1,80	2,04	3,55	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	3,6	3,6	2,04	2,04	2,56	2,56	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	3,6	4,2	1,91	1,91	2,41	2,96	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	3,6	5,3	1,79	1,79	2,26	3,36	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	2,6	4,2	4,2	1,77	1,77	2,83	2,83	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	3,2	3,2	3,2	2,09	2,37	2,37	2,37	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	2,6	3,6	3,6	3,6	2,09	2,37	2,37	2,37	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	3,2	3,2	3,2	3,2	2,30	2,30	2,30	2,30	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++
	3,6	3,6	3,6	3,6	2,30	2,30	2,30	2,30	9,20	2,04	4,50	7,20	4,60	A++

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL			PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
1 UI	1,5	–	–	–	–	1,50	–	–	–	–	1,50	0,76	–	–	–	–
	2,1	–	–	–	–	2,10	–	–	–	–	2,10	0,76	–	–	–	–
	2,6	–	–	–	–	2,60	–	–	–	–	2,60	0,98	–	–	–	–
	3,2	–	–	–	–	3,20	–	–	–	–	3,20	1,35	–	–	–	–
	3,6	–	–	–	–	3,60	–	–	–	–	3,60	1,35	–	–	–	–
	4,2	–	–	–	–	4,20	–	–	–	–	4,20	1,59	–	–	–	–
	5,3	–	–	–	–	5,30	–	–	–	–	5,30	1,86	–	–	–	–
2 UI	1,5	1,5	–	–	–	1,50	1,50	–	–	–	3,00	1,00	3,00	3,60	6,01	A+
	1,5	2,1	–	–	–	1,50	2,10	–	–	–	3,60	1,20	3,00	3,90	6,03	A+
	1,5	2,6	–	–	–	1,50	2,60	–	–	–	4,10	1,32	3,11	4,40	6,05	A+
	1,5	3,2	–	–	–	1,50	3,20	–	–	–	4,70	1,50	3,13	5,00	6,07	A+
	1,5	3,6	–	–	–	1,50	3,60	–	–	–	5,10	1,65	3,10	5,40	6,07	A+
	1,5	4,2	–	–	–	1,50	4,20	–	–	–	5,70	1,80	3,17	6,00	6,08	A+
	1,5	5,3	–	–	–	1,50	5,30	–	–	–	6,80	2,11	3,23	7,10	6,09	A+
	2,1	2,1	–	–	–	2,10	2,10	–	–	–	4,20	1,30	3,23	4,20	6,10	A++
	2,1	2,6	–	–	–	2,10	2,60	–	–	–	4,70	1,46	3,23	4,70	6,10	A++
	2,1	3,2	–	–	–	2,10	3,20	–	–	–	5,30	1,64	3,23	5,30	6,10	A++
	2,1	3,6	–	–	–	2,10	3,60	–	–	–	5,70	1,77	3,23	5,70	6,10	A++
	2,1	4,2	–	–	–	2,10	4,20	–	–	–	6,30	1,95	3,23	6,30	6,10	A++
	2,1	5,3	–	–	–	2,10	5,30	–	–	–	7,40	2,29	3,23	7,40	6,10	A++
	2,6	2,6	–	–	–	2,60	2,60	–	–	–	5,20	1,61	3,23	5,20	6,10	A++
	2,6	3,2	–	–	–	2,60	3,20	–	–	–	5,80	1,80	3,23	5,80	6,10	A++
	2,6	3,6	–	–	–	2,70	3,60	–	–	–	6,30	1,95	3,23	6,30	6,10	A++
	2,6	4,2	–	–	–	2,60	4,20	–	–	–	6,80	2,11	3,23	6,80	6,10	A++
	2,6	5,3	–	–	–	2,60	5,30	–	–	–	7,90	2,44	3,24	7,90	6,10	A++
	3,2	3,2	–	–	–	4,00	4,00	–	–	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,10	A++
	3,2	4,2	–	–	–	3,50	4,60	–	–	–	8,10	2,46	3,30	8,10	6,10	A++
	3,2	5,3	–	–	–	3,09	5,11	–	–	–	8,20	2,45	3,35	8,20	6,10	A++
	3,6	3,6	–	–	–	4,00	4,00	–	–	–	8,00	2,45	3,27	8,00	6,10	A++
	3,6	4,2	–	–	–	3,74	4,36	–	–	–	8,10	2,46	3,30	8,10	6,10	A++
	3,6	5,3	–	–	–	3,32	4,88	–	–	–	8,20	2,45	3,35	8,20	6,10	A++
	4,2	4,2	–	–	–	4,10	4,10	–	–	–	8,20	2,39	3,43	8,20	6,10	A++
	4,2	5,3	–	–	–	3,63	4,57	–	–	–	8,20	2,39	3,43	8,20	6,10	A++
	5,3	5,3	–	–	–	4,20	4,20	–	–	–	8,40	2,45	3,43	8,40	6,10	A++
3 UI	1,5	1,5	1,5	–	–	1,50	1,50	1,50	–	–	4,50	1,48	3,05	5,40	6,15	A++
	1,5	1,5	2,1	–	–	1,50	1,50	2,10	–	–	5,10	1,67	3,05	5,70	6,20	A++
	1,5	1,5	2,6	–	–	1,50	1,50	2,60	–	–	5,60	1,83	3,06	6,20	6,25	A++
	1,5	1,5	3,2	–	–	1,50	1,50	3,20	–	–	6,20	2,02	3,07	6,80	6,30	A++
	1,5	1,5	3,6	–	–	1,50	1,50	3,60	–	–	6,60	2,11	3,13	7,20	6,30	A++
	1,5	1,5	4,2	–	–	1,50	1,50	4,20	–	–	7,20	2,34	3,08	7,80	6,40	A++
	1,5	1,5	5,3	–	–	1,50	1,50	5,30	–	–	8,30	2,70	3,08	8,90	6,40	A++
	1,5	2,1	2,1	–	–	1,50	2,10	2,10	–	–	5,70	1,85	3,08	6,00	6,40	A++
	1,5	2,1	2,6	–	–	1,50	2,10	2,60	–	–	6,20	2,01	3,08	6,50	6,50	A++
	1,5	2,1	3,2	–	–	1,50	2,10	3,20	–	–	6,80	2,15	3,16	7,10	6,50	A++
	1,5	2,1	3,6	–	–	1,50	2,10	3,60	–	–	7,20	2,23	3,23	7,50	6,50	A++
	1,5	2,1	4,2	–	–	1,63	2,29	4,58	–	–	8,50	2,63	3,23	8,50	6,60	A++
	1,5	2,1	5,3	–	–	1,50	2,10	5,30	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,60	A++
	1,5	2,6	2,6	–	–	1,79	3,10	3,10	–	–	8,00	2,48	3,23	7,00	6,60	A++
	1,5	2,6	3,2	–	–	1,50	2,60	3,20	–	–	7,30	2,26	3,23	7,60	6,65	A++
	1,5	2,6	3,6	–	–	1,50	2,70	3,60	–	–	7,80	2,41	3,23	8,10	6,65	A++
	1,5	2,6	4,2	–	–	1,50	2,60	4,20	–	–	8,30	2,57	3,23	8,60	6,65	A++
	1,5	2,6	5,3	–	–	1,40	2,43	4,96	–	–	8,80	2,72	3,23	8,80	6,65	A++
	1,5	3,2	3,2	–	–	1,69	3,61	3,61	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,65	A++
	1,5	3,2	4,2	–	–	1,50	3,20	4,20	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,65	A++
	1,5	3,2	5,3	–	–	1,34	2,85	4,72	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,70	A++
	1,5	3,6	3,6	–	–	1,53	3,68	3,68	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,65	A++
	1,5	3,6	4,2	–	–	1,44	3,45	4,02	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,65	A++
	1,5	3,6	5,3	–	–	1,28	3,08	4,54	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,70	A++
	1,5	4,2	4,2	–	–	1,35	3,78	3,78	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,70	A++
	1,5	4,2	5,3	–	–	1,21	3,40	4,29	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,70	A++
	1,5	5,3	5,3	–	–	1,10	3,90	3,90	–	–	8,90	2,76	3,23	8,90	6,70	A++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Gamme MURAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
3 UI	2,1	2,1	2,1	–	–	2,10	2,10	2,10	–	–	6,30	1,95	3,23	6,30	6,70	A++
	2,1	2,1	2,6	–	–	2,10	2,10	2,60	–	–	6,80	2,11	3,23	6,80	6,70	A++
	2,1	2,1	3,2	–	–	2,10	2,10	3,20	–	–	7,40	2,29	3,23	7,40	6,70	A++
	2,1	2,1	3,6	–	–	2,10	2,10	3,60	–	–	7,80	2,41	3,23	7,80	6,70	A++
	2,1	2,1	4,2	–	–	2,00	2,00	4,00	–	–	8,00	2,40	3,33	7,80	6,70	A++
	2,1	2,1	5,3	–	–	1,98	1,98	4,04	–	–	8,00	2,40	3,33	7,80	6,70	A++
	2,1	2,6	2,6	–	–	2,10	2,60	2,60	–	–	7,30	2,24	3,26	7,30	6,70	A++
	2,1	2,6	3,2	–	–	2,13	2,63	3,24	–	–	8,00	2,42	3,31	7,90	6,70	A++
	2,1	2,6	3,6	–	–	2,10	2,70	3,60	–	–	8,40	2,50	3,36	8,40	6,70	A++
	2,1	2,6	4,2	–	–	2,10	2,10	4,20	–	–	8,40	2,50	3,36	8,40	6,70	A++
	2,1	2,6	5,3	–	–	1,97	2,42	4,01	–	–	8,40	2,50	3,36	8,40	6,70	A++
	2,1	3,2	3,2	–	–	2,43	2,99	2,99	–	–	8,40	2,45	3,43	8,40	6,70	A++
	2,1	3,2	4,2	–	–	1,86	2,83	3,71	–	–	8,40	2,45	3,43	8,40	6,70	A++
	2,1	3,2	5,3	–	–	1,66	2,54	4,20	–	–	8,40	2,45	3,43	8,40	6,70	A++
	2,1	3,6	3,6	–	–	1,90	3,25	3,25	–	–	8,40	2,45	3,43	8,40	6,70	A++
	2,1	3,6	4,2	–	–	1,78	3,05	3,56	–	–	8,40	2,45	3,43	8,40	6,70	A++
	2,1	3,6	5,3	–	–	1,60	2,75	4,05	–	–	8,40	2,45	3,43	8,40	6,70	A++
	2,1	4,2	4,2	–	–	1,68	3,36	3,36	–	–	8,40	2,45	3,43	8,40	6,70	A++
	2,1	4,2	5,3	–	–	1,52	3,04	3,84	–	–	8,40	2,45	3,43	8,40	6,70	A++
	2,1	5,3	5,3	–	–	1,57	3,96	3,96	–	–	9,50	2,69	3,53	9,50	6,70	A++
	2,6	2,6	2,6	–	–	2,60	2,60	2,60	–	–	7,80	2,20	3,55	7,80	6,72	A++
	2,6	2,6	3,2	–	–	2,60	2,60	3,20	–	–	8,40	2,50	3,36	8,40	6,72	A++
	2,6	2,6	3,6	–	–	2,60	2,60	3,60	–	–	8,80	2,51	3,51	9	6,72	A++
	2,6	2,6	4,2	–	–	2,20	2,20	4,40	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,74	A++
	2,6	2,6	5,3	–	–	2,18	2,18	4,44	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,74	A++
	2,6	3,2	3,2	–	–	2,54	3,13	3,13	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	2,6	3,2	4,2	–	–	2,29	2,82	3,70	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	2,6	3,2	5,3	–	–	2,06	2,54	4,20	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	2,6	3,6	3,6	–	–	2,33	3,23	3,23	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	2,6	3,6	4,2	–	–	2,20	3,05	3,55	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	2,6	3,6	5,3	–	–	1,99	2,75	4,06	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	2,6	4,2	4,2	–	–	2,08	3,36	3,36	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	2,6	4,2	5,3	–	–	1,89	3,05	3,85	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	2,6	5,3	5,3	–	–	1,87	3,81	3,81	–	–	9,50	2,65	3,59	9,50	6,75	A++
	3,2	3,2	3,2	–	–	2,93	2,93	2,93	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	3,2	3,2	4,2	–	–	2,66	2,66	3,49	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	3,2	3,2	5,3	–	–	2,41	2,41	3,99	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	3,2	4,2	4,2	–	–	2,62	3,44	3,44	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
	3,2	4,2	5,3	–	–	2,39	3,14	3,96	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
	3,2	5,3	5,3	–	–	2,20	3,65	3,65	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
	3,6	3,6	3,6	–	–	2,93	2,93	2,93	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	3,6	3,6	4,2	–	–	2,78	2,78	3,24	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	3,6	3,6	5,3	–	–	2,53	2,53	3,73	–	–	8,80	2,45	3,59	8,80	6,75	A++
	3,6	4,2	4,2	–	–	2,85	3,33	3,33	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
	3,6	4,2	5,3	–	–	2,61	3,05	3,84	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
	3,6	5,3	5,3	–	–	2,41	3,55	3,55	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
	4,2	4,2	4,2	–	–	3,17	3,17	3,17	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
	4,2	4,2	5,3	–	–	2,91	2,91	3,68	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
	4,2	5,3	5,3	–	–	2,70	3,40	3,40	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
	5,3	5,3	5,3	–	–	3,17	3,17	3,17	–	–	9,50	2,63	3,61	9,50	6,80	A++
4 UI	1,5	1,5	1,5	1,5	–	1,50	1,50	1,50	1,50	–	6,00	1,85	3,24	7,20	6,80	A++
	1,5	1,5	1,5	2,1	–	1,50	1,50	1,50	2,10	–	6,60	2,04	3,24	7,50	6,80	A++
	1,5	1,5	1,5	2,6	–	1,73	1,73	1,73	2,42	–	7,60	2,35	3,24	8,00	6,80	A++
	1,5	1,5	1,5	3,2	–	1,73	1,73	1,73	3,70	–	8,90	2,75	3,24	8,90	6,80	A++
	1,5	1,5	1,5	3,6	–	1,65	1,65	1,65	3,96	–	8,90	2,75	3,24	8,90	6,80	A++
	1,5	1,5	1,5	4,2	–	1,53	1,53	1,53	4,30	–	8,90	2,75	3,24	8,90	6,80	A++
	1,5	1,5	1,5	5,3	–	1,36	1,36	1,36	4,81	–	8,90	2,75	3,24	8,90	6,80	A++
	1,5	1,5	2,1	2,1	–	1,50	1,50	2,10	2,10	–	7,20	2,22	3,24	7,80	6,90	A++
	1,5	1,5	2,1	2,6	–	1,56	1,56	2,18	2,70	–	8,00	2,47	3,24	8,30	6,90	A++
	1,5	1,5	2,1	3,2	–	1,61	1,61	2,25	3,43	–	8,90	2,74	3,25	8,90	6,90	A++
	1,5	1,5	2,1	3,6	–	1,53	1,53	2,15	3,68	–	8,90	2,74	3,25	8,90	6,90	A++
	1,5	1,5	2,1	4,2	–	1,44	1,44	2,01	4,02	–	8,90	2,74	3,25	8,90	6,90	A++
	1,5	1,5	2,1	5,3	–	1,28	1,28	1,80	4,54	–	8,90	2,74	3,25	8,90	6,90	A++
	1,5	1,5	2,6	2,6	–	1,50	1,50	2,60	2,60	–	8,20	2,52	3,25	8,80	7,00	A++
	1,5	1,5	2,6	3,2	–	1,52	1,52	2,63	3,24	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	2,6	3,6	–	1,44	1,44	2,58	3,45	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	2,6	4,2	–	1,36	1,36	2,36	3,81	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	2,6	5,3	–	1,22	1,22	2,12	4,33	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	3,2	3,2	–	1,42	1,42	3,03	3,03	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	3,2	4,2	–	1,28	1,28	2,74	3,59	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	3,2	5,3	–	1,16	1,16	2,48	4,10	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	3,6	3,6	–	1,31	1,31	3,14	3,14	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	3,6	4,2	–	1,24	1,24	2,97	3,46	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	3,6	5,3	–	1,12	1,12	2,69	3,96	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	4,2	4,2	–	1,17	1,17	3,28	3,28	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	4,2	5,3	–	1,07	1,07	2,99	3,77	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,00	A++
	1,5	1,5	5,3	5,3	–	0,98	0,98	3,47	3,47	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	2,1	2,1	–	1,50	2,10	2,10	2,10	–	7,80	2,36	3,30	8,10	7,10	A++
	1,5	2,1	2,1	2,6	–	1,50	2,10	2,10	2,60	–	8,30	2,52	3,30	8,60	7,10	A++
	1,5	2,1	2,1	3,2	–	1,50	2,10	2,10	3,20	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	2,1	3,6	–	1,44	2,01	2,01	3,45	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	2,1	4,2	–	1,35	1,89	1,89	3,78	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	2,1	5,3	–	1,21	1,70	1,70	4,29	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	2,6	2,6	–	1,52	2,12	2,63	2,63	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	2,6	3,2	–	1,42	1,99	2,46	3,03	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	2,6	3,6	–	1,35	1,89	2,43	3,24	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	2,6	4,2	–	1,28	1,80	2,23	3,59	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	2,6	5,3	–	1,16	1,63	2,01	4,10	–	8,90	2,65	3,36	8,90	7,10	A++
	1,5	2,1	3,2	3,2	–	1,34	1,87	2,85	2,85	–	8,90	2,65	3,36	8,90	7,20	A++
	1,5	2,1	3,2	4,2	–	1,21	1,70	2,59	3,40	–	8,90	2,65	3,36	8,90	7,20	A++
	1,5	2,1	3,2	5,3	–	1,10	1,54	2,35	3,90	–	8,90	2,65	3,36	8,90	7,20	A++
	1,5	2,1	3,6	3,6	–	1,24	1,73	2,97	2,97	–	8,90	2,65	3,36	8,90	7,20	A++
	1,5	2,1	3,6	4,2	–	1,17	1,64	2,81	3,28	–	8,90	2,65	3,36	8,90	7,20	A++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Gamme MURAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)								PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
4 UI	1,5	2,1	3,6	5,3	–	1,07	1,50	2,56	3,77	–	8,90	2,65	3,36	8,90	7,20	A++
	1,5	2,1	4,2	4,2	–	1,11	1,56	3,12	3,12	–	8,90	2,64	3,37	8,90	7,20	A++
	1,5	2,1	4,2	5,3	–	1,02	1,43	2,85	3,60	–	8,90	2,64	3,37	8,90	7,20	A++
	1,5	2,1	5,3	5,3	–	0,94	1,32	3,32	3,32	–	8,90	2,64	3,37	8,90	7,20	A++
	1,5	2,6	2,6	2,6	–	1,44	2,49	2,49	2,49	–	8,90	2,63	3,38	8,90	7,20	A++
	1,5	2,6	2,6	3,2	–	1,35	2,34	2,34	2,88	–	8,90	2,63	3,38	8,90	7,20	A++
	1,5	2,6	2,6	3,6	–	1,27	2,29	2,29	3,05	–	8,90	2,63	3,38	8,90	7,20	A++
	1,5	2,6	2,6	4,2	–	1,22	2,12	2,12	3,43	–	8,90	2,63	3,38	8,90	7,20	A++
	1,5	2,6	2,6	5,3	–	1,11	1,93	1,93	3,93	–	8,90	2,63	3,38	8,90	7,20	A++
	1,5	2,6	3,2	3,2	–	1,27	2,20	2,71	2,71	–	8,90	2,62	3,40	8,90	7,30	A++
	1,5	2,6	3,2	4,2	–	1,16	2,01	2,48	3,25	–	8,90	2,62	3,40	8,90	7,30	A++
	1,5	2,6	3,2	5,3	–	1,06	1,84	2,26	3,74	–	8,90	2,62	3,40	8,90	7,30	A++
	1,5	2,6	3,6	3,6	–	1,17	2,11	2,81	2,81	–	8,90	2,62	3,40	8,90	7,30	A++
	1,5	2,6	3,6	4,2	–	1,11	2,00	2,67	3,12	–	8,90	2,62	3,40	8,90	7,30	A++
	1,5	2,6	3,6	5,3	–	1,02	1,83	2,45	3,60	–	8,90	2,62	3,40	8,90	7,30	A++
	1,5	2,6	4,2	4,2	–	1,07	1,85	2,99	2,99	–	8,90	2,62	3,40	8,90	7,30	A++
	1,5	2,6	4,2	5,3	–	0,98	1,70	2,75	3,47	–	8,90	2,61	3,41	8,90	7,30	A++
	1,5	2,6	5,3	5,3	–	0,91	1,57	3,21	3,21	–	8,90	2,61	3,41	8,90	7,30	A++
	1,5	3,2	3,2	3,2	–	1,20	2,57	2,57	2,57	–	8,90	2,61	3,41	8,90	7,30	A++
	1,5	3,2	3,2	4,2	–	1,10	2,35	2,35	3,09	–	8,90	2,61	3,41	8,90	7,30	A++
	1,5	3,2	3,2	5,3	–	1,01	2,16	2,16	3,57	–	8,90	2,60	3,42	8,90	7,30	A++
	1,5	3,2	4,2	4,2	–	1,02	2,17	2,85	2,85	–	8,90	2,60	3,42	8,90	7,30	A++
	1,5	3,2	4,2	5,3	–	0,94	2,01	2,63	3,32	–	8,90	2,60	3,42	8,90	7,30	A++
	1,5	3,6	3,6	3,6	–	1,09	2,60	2,60	2,60	–	8,90	2,61	3,41	8,90	7,30	A++
	1,5	3,6	3,6	4,2	–	1,03	2,48	2,48	2,90	–	8,90	2,61	3,41	8,90	7,30	A++
	1,5	3,6	3,6	5,3	–	0,95	2,29	2,29	3,37	–	8,90	2,60	3,42	8,90	7,30	A++
	1,5	3,6	4,2	4,2	–	0,99	2,37	2,77	2,77	–	8,90	2,60	3,42	8,90	7,30	A++
	1,5	3,6	4,2	5,3	–	0,91	2,19	2,56	3,23	–	8,90	2,60	3,42	8,90	7,30	A++
	1,5	4,2	4,2	4,2	–	0,95	2,65	2,65	2,65	–	8,90	2,60	3,42	8,90	7,30	A++
	2,1	2,1	2,1	2,1	–	2,10	2,10	2,10	2,10	–	8,40	2,60	3,23	8,40	7,20	A++
	2,1	2,1	2,1	2,6	–	2,10	2,10	2,10	2,60	–	8,90	2,75	3,24	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	2,1	3,2	–	1,97	1,97	1,97	3,00	–	8,90	2,75	3,24	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	2,1	3,6	–	1,89	1,89	1,89	3,24	–	8,90	2,75	3,24	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	2,1	4,2	–	1,90	1,90	1,90	3,80	–	9,50	2,93	3,24	9,50	7,20	A++
	2,1	2,1	2,1	5,3	–	1,72	1,72	1,72	4,34	–	9,50	2,93	3,24	9,50	7,20	A++
	2,1	2,1	2,6	2,6	–	1,99	1,99	2,46	2,46	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	2,6	3,2	–	1,87	1,87	2,31	2,85	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	2,6	3,6	–	1,78	1,78	2,29	3,05	–	8,90	2,74	3,25	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	2,6	4,2	–	1,81	1,81	2,25	3,63	–	9,50	2,92	3,25	9,50	7,20	A++
	2,1	2,1	2,6	5,3	–	1,65	1,65	2,04	4,16	–	9,50	2,92	3,25	9,50	7,20	A++
	2,1	2,1	3,2	3,2	–	1,76	1,76	2,69	2,69	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	3,2	4,2	–	1,61	1,61	2,46	3,22	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	3,2	5,3	–	1,47	1,47	2,24	3,71	–	8,90	2,65	3,36	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	3,6	3,6	–	1,64	1,64	2,81	2,81	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	3,6	4,2	–	1,56	1,56	2,67	3,12	–	8,90	2,70	3,30	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	3,6	5,3	–	1,43	1,43	2,45	3,60	–	8,90	2,65	3,36	8,90	7,20	A++
	2,1	2,1	4,2	4,2	–	1,58	1,58	3,17	3,17	–	9,50	2,76	3,44	9,50	7,20	A++
	2,1	2,1	4,2	5,3	–	1,46	1,46	2,91	3,68	–	9,50	2,76	3,44	9,50	7,20	A++
	2,1	2,1	5,3	5,3	–	1,35	1,35	3,40	3,40	–	9,50	2,76	3,44	9,50	7,20	A++
	2,1	2,6	2,6	2,6	–	1,89	2,34	2,34	2,34	–	8,90	2,50	3,56	8,90	7,20	A++
	2,1	2,6	2,6	3,2	–	1,78	2,20	2,20	2,71	–	8,90	2,50	3,56	8,90	7,20	A++
	2,1	2,6	2,6	3,6	–	1,68	2,16	2,16	2,89	–	8,90	2,50	3,56	8,90	7,20	A++
	2,1	2,6	2,6	4,2	–	1,73	2,15	2,15	3,47	–	9,50	2,65	3,58	9,50	7,20	A++
	2,1	2,6	2,6	5,3	–	1,58	1,96	1,96	4,00	–	9,50	2,65	3,58	9,50	7,20	A++
	2,1	2,6	3,2	3,2	–	1,68	2,08	2,57	2,57	–	8,90	2,50	3,56	8,90	7,40	A++
	2,1	2,6	3,2	4,2	–	1,65	2,04	2,51	3,30	–	9,50	2,65	3,58	9,50	7,40	A++
	2,1	2,6	3,2	5,3	–	1,51	1,87	2,30	3,81	–	9,50	2,65	3,58	9,50	7,40	A++
	2,1	2,6	3,6	3,6	–	1,56	2,00	2,67	2,67	–	8,90	2,50	3,56	8,90	7,40	A++
	2,1	2,6	3,6	4,2	–	1,58	2,04	2,71	3,17	–	9,50	2,65	3,58	9,50	7,40	A++
	2,1	2,6	3,6	5,3	–	1,46	1,87	2,50	3,68	–	9,50	2,65	3,58	9,50	7,40	A++
	2,1	2,6	4,2	4,2	–	1,52	1,89	3,05	3,05	–	9,50	2,65	3,58	9,50	7,40	A++
	2,1	2,6	4,2	5,3	–	1,40	1,74	2,81	3,55	–	9,50	2,65	3,58	9,50	7,40	A++
	2,1	2,6	5,3	5,3	–	1,30	1,61	3,29	3,29	–	9,50	2,65	3,58	9,50	7,40	A++
	2,1	3,2	3,2	3,2	–	1,60	2,43	2,43	2,43	–	8,90	2,50	3,56	8,90	7,40	A++
	2,1	3,2	3,2	4,2	–	1,57	2,39	2,39	3,14	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,1	3,2	3,2	5,3	–	1,45	2,20	2,20	3,65	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,1	3,2	4,2	4,2	–	1,46	2,22	2,91	2,91	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,1	3,2	4,2	5,3	–	1,35	2,05	2,70	3,40	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,1	3,6	3,6	3,6	–	1,45	2,48	2,48	2,48	–	8,90	2,50	3,56	8,90	7,40	A++
	2,1	3,6	3,6	4,2	–	1,48	2,53	2,53	2,96	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,1	3,6	3,6	5,3	–	1,37	2,34	2,34	3,45	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,1	3,6	4,2	4,2	–	1,41	2,43	2,83	2,83	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,1	3,6	4,2	5,3	–	1,31	2,25	2,63	3,31	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,1	4,2	4,2	4,2	–	1,36	2,71	2,71	2,71	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	2,6	2,6	–	2,38	2,38	2,38	2,38	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	2,6	3,2	–	2,25	2,25	2,25	2,76	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	2,6	3,6	–	2,19	2,19	2,19	2,92	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	2,6	4,2	–	2,06	2,06	2,06	3,33	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	2,6	5,3	–	1,89	1,89	1,89	3,84	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	3,2	3,2	–	2,13	2,13	2,62	2,62	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	3,2	4,2	–	1,96	1,96	2,41	3,17	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	3,2	5,3	–	1,80	1,80	2,22	3,68	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	3,6	3,6	–	2,04	2,04	2,71	2,71	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	3,6	4,2	–	1,94	1,94	2,59	3,02	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	3,6	5,3	–	1,79	1,79	2,39	3,52	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	4,2	4,2	–	1,82	1,82	2,93	2,93	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	4,2	5,3	–	1,68	1,68	2,71	3,43	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	2,6	5,3	5,3	–	1,56	1,56	3,19	3,19	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	3,2	3,2	3,2	–	2,02	2,49	2,49	2,49	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	3,2	3,2	4,2	–	1,87	2,30	2,30	3,02	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	3,2	3,2	5,3	–	1,73	2,13	2,13	3,52	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	3,2	4,2	4,2	–	1,74	2,14	2,81	2,81	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	3,2	3,2	3,2	3,2	–	2,38	2,38	2,38	2,38	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Gamme MURAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)								PDESIGN (kW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
4 UI	3,2	3,2	3,2	4,2	–	2,20	2,20	2,20	2,89	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	3,6	3,6	3,6	–	1,90	2,53	2,53	2,53	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	3,6	3,6	4,2	–	1,82	2,43	2,43	2,83	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	3,6	3,6	5,3	–	1,69	2,25	2,25	3,31	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	2,6	3,6	4,2	4,2	–	1,74	2,33	2,71	2,71	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	3,6	3,6	3,6	3,6	–	2,38	2,38	2,38	2,38	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
	3,6	3,6	3,6	4,2	–	2,28	2,28	2,28	2,66	–	9,50	2,60	3,65	9,50	7,40	A++
5 UI	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,50	2,32	3,23	9,00	7,40	A++
	1,5	1,5	1,5	1,5	2,1	1,67	1,67	1,67	1,67	2,33	9,00	2,79	3,23	9,00	7,40	A++
	1,5	1,5	1,5	1,5	2,6	1,57	1,57	1,57	1,57	2,72	9,00	2,79	3,23	9,00	7,40	A++
	1,5	1,5	1,5	1,5	3,2	1,47	1,47	1,47	1,47	3,13	9,00	2,79	3,23	9,00	7,42	A++
	1,5	1,5	1,5	1,5	3,6	1,41	1,41	1,41	1,41	3,38	9,00	2,79	3,23	9,00	7,42	A++
	1,5	1,5	1,5	1,5	4,2	1,32	1,32	1,32	1,32	3,71	9,00	2,77	3,25	9,00	7,42	A++
	1,5	1,5	1,5	1,5	5,3	1,19	1,19	1,19	1,19	4,22	9,00	2,77	3,25	9,00	7,42	A++
	1,5	1,5	1,5	2,1	2,1	1,55	1,55	1,55	2,17	2,17	9,00	2,77	3,25	9,00	7,43	A++
	1,5	1,5	1,5	2,1	2,6	1,47	1,47	1,47	2,05	2,54	9,00	2,77	3,25	9,00	7,43	A++
	1,5	1,5	1,5	2,1	3,2	1,38	1,38	1,38	1,93	2,94	9,00	2,73	3,30	9,00	7,43	A++
	1,5	1,5	1,5	2,1	3,6	1,32	1,32	1,32	1,85	3,18	9,00	2,73	3,30	9,00	7,43	A++
	1,5	1,5	1,5	2,1	4,2	1,25	1,25	1,25	1,75	3,50	9,00	2,73	3,30	9,00	7,43	A++
	1,5	1,5	1,5	2,1	5,3	1,13	1,13	1,13	1,59	4,01	9,00	2,73	3,30	9,00	7,43	A++
	1,5	1,5	1,5	2,6	2,6	1,39	1,39	1,39	2,41	2,41	9,00	2,73	3,30	9,00	7,45	A++
	1,5	1,5	1,5	2,6	3,2	1,31	1,31	1,31	2,27	2,80	9,00	2,70	3,33	9,00	7,45	A++
	1,5	1,5	1,5	2,6	3,6	1,25	1,25	1,25	2,25	3,00	9,00	2,70	3,33	9,00	7,45	A++
	1,5	1,5	1,5	2,6	4,2	1,19	1,19	1,19	2,07	3,35	9,00	2,70	3,33	9,00	7,45	A++
	1,5	1,5	1,5	2,6	5,3	1,09	1,09	1,09	1,89	3,85	9,00	2,70	3,33	9,00	7,45	A++
	1,5	1,5	1,5	3,2	3,2	1,24	1,24	1,24	2,64	2,64	9,00	2,68	3,36	9,00	7,45	A++
	1,5	1,5	1,5	3,2	4,2	1,13	1,13	1,13	2,42	3,18	9,00	2,68	3,36	9,00	7,45	A++
	1,5	1,5	1,5	3,2	5,3	1,04	1,04	1,04	2,22	3,67	9,00	2,68	3,36	9,00	7,50	A++
	1,5	1,5	1,5	3,6	3,6	1,15	1,15	1,15	2,77	2,77	9,00	2,68	3,36	9,00	7,45	A++
	1,5	1,5	1,5	3,6	4,2	1,10	1,10	1,10	2,63	3,07	9,00	2,68	3,36	9,00	7,45	A++
	1,5	1,5	1,5	3,6	5,3	1,01	1,01	1,01	2,42	3,56	9,00	2,68	3,36	9,00	7,50	A++
	1,5	1,5	1,5	4,2	4,2	1,05	1,05	1,05	2,93	2,93	9,00	2,68	3,36	9,00	7,50	A++
	1,5	1,5	2,1	2,1	2,1	1,45	1,45	2,03	2,03	2,03	9,00	2,68	3,36	9,00	7,50	A++
	1,5	1,5	2,1	2,1	2,6	1,38	1,38	1,93	1,93	2,39	9,00	2,68	3,36	9,00	7,50	A++
	1,5	1,5	2,1	2,1	3,2	1,30	1,30	1,82	1,82	2,77	9,00	2,67	3,37	9,00	7,51	A++
	1,5	1,5	2,1	2,6	3,6	1,18	1,18	1,66	2,13	2,84	9,00	2,67	3,37	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	2,1	4,2	1,18	1,18	1,66	1,66	3,32	9,00	2,67	3,37	9,00	7,51	A++
	1,5	1,5	2,1	2,1	5,3	1,08	1,08	1,51	1,51	3,82	9,00	2,67	3,37	9,00	7,51	A++
	1,5	1,5	2,1	2,6	2,6	1,31	1,31	1,83	2,27	2,27	9,00	2,67	3,37	9,00	7,51	A++
	1,5	1,5	2,1	2,6	3,2	1,24	1,24	1,73	2,15	2,64	9,00	2,67	3,37	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	2,6	4,2	1,13	1,13	1,59	1,97	3,18	9,00	2,67	3,37	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	2,6	5,3	1,04	1,04	1,45	1,80	3,67	9,00	2,67	3,37	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	3,2	3,2	1,17	1,17	1,64	2,50	2,50	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	3,2	4,2	1,08	1,08	1,51	2,30	3,02	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	3,2	5,3	0,99	0,99	1,39	2,12	3,51	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	3,6	3,6	1,10	1,10	1,54	2,63	2,63	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	3,6	4,2	1,05	1,05	1,47	2,51	2,93	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	3,6	5,3	0,96	0,96	1,35	2,31	3,41	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,1	4,2	4,2	1,00	1,00	1,40	2,80	2,80	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,6	2,6	2,6	1,25	1,25	2,17	2,17	2,17	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,6	2,6	3,2	1,18	1,18	2,05	2,05	2,53	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,6	2,6	3,6	1,13	1,13	2,03	2,03	2,70	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,6	2,6	4,2	1,09	1,09	1,89	1,89	3,05	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,6	2,6	5,3	1,00	1,00	1,73	1,73	3,53	9,00	2,66	3,38	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,6	3,2	3,2	1,13	1,13	1,95	2,40	2,40	9,00	2,65	3,40	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,6	3,2	4,2	1,04	1,04	1,80	2,22	2,91	9,00	2,65	3,40	9,00	7,54	A++
	1,5	1,5	2,6	3,2	5,3	0,96	0,96	1,66	2,04	3,38	9,00	2,65	3,40	9,00	7,54	A++
	1,5	1,5	2,6	3,6	3,6	1,05	1,05	1,88	2,51	2,51	9,00	2,65	3,40	9,00	7,52	A++
	1,5	1,5	2,6	3,6	4,2	1,00	1,00	1,80	2,40	2,80	9,00	2,65	3,40	9,00	7,54	A++
	1,5	1,5	2,6	3,6	5,3	0,92	0,92	1,66	2,22	3,27	9,00	2,65	3,40	9,00	7,54	A++
	1,5	1,5	2,6	4,2	4,2	0,96	0,96	1,67	2,70	2,70	9,00	2,65	3,40	9,00	7,54	A++
	1,5	1,5	3,2	3,2	3,2	1,07	1,07	2,29	2,29	2,29	9,00	2,65	3,40	9,00	7,54	A++
	1,5	1,5	3,6	3,6	3,6	0,98	0,98	2,35	2,35	2,35	9,00	2,65	3,40	9,00	7,54	A++
	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1	1,36	1,91	1,91	1,91	1,91	9,00	2,65	3,40	9,00	7,54	A++
	1,5	2,1	2,1	2,1	2,6	1,30	1,82	1,82	1,82	2,25	9,00	2,65	3,40	9,00	7,54	A++
	1,5	2,1	2,1	2,1	3,2	1,23	1,72	1,72	1,72	2,62	9,00	2,65	3,40	9,00	7,55	A++
	1,5	2,1	2,1	2,1	3,6	1,18	1,66	1,66	1,66	2,84	9,00	2,65	3,40	9,00	7,55	A++
	1,5	2,1	2,1	2,1	4,2	1,13	1,58	1,58	1,58	3,15	9,00	2,63	3,42	9,00	7,55	A++
	1,5	2,1	2,1	2,1	5,3	1,03	1,44	1,44	1,44	3,64	9,00	2,63	3,42	9,00	7,55	A++
	1,5	2,1	2,1	2,6	2,6	1,24	1,73	1,73	2,15	2,15	9,00	2,63	3,42	9,00	7,55	A++
	1,5	2,1	2,1	2,6	3,2	1,17	1,64	1,64	2,03	2,50	9,00	2,63	3,42	9,00	7,55	A++
	1,5	2,1	2,1	2,6	3,6	1,13	1,58	1,58	2,03	2,70	9,00	2,63	3,42	9,00	7,55	A++
	1,5	2,1	2,1	2,6	4,2	1,08	1,51	1,51	1,87	3,02	9,00	2,63	3,42	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,1	2,6	5,3	0,99	1,39	1,39	1,72	3,51	9,00	2,63	3,42	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,1	3,2	3,2	1,12	1,56	1,56	2,38	2,38	9,00	2,63	3,42	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,1	3,2	4,2	1,03	1,44	1,44	2,20	2,89	9,00	2,63	3,42	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,1	3,2	5,3	0,95	1,33	1,33	2,03	3,36	9,00	2,62	3,44	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,1	3,6	3,6	1,05	1,47	1,47	2,51	2,51	9,00	2,63	3,42	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,1	3,6	4,2	1,00	1,40	1,40	2,40	2,80	9,00	2,63	3,42	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,1	3,6	5,3	0,92	1,29	1,29	2,22	3,27	9,00	2,62	3,44	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,1	4,2	4,2	0,96	1,34	1,34	2,68	2,68	9,00	2,62	3,44	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,6	2,6	2,6	1,18	1,66	2,05	2,05	2,05	9,00	2,62	3,44	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,6	2,6	3,2	1,13	1,58	1,95	1,95	2,40	9,00	2,62	3,44	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,6	2,6	3,6	1,07	1,50	1,93	1,93	2,57	9,00	2,62	3,44	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,6	2,6	4,2	1,04	1,45	1,80	1,80	2,91	9,00	2,62	3,44	9,00	7,60	A++
	1,5	2,1	2,6	2,6	5,3	0,96	1,34	1,66	1,66	3,38	9,00	2,62	3,44	9,00	7,70	A++
	1,5	2,1	2,6	3,2	3,2	1,07	1,50	1,86	2,29	2,29	9,00	2,62	3,44	9,00	7,70	A++
	1,5	2,1	2,6	3,2	4,2	0,99	1,39	1,72	2,12	2,78	9,00	2,62	3,44	9,00	7,70	A++
	1,5	2,1	2,6	3,2	5,3	0,92	1,29	1,59	1,96	3,24	9,00	2,62	3,44	9,00	7,80	A++
	1,5	2,1	2,6	3,6	3,6	1,00	1,40	1,80	2,40	2,40	9,00	2,62	3,44	9,00	7,70	A++
	1,5	2,1	2,6	3,6	4,2	0,96	1,34	1,72	2,30	2,68	9,00	2,62	3,44	9,00	7,70	A++
	1,5	2,1	2,6	3,6	5,3	0,89	1,24	1,60	2,13	3,14	9,00	2,62	3,44	9,00	7,80	A++
	1,5	2,1	2,6	4,2	4,2	0,92	1,29	1,60	2,59	2,59	9,00	2,60	3,46	9,00	7,80	A++
	1,5	2,1	3,2	3,2	3,2	1,02	1,43	2,18	2,18	2,18	9,00	2,60	3,46	9,00	7,80	A++
	1,5	2,1	3,6	3,6	3,6	0,94	1,31	2,25	2,25	2,25	9,00	2,60	3,46	9,00	7,80	A++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Gamme MURAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode froid avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE FROID						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	EER	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SEER	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
5 UI	1,5	2,6	2,6	2,6	2,6	1,13	1,97	1,97	1,97	1,97	9,00	2,60	3,46	9,00	7,80	A++
	1,5	2,6	2,6	2,6	3,2	1,08	1,87	1,87	1,87	2,30	9,00	2,60	3,46	9,00	7,80	A++
	1,5	2,6	2,6	2,6	3,6	1,02	1,84	1,84	1,84	2,45	9,00	2,60	3,46	9,00	7,80	A++
	1,5	2,6	2,6	2,6	4,2	1,00	1,73	1,73	1,73	2,80	9,00	2,60	3,46	9,00	7,90	A++
	1,5	2,6	2,6	2,6	5,3	0,92	1,60	1,60	1,60	3,27	9,00	2,60	3,46	9,00	7,90	A++
	1,5	2,6	2,6	3,2	3,2	1,03	1,79	1,79	2,20	2,20	9,00	2,60	3,46	9,00	7,90	A++
	1,5	2,6	2,6	3,2	4,2	0,96	1,66	1,66	2,04	2,68	9,00	2,60	3,46	9,00	7,90	A++
	1,5	2,6	3,2	3,2	3,2	0,99	1,71	2,10	2,10	2,10	9,00	2,60	3,46	9,00	7,90	A++
	1,5	2,6	2,6	3,6	3,6	0,96	1,72	1,72	2,30	2,30	9,00	2,60	3,46	9,00	7,90	A++
	1,5	2,6	2,6	3,6	4,2	0,92	1,65	1,65	2,20	2,57	9,00	2,60	3,46	9,00	7,90	A++
	1,5	2,6	3,6	3,6	3,6	0,90	1,62	2,16	2,16	2,16	9,00	2,60	3,46	9,00	7,90	A++
	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	9,00	2,79	3,23	9,00	7,65	A++
	2,1	2,1	2,1	2,1	2,6	1,72	1,72	1,72	1,72	2,13	9,00	2,79	3,23	9,00	7,65	A++
	2,1	2,1	2,1	2,1	3,2	1,63	1,63	1,63	1,63	2,48	9,00	2,77	3,25	9,00	7,70	A++
	2,1	2,1	2,1	2,1	3,6	1,58	1,58	1,58	1,58	2,70	9,00	2,77	3,25	9,00	7,70	A++
	2,1	2,1	2,1	2,1	4,2	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	9,00	2,77	3,25	9,00	7,70	A++
	2,1	2,1	2,1	2,1	5,3	1,38	1,38	1,38	1,38	3,48	9,00	2,77	3,25	9,00	7,70	A++
	2,1	2,1	2,1	2,6	2,6	1,64	1,64	1,64	2,03	2,03	9,00	2,77	3,25	9,00	7,70	A++
	2,1	2,1	2,1	2,6	3,2	1,56	1,56	1,56	1,93	2,38	9,00	2,73	3,30	9,00	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	2,6	3,6	1,50	1,50	1,50	1,93	2,57	9,00	2,73	3,30	9,00	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	2,6	4,2	1,52	1,52	1,52	1,89	3,05	9,50	2,73	3,48	9,50	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	2,6	5,3	1,40	1,40	1,40	1,74	3,55	9,50	2,73	3,48	9,50	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	3,2	3,2	1,57	1,57	1,57	2,39	2,39	9,50	2,73	3,48	9,50	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	3,2	4,2	1,46	1,46	1,46	2,22	2,91	9,50	2,73	3,48	9,50	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	3,2	5,3	1,35	1,35	1,35	2,05	3,40	9,50	2,70	3,52	9,50	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	3,6	3,6	1,48	1,48	1,48	2,53	2,53	9,50	2,73	3,48	9,50	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	3,6	4,2	1,41	1,41	1,41	2,43	2,83	9,50	2,73	3,48	9,50	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	3,6	5,3	1,31	1,31	1,31	2,25	3,31	9,50	2,70	3,52	9,50	7,75	A++
	2,1	2,1	2,1	4,2	4,2	1,36	1,36	1,36	2,71	2,71	9,50	2,70	3,52	9,50	7,85	A++
	2,1	2,1	2,6	2,6	2,6	1,66	1,66	2,06	2,06	2,06	9,50	2,70	3,52	9,50	7,85	A++
	2,1	2,1	2,6	2,6	3,2	1,58	1,58	1,96	1,96	2,41	9,50	2,60	3,65	9,50	7,85	A++
	2,1	2,1	2,6	2,6	3,6	1,51	1,51	1,94	1,94	2,59	9,50	2,60	3,65	9,50	7,85	A++
	2,1	2,1	2,6	2,6	4,2	1,47	1,47	1,82	1,82	2,93	9,50	2,55	3,73	9,50	7,95	A++
	2,1	2,1	2,6	2,6	5,3	1,36	1,36	1,68	1,68	3,43	9,50	2,55	3,73	9,50	8,00	A++
	2,1	2,1	2,6	3,2	3,2	1,51	1,51	1,87	2,30	2,30	9,50	2,50	3,80	9,50	8,00	A++
	2,1	2,1	2,6	3,2	4,2	1,40	1,40	1,74	2,14	2,81	9,50	2,50	3,80	9,50	8,00	A++
	2,1	2,1	2,6	3,2	5,3	1,30	1,30	1,61	1,99	3,29	9,50	2,50	3,80	9,50	8,10	A++
	2,1	2,1	2,6	3,6	3,6	1,41	1,41	1,82	2,43	2,43	9,50	2,50	3,80	9,50	8,00	A++
	2,1	2,1	2,6	3,6	4,2	1,36	1,36	1,74	2,33	2,71	9,50	2,50	3,80	9,50	8,00	A++
	2,1	2,1	2,6	3,6	5,3	1,26	1,26	1,62	2,16	3,19	9,50	2,50	3,80	9,50	8,10	A++
	2,1	2,1	2,6	4,2	4,2	1,31	1,31	1,63	2,63	2,63	9,50	2,50	3,80	9,50	8,10	A++
	2,1	2,1	3,2	3,2	3,2	1,45	1,45	2,20	2,20	2,20	9,50	2,50	3,80	9,50	8,10	A++
	2,1	2,1	3,6	3,6	3,6	1,33	1,33	2,28	2,28	2,28	9,50	2,50	3,80	9,50	8,10	A++
	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6	1,60	1,98	1,98	1,98	1,98	9,50	2,50	3,80	9,50	8,20	A++
	2,1	2,6	2,6	2,6	3,2	1,52	1,89	1,89	1,89	2,32	9,50	2,50	3,80	9,50	8,20	A++
	2,1	2,6	2,6	2,6	3,6	1,45	1,86	1,86	1,86	2,48	9,50	2,50	3,80	9,50	8,20	A++
	2,1	2,6	2,6	2,6	4,2	1,41	1,75	1,75	1,75	2,83	9,50	2,50	3,80	9,50	8,30	A++
	2,1	2,6	2,6	2,6	5,3	1,31	1,63	1,63	1,63	3,31	9,50	2,50	3,80	9,50	8,30	A++
	2,1	2,6	2,6	3,2	3,2	1,46	1,80	1,80	2,22	2,22	9,50	2,50	3,80	9,50	8,30	A++
	2,1	2,6	2,6	3,2	4,2	1,36	1,68	1,68	2,07	2,71	9,50	2,50	3,80	9,50	8,30	A++
	2,1	2,6	3,2	3,2	3,2	1,40	1,73	2,13	2,13	2,13	9,50	2,50	3,80	9,50	8,40	A++
	2,1	2,6	2,6	3,6	3,6	1,36	1,74	1,74	2,33	2,33	9,50	2,50	3,80	9,50	8,30	A++
	2,1	2,6	2,6	3,6	4,2	1,30	1,68	1,68	2,24	2,61	9,50	2,50	3,80	9,50	8,30	A++
	2,1	2,6	3,6	3,6	3,6	1,28	1,64	2,19	2,19	2,19	9,50	2,50	3,80	9,50	8,40	A++
	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	2,6	3,2	1,82	1,82	1,82	1,82	2,24	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	2,6	4,2	1,69	1,69	1,69	1,69	2,73	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	2,6	5,3	1,57	1,57	1,57	1,57	3,21	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	3,2	3,2	1,74	1,74	1,74	2,14	2,14	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++
	2,6	2,6	2,6	2,6	3,6	1,78	1,78	1,78	1,78	2,38	9,50	2,50	3,80	9,50	8,50	A+++

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
1 UI	1,5	–	–	–	–	2,60	–	–	–	–	1,80	0,66	–	–	–	–
	2,1	–	–	–	–	2,60	–	–	–	–	2,60	0,66	–	–	–	–
	2,6	–	–	–	–	3,00	–	–	–	–	3,00	1,03	–	–	–	–
	3,2	–	–	–	–	3,40	–	–	–	–	3,40	1,27	–	–	–	–
	3,6	–	–	–	–	3,90	–	–	–	–	3,90	1,27	–	–	–	–
	4,2	–	–	–	–	5,90	–	–	–	–	5,30	1,50	–	–	–	–
	5,3	–	–	–	–	5,90	–	–	–	–	5,90	1,65	–	–	–	–

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Gamme MURAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
2 UI	1,5	1,5	–	–	–	2,60	2,60	–	–	–	5,20	1,80	2,89	2,70	3,76	A
	1,5	2,1	–	–	–	2,60	2,60	–	–	–	5,20	1,80	2,89	2,70	3,77	A
	1,5	2,6	–	–	–	2,60	3,00	–	–	–	5,60	1,91	2,94	3,00	3,78	A
	1,5	3,2	–	–	–	2,60	3,40	–	–	–	6,00	1,95	3,08	4,00	3,78	A
	1,5	3,6	–	–	–	2,60	3,90	–	–	–	6,50	1,95	3,33	4,00	3,78	A
	1,5	4,2	–	–	–	2,60	4,80	–	–	–	7,40	2,30	3,22	4,80	3,79	A
	1,5	5,3	–	–	–	2,60	5,60	–	–	–	8,20	2,48	3,31	5,50	3,79	A
	2,1	2,1	–	–	–	2,60	2,60	–	–	–	5,20	1,55	3,35	2,70	3,80	A
	2,1	2,6	–	–	–	2,60	3,00	–	–	–	5,60	1,65	3,39	3,00	3,80	A
	2,1	3,2	–	–	–	2,60	3,40	–	–	–	6,00	1,76	3,41	4,00	3,80	A
	2,1	3,6	–	–	–	2,60	3,90	–	–	–	6,50	1,80	3,61	4,00	3,80	A
	2,1	4,2	–	–	–	2,60	4,80	–	–	–	7,40	2,15	3,44	4,80	3,83	A
	2,1	5,3	–	–	–	2,54	5,76	–	–	–	8,30	2,38	3,49	5,80	3,83	A
	2,6	2,6	–	–	–	3,00	3,00	–	–	–	6,00	1,70	3,53	3,50	3,83	A
	2,6	3,2	–	–	–	3,00	3,40	–	–	–	6,40	1,80	3,56	4,50	3,83	A
	2,6	3,6	–	–	–	3,10	3,90	–	–	–	7,00	1,80	3,89	4,50	3,83	A
	2,6	4,2	–	–	–	3,00	4,80	–	–	–	7,80	2,13	3,67	5,40	3,85	A
	2,6	5,3	–	–	–	2,87	5,63	–	–	–	8,50	2,15	3,95	6,00	3,85	A
	3,2	3,2	–	–	–	4,10	4,10	–	–	–	8,20	2,02	4,06	5,80	3,85	A
	3,2	4,2	–	–	–	3,52	4,98	–	–	–	8,50	2,08	4,09	6,20	3,80	A
	3,2	5,3	–	–	–	3,22	5,58	–	–	–	8,80	2,15	4,09	6,60	3,90	A
	3,6	3,6	–	–	–	4,10	4,10	–	–	–	8,20	2,02	4,06	5,80	3,85	A
	3,6	4,2	–	–	–	3,81	4,69	–	–	–	8,50	2,08	4,09	6,20	3,80	A
	3,6	5,3	–	–	–	3,54	5,26	–	–	–	8,80	2,15	4,09	6,60	3,90	A
	4,2	4,2	–	–	–	4,30	4,30	–	–	–	8,60	2,10	4,10	6,30	3,90	A
	4,2	5,3	–	–	–	3,90	4,80	–	–	–	8,70	2,10	4,15	6,50	3,90	A
	5,3	5,3	–	–	–	4,80	4,80	–	–	–	9,60	2,30	4,17	7,50	3,90	A
3 UI	1,5	1,5	1,5	–	–	2,60	2,60	2,60	–	–	7,80	2,09	3,73	5,60	3,90	A
	1,5	1,5	2,1	–	–	2,60	2,60	2,60	–	–	7,80	2,09	3,73	5,60	3,90	A
	1,5	1,5	2,6	–	–	2,66	2,66	3,07	–	–	8,40	2,25	3,73	6	3,90	A
	1,5	1,5	3,2	–	–	2,54	2,54	3,32	–	–	8,40	2,25	3,73	6	3,90	A
	1,5	1,5	3,6	–	–	2,54	2,54	3,32	–	–	8,40	2,25	3,73	6	3,90	A
	1,5	1,5	4,2	–	–	2,18	2,18	4,03	–	–	8,40	2,25	3,73	6	3,90	A
	1,5	1,5	5,3	–	–	1,97	1,97	4,46	–	–	8,40	2,25	3,73	6	3,90	A
	1,5	2,1	2,1	–	–	2,80	2,80	2,80	–	–	8,40	2,25	3,73	5,60	3,90	A
	1,5	2,1	2,6	–	–	2,66	2,66	3,07	–	–	8,40	2,25	3,73	6	3,90	A
	1,5	2,1	3,2	–	–	2,54	2,54	3,32	–	–	8,40	2,25	3,73	6	3,90	A
	1,5	2,1	3,6	–	–	2,54	2,54	3,32	–	–	8,40	2,25	3,73	6	3,90	A
	1,5	2,1	4,2	–	–	2,34	2,34	4,32	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	3,90	A
	1,5	2,1	5,3	–	–	2,11	2,11	4,78	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	3,90	A
	1,5	2,6	2,6	–	–	2,72	3,14	3,14	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	3,90	A
	1,5	2,6	3,2	–	–	2,60	3,00	3,40	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	3,90	A
	1,5	2,6	3,6	–	–	2,44	2,91	3,66	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	3,90	A
	1,5	2,6	4,2	–	–	2,25	2,60	4,15	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	2,6	5,3	–	–	2,03	2,35	4,62	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	3,2	3,2	–	–	2,49	3,26	3,26	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	3,2	4,2	–	–	2,17	2,83	4,00	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	3,2	5,3	–	–	1,97	2,57	4,46	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	3,6	3,6	–	–	2,25	3,38	3,38	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	3,6	4,2	–	–	2,07	3,11	3,82	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	3,6	5,3	–	–	1,90	2,85	4,24	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	4,2	4,2	–	–	1,92	3,54	3,54	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	4,2	5,3	–	–	1,76	3,25	3,99	–	–	9,00	2,41	3,73	6,80	4,00	A+
	1,5	5,3	5,3	–	–	1,73	3,93	3,93	–	–	9,60	2,58	3,73	6,80	4,00	A+
	2,1	2,1	2,1	–	–	2,60	2,60	2,60	–	–	7,80	2,08	3,73	5,60	4,00	A+
	2,1	2,1	2,6	–	–	2,85	2,85	3,29	–	–	9,00	2,36	3,81	6,80	4,00	A+
	2,1	2,1	3,2	–	–	2,72	2,72	3,56	–	–	9,00	2,30	3,92	6,80	4,00	A+
	2,1	2,1	3,6	–	–	2,57	2,57	3,86	–	–	9,00	2,30	3,92	6,80	4,00	A+
	2,1	2,1	4,2	–	–	2,34	2,34	4,32	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	2,1	5,3	–	–	2,11	2,11	4,78	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	2,6	2,6	–	–	2,72	3,14	3,14	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	2,6	3,2	–	–	2,60	3,00	3,40	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	2,6	3,6	–	–	2,44	2,91	3,66	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	2,6	4,2	–	–	2,25	2,60	4,15	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	2,6	5,3	–	–	2,03	2,35	4,62	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	3,2	3,2	–	–	2,49	3,26	3,26	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	3,2	4,2	–	–	2,17	2,83	4,00	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	3,2	5,3	–	–	1,97	2,57	4,46	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	3,6	3,6	–	–	2,25	3,38	3,38	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	3,6	4,2	–	–	2,07	3,11	3,82	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	3,6	5,3	–	–	1,90	2,85	4,24	–	–	9,00	2,20	4,09	6,80	4,00	A+
	2,1	4,2	4,2	–	–	1,92	3,54	3,54	–	–	9,00	2,19	4,11	6,80	4,00	A+
	2,1	4,2	5,3	–	–	1,76	3,25	3,99	–	–	9,00	2,18	4,13	6,80	4,00	A+
	2,1	5,3	5,3	–	–	1,73	3,93	3,93	–	–	9,60	2,32	4,14	7,50	4,00	A+
	2,6	2,6	2,6	–	–	3,00	3,00	3,00	–	–	9,00	2,15	4,19	6,80	4,00	A+
	2,6	2,6	3,2	–	–	2,87	2,87	3,26	–	–	9,00	2,15	4,19	6,80	4,00	A+
	2,6	2,6	3,6	–	–	2,76	2,76	3,48	–	–	9,00	2,15	4,19	6,80	4,00	A+
	2,6	2,6	4,2	–	–	2,50	2,50	4,00	–	–	9,00	2,15	4,19	6,80	4,00	A+
	2,6	2,6	5,3	–	–	2,27	2,27	4,46	–	–	9,00	2,15	4,19	6,80	4,00	A+
	2,6	3,2	3,2	–	–	2,76	3,12	3,12	–	–	9,00	2,15	4,19	6,80	4,00	A+
	2,6	3,2	4,2	–	–	2,57	2,91	4,11	–	–	9,60	2,27	4,23	6,80	4,00	A+

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Gamme MURAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
3 UI	2,6	3,2	5,3	–	–	2,34	2,65	4,60	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	2,6	3,6	3,6	–	–	2,56	3,22	3,22	–	–	9,00	2,15	4,19	6,80	4,00	A+
	2,6	3,6	4,2	–	–	2,34	2,65	4,60	–	–	9,60	2,26	4,23	6,80	4,00	A+
	2,6	3,6	5,3	–	–	2,29	3,66	3,66	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	2,6	4,2	4,2	–	–	2,29	3,66	3,66	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	2,6	4,2	5,3	–	–	2,10	3,36	4,13	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	2,6	5,3	5,3	–	–	1,95	3,83	3,83	–	–	9,60	2,26	4,23	7,50	4,00	A+
	3,2	3,2	3,2	–	–	3,20	3,20	3,20	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	3,2	3,2	4,2	–	–	2,81	2,81	3,97	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	3,2	3,2	5,3	–	–	2,57	2,57	4,46	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	3,2	4,2	4,2	–	–	2,51	3,54	3,54	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	3,2	4,2	5,3	–	–	2,31	3,27	4,02	–	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,00	A+
	3,2	5,3	5,3	–	–	2,15	3,73	3,73	–	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,00	A+
	3,6	3,6	3,6	–	–	3,20	3,20	3,20	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	3,6	3,6	4,2	–	–	2,81	2,81	3,97	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	3,6	3,6	5,3	–	–	2,57	2,57	4,46	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	3,6	4,2	4,2	–	–	2,51	3,54	3,54	–	–	9,60	2,26	4,25	6,80	4,00	A+
	3,6	4,2	5,3	–	–	2,58	3,18	3,84	–	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,00	A+
	3,6	5,3	5,3	–	–	2,42	3,59	3,59	–	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,00	A+
	4,2	4,2	4,2	–	–	3,20	3,20	3,20	–	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,00	A+
	4,2	4,2	5,3	–	–	2,97	2,97	3,65	–	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,00	A+
	4,2	5,3	5,3	–	–	2,78	3,41	3,41	–	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,00	A+
	5,3	5,3	5,3	–	–	3,20	3,20	3,20	–	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,00	A+
4 UI	1,5	1,5	1,5	1,5	–	2,30	2,30	2,30	2,30	–	9,20	2,45	3,76	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,1	–	2,30	2,30	2,30	2,30	–	9,20	2,45	3,76	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,6	–	2,21	2,21	2,21	2,56	–	9,20	2,45	3,76	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,2	–	2,14	2,14	2,14	2,79	–	9,20	2,45	3,76	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,6	–	2,04	2,04	2,04	3,07	–	9,20	2,45	3,76	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	4,2	–	1,90	1,90	1,90	3,50	–	9,20	2,43	3,79	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	5,3	–	1,75	1,75	1,75	3,96	–	9,20	2,43	3,79	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,1	–	2,30	2,30	2,30	2,30	–	9,20	2,43	3,79	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,6	–	2,21	2,21	2,21	2,56	–	9,20	2,43	3,79	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,2	–	2,14	2,14	2,14	2,79	–	9,20	2,43	3,79	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,6	–	2,04	2,04	2,04	3,07	–	9,20	2,43	3,79	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	4,2	–	1,90	1,90	1,90	3,50	–	9,20	2,41	3,82	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	5,3	–	1,75	1,75	1,75	3,96	–	9,20	2,41	3,82	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	2,6	–	2,14	2,14	2,46	2,46	–	9,20	2,41	3,82	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	3,2	–	2,06	2,06	2,38	2,70	–	9,20	2,41	3,82	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	3,6	–	1,96	1,96	2,34	2,94	–	9,20	2,41	3,82	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	4,2	–	1,84	1,84	2,12	3,40	–	9,20	2,40	3,83	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	2,6	5,3	–	1,70	1,70	1,96	3,85	–	9,20	2,40	3,83	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	3,2	3,2	–	1,99	1,99	2,61	2,61	–	9,20	2,40	3,83	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	3,2	4,2	–	1,79	1,79	2,33	3,30	–	9,20	2,40	3,83	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	3,2	5,3	–	1,65	1,65	2,16	3,74	–	9,20	2,39	3,85	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	3,6	3,6	–	1,84	1,84	2,76	2,76	–	9,20	2,40	3,83	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	3,6	4,2	–	1,72	1,72	2,58	3,18	–	9,20	2,40	3,83	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	3,6	5,3	–	1,61	1,61	2,41	3,58	–	9,20	2,39	3,85	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	4,2	4,2	–	1,62	1,62	2,98	2,98	–	9,20	2,39	3,85	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	4,2	5,3	–	1,50	1,50	2,78	3,41	–	9,20	2,39	3,85	7,50	4,01	A+
	1,5	1,5	5,3	5,3	–	1,41	1,41	3,19	3,19	–	9,20	2,39	3,85	7,50	4,01	A+
	1,5	2,1	2,1	2,1	–	2,30	2,30	2,30	2,30	–	9,20	2,39	3,85	7,50	4,01	A+
	1,5	2,1	2,1	2,6	–	2,21	2,21	2,21	2,56	–	9,20	2,37	3,88	7,50	4,01	A+
	1,5	2,1	2,1	3,2	–	2,14	2,14	2,14	2,79	–	9,20	2,37	3,88	7,50	4,01	A+
	1,5	2,1	2,1	3,6	–	2,04	2,04	2,04	3,07	–	9,20	2,37	3,88	7,50	4,01	A+
	1,5	2,1	2,1	4,2	–	1,90	1,90	1,90	3,50	–	9,20	2,37	3,88	7,50	4,01	A+
	1,5	2,1	2,1	5,3	–	1,75	1,75	1,75	3,96	–	9,20	2,37	3,88	7,50	4,01	A+
	1,5	2,1	2,6	2,6	–	2,14	2,14	2,46	2,46	–	9,20	2,37	3,88	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	2,6	3,2	–	2,06	2,06	2,38	2,70	–	9,20	2,34	3,93	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	2,6	3,6	–	1,96	1,96	2,34	2,94	–	9,20	2,34	3,93	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	2,6	4,2	–	1,84	1,84	2,12	3,40	–	9,20	2,34	3,93	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	2,6	5,3	–	1,70	1,70	1,96	3,85	–	9,20	2,34	3,93	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	3,2	3,2	–	1,99	1,99	2,61	2,61	–	9,20	2,34	3,93	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	3,2	4,2	–	1,79	1,79	2,33	3,30	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,08	A+
	1,5	2,1	3,2	5,3	–	1,65	1,65	2,16	3,74	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,08	A+
	1,5	2,1	3,6	3,6	–	1,84	1,84	2,76	2,76	–	9,20	2,34	3,93	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	3,6	4,2	–	1,72	1,72	2,58	3,18	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,08	A+
	1,5	2,1	3,6	5,3	–	1,61	1,61	2,41	3,58	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,08	A+
	1,5	2,1	4,2	4,2	–	1,62	1,62	2,98	2,98	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,08	A+
	1,5	2,1	4,2	5,3	–	1,50	1,50	2,78	3,41	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,08	A+
	1,5	2,1	5,3	5,3	–	1,41	1,41	3,19	3,19	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,08	A+
	1,5	2,6	2,6	2,6	–	2,06	2,38	2,38	2,38	–	9,20	2,27	4,05	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	2,6	3,2	–	1,99	2,30	2,30	2,61	–	9,20	2,27	4,05	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	2,6	3,6	–	1,88	2,25	2,25	2,83	–	9,20	2,27	4,05	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	2,6	4,2	–	1,79	2,06	2,06	3,30	–	9,20	2,27	4,05	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	2,6	5,3	–	1,65	1,90	1,90	3,74	–	9,20	2,27	4,05	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	3,2	3,2	–	1,93	2,23	2,52	2,52	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	3,2	4,2	–	1,73	2,00	2,27	3,20	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	3,2	5,3	–	1,61	1,85	2,10	3,64	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Gamme MURAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉ-TIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
4 UI	1,5	2,6	3,6	3,6	–	1,77	2,11	2,66	2,66	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	3,6	4,2	–	1,66	1,98	2,49	3,07	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	3,6	5,3	–	1,55	1,85	2,33	3,46	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	4,2	4,2	–	1,57	1,82	2,91	2,91	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	4,2	5,3	–	1,47	1,69	2,71	3,33	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	1,5	2,6	5,3	5,3	–	1,37	1,59	3,12	3,12	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	1,5	3,2	3,2	3,2	–	1,87	2,44	2,44	2,44	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	3,2	3,2	4,2	–	1,68	2,20	2,20	3,11	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	3,2	3,2	5,3	–	1,56	2,04	2,04	3,55	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	3,2	4,2	4,2	–	1,53	2,01	2,83	2,83	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	3,2	4,2	5,3	–	1,43	1,87	2,64	3,25	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	3,6	3,6	3,6	–	1,67	2,51	2,51	2,51	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	3,6	3,6	4,2	–	1,57	2,36	2,36	2,91	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	3,6	3,6	5,3	–	1,48	2,21	2,21	3,29	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	3,6	4,2	4,2	–	1,49	2,23	2,74	2,74	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	3,6	4,2	5,3	–	1,40	2,10	2,58	3,12	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	4,2	4,2	4,2	–	1,41	2,60	2,60	2,60	–	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	2,1	–	2,30	2,30	2,30	2,30	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	2,6	–	2,21	2,21	2,21	2,56	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	3,2	–	2,14	2,14	2,14	2,79	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	3,6	–	2,04	2,04	2,04	3,07	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	4,2	–	1,90	1,90	1,90	3,50	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	5,3	–	1,75	1,75	1,75	3,96	–	9,20	2,30	4,00	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,6	2,6	–	2,14	2,14	2,46	2,46	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,6	3,2	–	2,06	2,06	2,38	2,70	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,6	3,6	–	1,96	1,96	2,34	2,94	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,6	4,2	–	1,84	1,84	2,12	3,40	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,6	5,3	–	1,70	1,70	1,96	3,85	–	9,20	2,26	4,07	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	3,2	3,2	–	1,99	1,99	2,61	2,61	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	3,2	4,2	–	1,79	1,79	2,33	3,30	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	3,2	5,3	–	1,65	1,65	2,16	3,74	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	3,6	3,6	–	1,84	1,84	2,76	2,76	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	3,6	4,2	–	1,72	1,72	2,58	3,18	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	3,6	5,3	–	1,61	1,61	2,41	3,58	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	4,2	4,2	–	1,69	1,69	3,11	3,11	–	9,60	2,30	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	4,2	5,3	–	1,57	1,57	2,90	3,56	–	9,60	2,30	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	5,3	5,3	–	1,47	1,47	3,33	3,33	–	9,60	2,30	4,17	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	2,6	2,6	–	2,06	2,38	2,38	2,38	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	2,6	3,2	–	1,99	2,30	2,30	2,61	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	2,6	3,6	–	1,88	2,25	2,25	2,83	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	2,6	4,2	–	1,79	2,06	2,06	3,30	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	2,6	5,3	–	1,65	1,90	1,90	3,74	–	9,20	2,20	4,18	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	3,2	3,2	–	1,93	2,23	2,52	2,52	–	9,20	2,15	4,28	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	3,2	4,2	–	1,73	2,00	2,27	3,20	–	9,20	2,15	4,28	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	3,2	5,3	–	1,61	1,85	2,10	3,64	–	9,20	2,15	4,28	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	3,6	3,6	–	1,77	2,11	2,66	2,66	–	9,20	2,15	4,28	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	3,6	4,2	–	1,66	1,98	2,49	3,07	–	9,20	2,15	4,28	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	3,6	5,3	–	1,55	1,85	2,33	3,46	–	9,20	2,15	4,28	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	4,2	4,2	–	1,64	1,89	3,03	3,03	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	4,2	5,3	–	1,53	1,77	2,83	3,47	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,10	A+
	2,1	2,6	5,3	5,3	–	1,43	1,66	3,26	3,26	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,10	A+
	2,1	3,2	3,2	3,2	–	1,87	2,44	2,44	2,44	–	9,20	2,15	4,28	7,50	4,10	A+
	2,1	3,2	3,2	4,2	–	1,76	2,30	2,30	3,25	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,20	A+
	2,1	3,2	3,2	5,3	–	1,63	2,13	2,13	3,70	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,20	A+
	2,1	3,2	4,2	4,2	–	1,60	2,09	2,95	2,95	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,20	A+
	2,1	3,2	4,2	5,3	–	1,49	1,95	2,76	3,39	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,20	A+
	2,1	3,6	3,6	3,6	–	1,67	2,51	2,51	2,51	–	9,20	2,15	4,28	7,50	4,10	A+
	2,1	3,6	3,6	4,2	–	1,64	2,46	2,46	3,03	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,20	A+
	2,1	3,6	3,6	5,3	–	1,54	2,31	2,31	3,44	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,20	A+
	2,1	3,6	4,2	4,2	–	1,55	2,33	2,86	2,86	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,20	A+
	2,1	3,6	4,2	5,3	–	1,46	2,19	2,69	3,26	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,20	A+
	2,1	4,2	4,2	4,2	–	1,47	2,71	2,71	2,71	–	9,60	2,25	4,27	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	2,6	2,6	–	2,30	2,30	2,30	2,30	–	9,20	2,15	4,28	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	2,6	3,2	–	2,23	2,23	2,23	2,52	–	9,20	2,14	4,30	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	2,6	3,6	–	2,16	2,16	2,16	2,72	–	9,20	2,14	4,30	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	2,6	4,2	–	2,09	2,09	2,09	3,34	–	9,60	2,20	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	2,6	5,3	–	1,93	1,93	1,93	3,80	–	9,60	2,20	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	3,2	3,2	–	2,16	2,16	2,44	2,44	–	9,20	2,11	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	3,2	4,2	–	2,03	2,03	2,30	3,25	–	9,60	2,20	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	3,2	5,3	–	1,88	1,88	2,13	3,70	–	9,60	2,20	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	3,6	3,6	–	2,04	2,04	2,56	2,56	–	9,20	2,11	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	3,6	4,2	–	2,00	2,00	2,51	3,09	–	9,60	2,20	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	3,6	5,3	–	1,87	1,87	2,35	3,50	–	9,60	2,20	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	4,2	4,2	–	1,85	1,85	2,95	2,95	–	9,60	2,20	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	4,2	5,3	–	1,72	1,72	2,76	3,39	–	9,60	2,20	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	2,6	5,3	5,3	–	1,62	1,62	3,18	3,18	–	9,60	2,20	4,36	7,50	4,20	A+
	2,6	3,2	3,2	3,2	–	2,09	2,37	2,37	2,37	–	9,20	2,09	4,40	7,50	4,20	A+
	2,6	3,2	3,2	4,2	–	1,97	2,24	2,24	3,16	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.

Gamme MURAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
4 UI	2,6	3,2	3,2	5,3	–	1,83	2,08	2,08	3,61	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+
	2,6	3,2	4,2	4,2	–	1,80	2,04	2,88	2,88	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+
	3,2	3,2	3,2	3,2	–	2,40	2,40	2,40	2,40	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+
	3,2	3,2	3,2	4,2	–	2,18	2,18	2,18	3,07	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+
	2,6	3,6	3,6	3,6	–	1,93	2,42	2,42	2,42	–	9,20	2,09	4,40	7,50	4,20	A+
	2,6	3,6	3,6	4,2	–	1,90	2,38	2,38	2,94	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+
	2,6	3,6	3,6	5,3	–	1,78	2,24	2,24	3,33	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+
	2,6	3,6	4,2	4,2	–	1,79	2,26	2,78	2,78	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+
	3,6	3,6	3,6	3,6	–	2,40	2,40	2,40	2,40	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+
	3,6	3,6	3,6	4,2	–	2,27	2,27	2,27	2,79	–	9,60	2,09	4,59	7,50	4,20	A+
5 UI	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	9,20	2,35	3,91	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	1,5	2,1	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	9,20	2,35	3,91	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	1,5	2,6	1,79	1,79	1,79	1,79	2,06	9,20	2,35	3,91	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	1,5	3,2	1,73	1,73	1,73	1,73	2,27	9,20	2,35	3,91	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	1,5	3,6	1,67	1,67	1,67	1,67	2,51	9,20	2,35	3,91	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	1,5	4,2	1,57	1,57	1,57	1,57	2,91	9,20	2,35	3,91	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	1,5	5,3	1,47	1,47	1,47	1,47	3,33	9,20	2,35	3,91	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,1	2,1	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	9,20	2,34	3,93	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,1	2,6	1,79	1,79	1,79	1,79	2,06	9,20	2,34	3,93	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,1	3,2	1,73	1,73	1,73	1,73	2,27	9,20	2,34	3,93	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,1	3,6	1,67	1,67	1,67	1,67	2,51	9,20	2,34	3,93	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,1	4,2	1,57	1,57	1,57	1,57	2,91	9,20	2,34	3,93	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,1	5,3	1,47	1,47	1,47	1,47	3,33	9,20	2,34	3,93	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,6	2,6	1,73	1,73	1,73	2,00	2,00	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,6	3,2	1,68	1,68	1,68	1,94	2,20	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,6	3,6	1,62	1,62	1,62	1,93	2,42	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,6	4,2	1,53	1,53	1,53	1,77	2,83	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	2,6	5,3	1,43	1,43	1,43	1,65	3,25	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,2	3,2	1,64	1,64	1,64	2,14	2,14	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,2	4,2	1,50	1,50	1,50	1,96	2,76	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,2	5,3	1,40	1,40	1,40	1,83	3,17	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,6	3,6	1,53	1,53	1,53	2,30	2,30	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,6	4,2	1,45	1,45	1,45	2,17	2,68	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	3,6	5,3	1,37	1,37	1,37	2,05	3,05	9,20	2,33	3,95	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	1,5	4,2	4,2	1,37	1,37	1,37	2,54	2,54	9,20	2,32	3,97	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,1	2,1	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	9,20	2,32	3,97	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,1	2,6	1,79	1,79	1,79	1,79	2,06	9,20	2,32	3,97	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,1	3,2	1,73	1,73	1,73	1,73	2,27	9,20	2,32	3,97	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,6	3,6	1,62	1,62	1,62	1,93	2,42	9,20	2,31	3,98	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,1	4,2	1,57	1,57	1,57	1,57	2,91	9,20	2,32	3,97	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,1	5,3	1,47	1,47	1,47	1,47	3,33	9,20	2,32	3,97	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,6	2,6	1,73	1,73	1,73	2,00	2,00	9,20	2,31	3,98	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,6	3,2	1,68	1,68	1,68	1,94	2,20	9,20	2,31	3,98	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,6	4,2	1,53	1,53	1,53	1,77	2,83	9,20	2,31	3,98	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	2,6	5,3	1,43	1,43	1,43	1,65	3,25	9,20	2,31	3,98	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,2	3,2	1,64	1,64	1,64	2,14	2,14	9,20	2,31	3,98	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,2	4,2	1,50	1,50	1,50	1,96	2,76	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,2	5,3	1,40	1,40	1,40	1,83	3,17	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,6	3,6	1,53	1,53	1,53	2,30	2,30	9,20	2,31	3,98	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,6	4,2	1,45	1,45	1,45	2,17	2,68	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	3,6	5,3	1,37	1,37	1,37	2,05	3,05	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,1	4,2	4,2	1,37	1,37	1,37	2,54	2,54	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	2,6	2,6	1,68	1,68	1,94	1,94	1,94	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	2,6	3,2	1,64	1,64	1,89	1,89	2,14	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	2,6	3,6	1,56	1,56	1,86	1,86	2,35	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	2,6	4,2	1,50	1,50	1,73	1,73	2,76	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	2,6	5,3	1,40	1,40	1,61	1,61	3,17	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	3,2	3,2	1,59	1,59	1,84	2,09	2,09	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	3,2	4,2	1,46	1,46	1,68	1,91	2,69	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	1,5	2,6	3,2	5,3	1,37	1,37	1,58	1,79	3,10	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	1,5	2,6	3,6	3,6	1,49	1,49	1,77	2,23	2,23	9,20	2,30	4,00	7,50	4,00	A+
	1,5	1,5	2,6	3,6	4,2	1,41	1,41	1,68	2,11	2,60	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	1,5	2,6	3,6	5,3	1,33	1,33	1,58	1,99	2,96	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	1,5	2,6	4,2	4,2	1,34	1,34	1,55	2,48	2,48	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	1,5	3,2	3,2	3,2	1,55	1,55	2,03	2,03	2,03	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	1,5	3,6	3,6	3,6	1,42	1,42	2,12	2,12	2,12	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	2,1	2,1	2,1	2,1	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	2,1	2,1	2,1	2,6	1,79	1,79	1,79	1,79	2,06	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	2,1	2,1	2,1	3,2	1,73	1,73	1,73	1,73	2,27	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	2,1	2,1	2,1	3,6	1,67	1,67	1,67	1,67	2,51	9,20	2,29	4,02	7,50	4,03	A+
	1,5	2,1	2,1	2,1	4,2	1,57	1,57	1,57	1,57	2,91	9,20	2,26	4,07	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	2,1	5,3	1,47	1,47	1,47	1,47	3,33	9,20	2,26	4,07	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	2,6	2,6	1,73	1,73	1,73	2,00	2,00	9,20	2,26	4,07	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	2,6	3,2	1,68	1,68	1,68	1,94	2,20	9,20	2,26	4,07	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	2,6	3,6	1,62	1,62	1,62	1,93	2,42	9,20	2,26	4,07	7,50	4,05	A+
	1,5	2,1	2,1	2,6	4,2	1,53	1,53	1,53	1,77	2,83	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	2,1	2,1	2,6	5,3	1,43	1,43	1,43	1,65	3,25	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	2,1	2,1	3,2	3,2	1,64	1,64	1,64	2,14	2,14	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	2,1	2,1	3,2	4,2	1,50	1,50	1,50	1,96	2,76	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.


Gamme MURAO : tableaux de combinaisons

FLUIDE R32

Liste des combinaisons du modèle 5 postes UE MULTI 5UI 9,5 kW MURAO BLANC / DESIGN NOIR - Mode chaud avec **MURAO PREMIUM***

Nb UI	TYPE D'APPAREIL POUR CHAQUE PIÈCE					MODE CHAUD						PUISSANCE ABSORBÉE (kW)	COP	DONNÉES SAISONNIÈRES		
						PUISSANCE CALORIFIQUE (kW)								PDESIGN (KW)	SCOP	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	PIÈCE 1	PIÈCE 2	PIÈCE 3	PIÈCE 4	PIÈCE 5	TOTAL					
	1,5	2,1	2,1	3,2	5,3	1,40	1,40	1,40	1,83	3,17	9,20	2,22	4,14	7,50	4,15	A+
	1,5	2,1	2,1	3,6	3,6	1,53	1,53	1,53	2,30	2,30	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	2,1	2,1	3,6	4,2	1,45	1,45	1,45	2,17	2,68	9,20	2,24	4,11	7,50	4,10	A+
	1,5	2,1	2,1	3,6	5,3	1,37	1,37	1,37	2,05	3,05	9,20	2,22	4,14	7,50	4,15	A+
	1,5	2,1	2,1	4,2	4,2	1,37	1,37	1,37	2,54	2,54	9,20	2,22	4,14	7,50	4,15	A+
	1,5	2,1	2,6	2,6	2,6	1,68	1,68	1,94	1,94	1,94	9,20	2,22	4,14	7,50	4,15	A+
	1,5	2,1	2,6	2,6	3,2	1,64	1,64	1,89	1,89	2,14	9,20	2,22	4,14	7,50	4,15	A+
	1,5	2,1	2,6	2,6	3,6	1,56	1,56	1,86	1,86	2,35	9,20	2,22	4,14	7,50	4,15	A+
	1,5	2,1	2,6	2,6	4,2	1,50	1,50	1,73	1,73	2,76	9,20	2,22	4,14	7,50	4,15	A+
	1,5	2,1	2,6	2,6	5,3	1,40	1,40	1,61	1,61	3,17	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,1	2,6	3,2	3,2	1,59	1,59	1,84	2,09	2,09	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,1	2,6	3,2	4,2	1,46	1,46	1,68	1,91	2,69	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,1	2,6	3,2	5,3	1,37	1,37	1,58	1,79	3,10	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,1	2,6	3,6	3,6	1,49	1,49	1,77	2,23	2,23	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,1	2,6	3,6	4,2	1,41	1,41	1,68	2,11	2,60	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,1	2,6	3,6	5,3	1,33	1,33	1,58	1,99	2,96	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,1	2,6	4,2	4,2	1,34	1,34	1,55	2,48	2,48	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,1	3,2	3,2	3,2	1,55	1,55	2,03	2,03	2,03	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,1	3,6	3,6	3,6	1,42	1,42	2,12	2,12	2,12	9,20	2,20	4,18	7,50	4,17	A+
	1,5	2,6	2,6	2,6	2,6	1,64	1,89	1,89	1,89	1,89	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	2,6	2,6	3,2	1,59	1,84	1,84	1,84	2,09	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	2,6	2,6	3,6	1,51	1,81	1,81	1,81	2,27	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	2,6	2,6	4,2	1,46	1,68	1,68	1,68	2,69	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	2,6	2,6	5,3	1,37	1,58	1,58	1,58	3,10	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	2,6	3,2	3,2	1,55	1,79	1,79	2,03	2,03	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	2,6	3,2	4,2	1,42	1,64	1,64	1,86	2,63	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	3,2	3,2	3,2	1,51	1,75	1,98	1,98	1,98	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	2,6	3,6	3,6	1,44	1,72	1,72	2,16	2,16	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	2,6	3,6	4,2	1,37	1,63	1,63	2,05	2,52	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	1,5	2,6	3,6	3,6	3,6	1,37	1,64	2,06	2,06	2,06	9,20	2,19	4,20	7,50	4,20	A+
	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	9,20	2,24	4,10	7,50	4,05	A+
	2,1	2,1	2,1	2,1	2,6	1,79	1,79	1,79	1,79	2,06	9,20	2,24	4,10	7,50	4,05	A+
	2,1	2,1	2,1	2,1	3,2	1,73	1,73	1,73	1,73	2,27	9,20	2,22	4,15	7,50	4,08	A+
	2,1	2,1	2,1	2,1	3,6	1,67	1,67	1,67	1,67	2,51	9,20	2,22	4,15	7,50	4,08	A+
	2,1	2,1	2,1	2,1	4,2	1,57	1,57	1,57	1,57	2,91	9,20	2,22	4,15	7,50	4,08	A+
	2,1	2,1	2,1	2,1	5,3	1,47	1,47	1,47	1,47	3,33	9,20	2,22	4,15	7,50	4,08	A+
	2,1	2,1	2,1	2,6	2,6	1,73	1,73	1,73	2,00	2,00	9,20	2,22	4,15	7,50	4,08	A+
	2,1	2,1	2,1	2,6	3,2	1,68	1,68	1,68	1,94	2,20	9,20	2,19	4,20	7,50	4,10	A+
5 UI	2,1	2,1	2,1	2,6	3,6	1,62	1,62	1,62	1,93	2,42	9,20	2,19	4,20	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	2,6	4,2	1,60	1,60	1,60	1,85	2,95	9,60	2,19	4,38	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	2,6	5,3	1,49	1,49	1,49	1,72	3,39	9,60	2,19	4,38	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	3,2	3,2	1,71	1,71	1,71	2,24	2,24	9,60	2,19	4,38	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	3,2	4,2	1,56	1,56	1,56	2,04	2,88	9,60	2,19	4,38	7,50	4,15	A+
	2,1	2,1	2,1	3,2	5,3	1,46	1,46	1,46	1,91	3,31	9,60	2,19	4,38	7,50	4,15	A+
	2,1	2,1	2,1	3,6	3,6	1,60	1,60	1,60	2,40	2,40	9,60	2,19	4,38	7,50	4,10	A+
	2,1	2,1	2,1	3,6	4,2	1,51	1,51	1,51	2,27	2,79	9,60	2,19	4,38	7,50	4,15	A+
	2,1	2,1	2,1	3,6	5,3	1,43	1,43	1,43	2,14	3,18	9,60	2,19	4,38	7,50	4,15	A+
	2,1	2,1	2,1	4,2	4,2	1,43	1,43	1,43	2,65	2,65	9,60	2,19	4,38	7,50	4,15	A+
	2,1	2,1	2,6	2,6	2,6	1,76	1,76	2,03	2,03	2,03	9,60	2,19	4,38	7,50	4,15	A+
	2,1	2,1	2,6	2,6	3,2	1,71	1,71	1,97	1,97	2,24	9,60	2,13	4,50	7,50	4,15	A+
	2,1	2,1	2,6	2,6	3,6	1,63	1,63	1,95	1,95	2,45	9,60	2,13	4,50	7,50	4,15	A+
	2,1	2,1	2,6	2,6	4,2	1,56	1,56	1,80	1,80	2,88	9,60	2,13	4,50	7,50	4,20	A+
	2,1	2,1	2,6	2,6	5,3	1,46	1,46	1,68	1,68	3,31	9,60	2,13	4,50	7,50	4,20	A+
	2,1	2,1	2,6	3,2	3,2	1,66	1,66	1,92	2,18	2,18	9,60	2,13	4,50	7,50	4,20	A+
	2,1	2,1	2,6	3,2	4,2	1,52	1,52	1,76	1,99	2,81	9,60	2,13	4,50	7,50	4,30	A+
	2,1	2,1	2,6	3,2	5,3	1,43	1,43	1,65	1,87	3,24	9,60	2,13	4,50	7,50	4,30	A+
	2,1	2,1	2,6	3,6	3,6	1,55	1,55	1,85	2,33	2,33	9,60	2,13	4,50	7,50	4,20	A+
	2,1	2,1	2,6	3,6	4,2	1,47	1,47	1,75	2,20	2,71	9,60	2,13	4,50	7,50	4,30	A+
	2,1	2,1	2,6	3,6	5,3	1,39	1,39	1,65	2,08	3,09	9,60	2,13	4,50	7,50	4,30	A+
	2,1	2,1	2,6	4,2	4,2	1,40	1,40	1,62	2,59	2,59	9,60	2,13	4,50	7,50	4,30	A+
	2,1	2,1	3,2	3,2	3,2	1,62	1,62	2,12	2,12	2,12	9,60	2,13	4,50	7,50	4,30	A+
	2,1	2,1	3,6	3,6	3,6	1,48	1,48	2,22	2,22	2,22	9,60	2,13	4,50	7,50	4,30	A+
	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6	1,71	1,97	1,97	1,97	1,97	9,60	2,13	4,50	7,50	4,30	A+
	2,1	2,6	2,6	2,6	3,2	1,66	1,92	1,92	1,92	2,18	9,60	2,13	4,50	7,50	4,40	A+
	2,1	2,6	2,6	2,6	3,6	1,58	1,88	1,88	1,88	2,37	9,60	2,13	4,50	7,50	4,40	A+
	2,1	2,6	2,6	2,6	4,2	1,52	1,76	1,76	1,76	2,81	9,60	2,13	4,50	7,50	4,40	A+
	2,1	2,6	2,6	2,6	5,3	1,43	1,65	1,65	1,65	3,24	9,60	2,13	4,50	7,50	4,40	A+
	2,1	2,6	2,6	3,2	3,2	1,62	1,87	1,87	2,12	2,12	9,60	2,13	4,50	7,50	4,50	A+
	2,1	2,6	2,6	3,2	4,2	1,49	1,71	1,71	1,94	2,74	9,60	2,13	4,50	7,50	4,50	A+
	2,1	2,6	3,2	3,2	3,2	1,58	1,82	2,07	2,07	2,07	9,60	2,13	4,50	7,50	4,50	A+
	2,1	2,6	2,6	3,6	3,6	1,50	1,79	1,79	2,26	2,26	9,60	2,13	4,50	7,50	4,50	A+
	2,1	2,6	2,6	3,6	4,2	1,43	1,70	1,70	2,14	2,63	9,60	2,13	4,50	7,50	4,50	A+
	2,1	2,6	3,6	3,6	3,6	1,43	1,71	2,15	2,15	2,15	9,60	2,13	4,50	7,50	4,50	A+
	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	9,60	2,13	4,50	7,50	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	2,6	3,2	1,87	1,87	1,87	1,87	2,12	9,60	2,13	4,50	7,50	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	2,6	4,2	1,71	1,71	1,71	1,71	2,74	9,60	2,13	4,50	7,50	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	2,6	5,3	1,61	1,61	1,61	1,61	3,16	9,60	2,13	4,50	7,50	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	3,2	3,2	1,82	1,82	1,82	2,07	2,07	9,60	2,13	4,50	7,50	4,60	A++
	2,6	2,6	2,6	2,6	3,6	1,83	1,83	1,83	1,83	2,30	9,60	2,13	4,50	7,50	4,60	A++

*À noter, la puissance 3,6 kW correspond à la gamme MURAO SMART.



#clairement atlantic

de confiance
grâce aux garanties Atlantic

GARANTIE 2 ANS PIÈCES
GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR ET ÉCHANGEUR
EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS

www.atlantic-pros.fr

Pour nous contacter
04 72 10 27 69
(prix d'un appel local)

de connectivité
grâce à l'application **cozytouch**



de Configurations
adaptées pour le résidentiel et le tertiaire



NOUVEAU

Commerce Connector



Identifiez instantanément les stocks distributeurs partenaires proposant le produit recherché.

www.atlantic-pros.fr

Select Clim atlantic

Select Clim

Logiciel complet pour **dimensionner et sélectionner la solution de Pompe à chaleur Air/Air la plus adaptée à votre projet** en résidentiel et petit-tertiaire.

Des techniciens à votre service

- **Étude avant-vente technique** et chiffrage
- **Assistance technique** après-vente et garanties
- **Garantie express pièces**

Pour nous contacter
04 72 10 27 70
(prix d'un appel local)

Commandes et livraisons

L'équipe Administration des Ventes vous assure un traitement rapide et professionnel de vos **commandes de produits finis.**

Pour nous contacter
04 72 10 21 15
(prix d'un appel local)

Assistance en ligne Espace SAV

Pour vous permettre de travailler en toute sérénité / accédez à tout le contenu dont vous avez besoin, où que vous soyez et à tout instant.

www.atlantic-pros.fr
rubrique **« Espace SAV »**

Pour nous contacter
04 72 10 27 50
(prix d'un appel local)

212445 - 02/2026 - Photos non contractuelles - ACTA Commerce - Locataire gérant 13 Boulevard Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S. Au capital social de 90 000 000 Euros RCS Lyon 880 065 537.
En imprimant cette documentation sur du papier issu de forêts éco gérées, ACTA Commerce s'engage dans une démarche durable, respectueuse de l'environnement. Crédits photos Adobe Stock.
Nos produits de climatisation et de pompes à chaleur contiennent des réfrigérants réglementés, contacter votre distributeur local pour plus d'informations. Prix public HT, hors éco-participation.

BAC DE TRI

atlantic