IMMENSIO

LE CHAUFFE-EAU TRÈS GRANDE CAPACITÉ POUR LES USAGES PROFESSIONNELS

Télécharger la fiche produit



GARANTIE 5 ANS CUVE (1)

GARANTIE 2 ANS PIÈCES (2)

- V40 = 923L (à 80°C)
- Résistance blindée en inox
- Branchement tous courants

ON EST LÀ

- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

atlantic

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

IMMENSIO

Le chauffe-eau très grande capacité pour les usages professionnels*

de performance

- V40 = 923 L**
- **Résistance blindée en inox**
- Protection anti-corrosion de la cuve par anode magnésium
- **Branchement tous courants**
- **Température de consigne jusqu'à 80°C**
- Réglage de la température grâce à la molette située sur le capot

**À 80°C.

de facilité de pose

- **Installation rapide** d'un produit tout-en-un adapté à un usage professionnel intensif
- Maintenance facile (changement de l'anode magnésium sans vidanger le chauffe-eau)
- Pieds ajustables



Immensio 500L

À partager avec vos clients

de tranquilité

- **Jaquette en PVC souple** résistante aux chocs et facile à entretenir

de confort

- **Produit tout-en-un adapté aux forts besoins en eau chaude** sanitaire avec une température de consigne jusqu'à 80°C
- Thermomètre sur la jaquette
- Réglage de la température grâce à la molette située sur le capot


ON EST LÀ

Garanties

- 5 ans cuve(1)
- 2 ans pièces(2)


*Salles des fêtes, restaurants, gymnases, industrie...


Consultez tous les outils et conseils pour piloter l'appareil



1. Cuve en acier émaillé
2. Résistance en inox
3. Anode magnésium
4. Canne de sortie eau chaude
5. Doigt de gant de sonde
6. Brise-jet
7. Mousse de polyuréthane haute-densité 0 % CFC
8. Jaquette en PVC souple
9. Molette de réglage de la température
10. Thermomètre

Cotes d'encombrement





Caractéristiques

Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe[3]	Quantité d'eau chaude à 40°C[4]	Constante de refroidissement[5]	Consommation d'entretien kWh / 24 h[5]	Classe énergétique	Dimensions (mm)				Poids nu (kg)	Code
								Ø	H	A	C		
500	TC	5000	5h53	923	0,11	2,72	C	750	1840	310	850	110	022826




Atlantic conçoit, produit et vous accompagne en France.

- 14 usines pour produire au plus près de chez vous.
- Service clients basé entièrement en France.

AFRC RELATION 100% CLIENT — SERVICE FRANCE® GARANTI

BUREAU VERITAS N°24517169



Pour vous, tous les services qu'il faut, quand il faut.

NOUVEAU

FlashConnect

Accédez à tous les services Atlantic en un flash : documentation, pièces détachées, garanties, suivi de parc.
Parce qu'un geste suffit pour gagner du temps.

NOUVEAU

Garantie 5 ans(1)

GARANTIE 5 ANS(2) PIÈCE PRINCIPALE

Valable sur la pièce principale.
Parce que la fiabilité tient ses promesses.

NOUVEAU

Extension de garantie 10 ans(6)

EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS(6)

Prolongez la tranquillité de vos clients jusqu'à 10 ans.
Une différence qui dure.
Où même l'imprévu est prévu.

Des techniciens à votre service

Prise en charge de l'accompagnement technique et commercial, de l'avant-vente au suivi après-vente.

Commandes et livraisons

Suivi personnalisé et livraison de pièces en 24h grâce à notre service dédié.

Contactez le service technique

02 85 33 70 85 (prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h

Contactez le service clients

09 77 42 05 20 (prix d'un appel local)

Lundi au vendredi :
8h30 à 12h15
et 13h45 à 17h30
(17h le vendredi)

Pour vos clients souhaitant nous contacter et en savoir plus sur nos services et produits.

Retrouvez les essentiels liés à votre produit sur atlantic.fr.
(La date de fin de garantie estimée du produit, la date de révision du produit, le nom du professionnel qui suit votre dossier, la FAQ et tutoriels vidéos…)

(1) Sous réserve de l'enregistrement du produit par l'installateur sur le site atlantic-pros.fr, dès la disponibilité effective du QR code sur le produit. (2) Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d'appliquer une garantie 2 ans pièces et main d'œuvre. (3) Temps de chauffe réel pour chauffage de 15 °C à 65 °C. (4) Quantité d'eau chaude mitigée à 40 °C fournie par l'appareil réglé à 80 °C. (5) Consommation d'entretien et constante de refroidissement issus de tests normatifs à 65 °C. (6) Toutes pièces de rechange (hors fluide et accessoires), souscrites par l'installateur. Consultez la liste des produits éligibles sur www.atlantic-pros.fr.

SCGA, réseau commercial Atlantic RECS, Société par actions simplifiée au capital de 130 000 000 €, 44 boulevard des États-Unis, 85000 La Roche-sur-Yon, 538 485 384 RCS La Roche-sur-Yon. Réalisation : Altavia. ED999986