


RIVA 5

Classique et intemporel



CONFORT ABSOLU

- Le confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.
- Soufflerie pour une montée rapide en température (en option).
- **Disponible en 3 technologies** (Riva 5 : version électrique, Riva 4 : versions mixte et eau chaude)

FACILITÉ D'UTILISATION & ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Connecté en wifi de série:

- **Pilotage en local ou à distance** et suivi de la consommation via l'application Thermor Cozytouch⁽¹⁾.
- **Programmation personnalisable** pour plus d'économies d'énergie.
- Ne nécessite pas de bridge Cozytouch⁽²⁾.





DESIGN ET INTÉGRATION

- Livré avec 2 patères ovales repositionnables de la couleur du radiateur pour étendre plus de serviettes.
- Disponible en 4 couleurs⁽³⁾.



Blanc brillant (RAL 9016)




Gris ardoise (RAL 7016)



Gris menhir



Noir carbone (RAL 9005)







Le saviez-vous?

93% des utilisateurs

de chauffe-eau et de radiateurs connectés déclarent avoir réalisé des économies grâce à la connectivité.

Étude Cozytouch 2023

ÉLECTRIQUE













COMMANDE DIGITALE

- · Affichage de l'heure et de la météo (affichage de la météo si connecté au bridge Thermor Cozytouch)*
- · Programmation intégrée personnalisable*
- Boîtier à hauteur
- Touches de navigation espacées
- Écran plus large
- Touches on/off et boost en accès direct sur le boîtier
- · Programmation en jalons
- Assistant de programmation pour accompagner l'utilisateur
- * Sous réserve d'utiliser l'application Thermor Cozytouch.






ACCESSOIRES PRATIQUES ET DESIGN

Une gamme d'accessoires pour vous rendre le quotidien plus agréable et pratique.

À retrouver sur la boutique en ligne Thermor: www.thermor.fr





Puissance	Dimensions	Poids	Blanc brillant	Gris ardoise	Gris menhir	Noir carbone	
(W)	L x H x E (mm)	(kg)	Référence				
ARGEUR STANDA	RD						
AVEC SOUFFLERIE							
500 + 1000	500x1098x134	15,8	471 633	471 636	471 638	471 637	
750 + 1000	500x1631x134	20,8	471 634	471 639	471 641	471 640	
1000 + 1000	550x1836x134	25,8	471 635	471 642	471 644	471 643	
ANS SOUFFLERIE							
500	500x1098x102	13,8	471 265	471 623	471 625	471 624	
750	500x1631x102	18,8	471 266	471 626	471 628	471 627	
1000	550x1836x102	23,8	471 267	471 629	471 632	471 630	
/ERSION ÉTROITE							
AVEC SOUFFLERIE							
300 + 1000	400x893x134	10,4	471 645	471 653	471 650	471 657	
500 + 1000	400x1426x134	14,6	471 646	471 654	471 651	471 658	
ANS SOUFFLERIE							
300	400x893x102	8,6	471 659	471 647	471 648	471 655	
500	400x1426x102	12,8	471 660	471 652	471 649	471 656	

RIVA 4 EAU CHAUDE								
Puissance T50 (W)	Dimensions L x H x E	Poids (kg)	Blanc brillant	Noir carbone				
150 (**)	(mm)	(kg)	Référence					
LARGEUR STAI	NDARD							
RACCORDEME	NT SUR LES COLL	ECTEU	RS					
487	500x1045x106	6,8	471 602	471 612				
717	500x1537x106	10	471 603	471 613				
924	550x1783x106	13,2	471 604	471 614				
RACCORDEMENT CENTRAL								
487	500x1045x106	7	471 607	471 617				
717	500x1537x106	10,2	471 608	471 618				
924	550x1783x106	13,4	471 609	471 619				
VERSION ÉTROITE								
RACCORDEME	NT SUR LES COLL	ECTEU	RS					
314	400x799x106	4,6	471 605	471 615				
500	400x1332x106	7,1	471 606	471 616				
RACCORDEME	NT CENTRAL							
314	400x799x106	4,8	471 610	471 620				
500	400x1332x106	7,3	471 611	471 622				

	RIVA 4 M	RIVA 4 MIXTE						
Puissance (W)	Puissance (W)	Puissance T30 (W)	Puissance T50 (W)	Dimensions L x H x E	Poids (kg)	Blanc brillant		
	(**)			(mm)		Référence		
	500 + 1000	259	487	500x1095x124	12	471 262		
	750 + 1000	381	717	500x1590x124	17	471 263		
	1000 + 1000	489	924	550x1837x124	21	471 264		
	1000 + 1000	489	924	550x1837x124	21	471 264		









www.thermor-pro.fr | www.thermor.fr













